

FIN-BAKE MINI Convection ovens

SPARE PARTS SPECIFICATION

VALID from DN 42/11

Draw nr.	ŠIFRA / CODE	Unit	SPARE PART NAME				
----------	--------------	------	-----------------	--	--	--	--

OVEN - BASE

FBM-60 / FBM-40 D digital
FBM-60 / FBM-40 M manual

FBM-60 manual FBM-40 manual FBM-60 digital FBM-40 digital

1	005-05007	pc.	Motor MCD 1325	1	1	1	1
2	003-07035	pc.	Axis gasket, CR 8x22x6 HMV	1	1	1	1
3	006-10005	pc.	Fan CO3	1	1	1	1
4	001-05001	pc.	Heater F-248, 3400W, 230V		1		1
5	001-06518	pc.	Heater F-270, 4800W, 3x230V - standard	1		1	
6	011-05038	pc.	Electromagnetic valve 180	1	1	1	1
7	042-06109	pc.	VOD Water part washer ring Cu Ø10 x 9	1	1	1	1
8	022-05046	pc.	Water connecting hose 3/4"	1	1	1	1
9	022-20006	m	Water rubber pipe Fi 10/16, temp.resistant 125 C (m)	0,5	0,5	0,5	0,5
15	015-06021	pc.	Halogen bulb, 20W / 12V	4	4	4	4
16	013-10004	pc.	Ceramic halogen light holder VS L=150	4	4	4	4
17	012-10003	pc.	Terminal block 2-pole TAB, 2WAY 16A	2	2	2	2
18	029-10002	pc.	Cable spring Fi8x200	1	1	1	1
19	024-10002	pc.	Regulation leg M10xFi45	4	4	4	4
21	020-10002	pc.	Cable gland 16 nut	1	1	1	1
22	020-10003	pc.	Cable gland 16 base	1	1	1	1
23	019-06022	pc.	IEC outlet - flange fixing	1	1	1	1
24	017-05095	pc.	Electric connection cable 3x2,5mm2		1		1
25	017-07024	m	Electric cable 5x2,5 mm2 H07RN-F 5G	2,5		2,5	
30	023-10005	pc.	Door hook HRS 6303	1	1	1	1
31	023-10006	pc.	Door clutch HRS 6303	1	1	1	1
32	003-10003	pc.	Gasket for door CO3-40		1		1
33	003-10004	pc.	Gasket for door CO3-60	1		1	
34	003-20002	m	Gasket - PSG/MB, type: 01.02.M black (m)	1	1	1	1
35	027-10023	pc.	Outside door glass - ZATEM. 792x440x6 (200.02.200)	1		1	
36	027-10024	pc.	Outside door glass - ZATEM. 592x440x6 (202.02.200)		1		1
37	027-10003	pc.	Inside door glass, 710x370x5	1		1	
38	027-10004	pc.	Inside door glass, 510x370x5		1		1
39	041-10001	pc.	Rubber distance element Fi-18x8	6	4	6	4
45	103-10006	kpl	Guides for CO3 2x (pair)	1			
46	103-10007	kpl	Guides for CO3 3x (pair)		1	1	1
51	098-5002138	pc.	Steaming nozzle d=1,2	1	1	1	1
52	098-5002110	pc.	Ring nut R3/8	1	1	1	1
53	098-5002109	pc.	Pipe screw R3/8	1	1	1	1
55	098-6302146	pc.	Sensor srew	1	1	1	1
56	098-6302147	pc.	Sensor nut	1	1	1	1
57	098-5002100	pc.	Teflonized inside glass strike d=25	4	4	4	4
58	098-5003163	pc.	Ventilator cover plate srew Fi24x15/M6	2	2	2	2
59	098-22002081	pc.	Hinge shaft top	2	2	2	2
60	098-22002083	pc.	Door strike prolongation	1	1	1	1
61	098-22102086	pc.	Knob ALU Fi38x25			1	1
62	026-06147	pc.	Knob Fi-40 - black	2	2		
63	098-22002202	pc.	Teflon distance element Fi10x7,5	4	4		
64	098-22102202	pc.	Teflon distance element Fi10x4,5			6	6
65	098-22002087	pc.	Knob ALU Fi20x28			1	1
66	098-5003135	pc.	Water inlet pipe	1	1	1	1
68	098-13502039	pc.	Teflon slide element	1	1	1	1
69	098-5002070	pc.	Inside door hinge	2	2	2	2
70	098-5002076	pc.	Teflonized distance element d=22 mm	2	2	2	2
71	098-5002006-1	pc.	Shelf guides cylinder Ø8x8	4	4	4	4
72	098-5002006	pc.	Shelf guides cylinder Ø8x20	6	6	6	6
73	038-10001	pc.	Bakelite ball handle Fi25/M6	1	1		
75	098-20002059	pc.	Door hinge bottom	2	2	2	2
76	098-20002058	pc.	Door hinge top	2	2	2	2
77	030-10106	pc.	Thermic isolation CO3 60,40	0,5	0,5	0,5	0,5
78	099-5001126	pc.	Steam pipe with accessory R3/8"	1	1	1	1
79	099-20001201	pc.	Glass outside FBM-60	1	1	1	1
80	099-20201201	pc.	Glass outside FBM-40	1	1	1	1

OVEN - ELECTRIC PART

FBM-60 / FBM-40 D digital
FBM-60 / FBM-40 M manual

80	035-10003	pc.	Ceramic resistor RCU 35W / 100 ohm			2	2
81	009-06114	pc.	Transformer toroid 144VA, 230/12V, 6A	1	1	1	1
82	009-10002	pc.	Transformer, EC TSF B001 TRASF 230V/12Vac 5,6VA			1	1
83	005-10002	pc.	Cooling fan, 120x120x38, 220V			1	1
84	035-05008	pc.	Capacitor 3,0mF	1	1	1	1

85	010-05013	pc.	Temp.probe PT100 (260 C), L=1,0 m				1	1
86	002-05025	pc.	Safety thermostat 312 C				1	1
87	016-05044	pc.	Door switch, MS 362A-01	1	1		1	1
88	004-10015	pc.	Controller EVCO FIN-BAKE FB digital				1	1
89	004-10011	pc.	Potentiometer digital EVCO				1	1
90	004-10010	pc.	Controller SAX DIGI-IV	1	1			
91	021-10013	pc.	Control panel foil ETP	1	1			
92	021-10011	pc.	Control panel foil ETP-12225				1	1
93	021-10012	pc.	Control panel foil ETP-12226				1	1
94	002-05026	pc.	Thermostat 260 C	1	1			
95	016-10002	pc.	Switch green 1935.3118 Marquart	1	1		1	1
96	016-10001	pc.	Push button black 1932.3413 Marquart	2	2			
97	014-10002	pc.	Light signal - red Co02750, Fi-10, 230V	1	1			
98	007-06003	pc.	Reley baseTLK 1441				1	1
99	007-06002	pc.	Relay PR 45C, 230V				1	1
100	007-10016	pc.	Contactactor KNL 6-40, 230 VAC				2	2
101	035-10002	pc.	Filter RC KNR1512 U68 10% +100R 250VRC	2	2		3	3
102	012-05006	pc.	Panel mount terminal block - 6	1	1		1	1
103	012-05092	pc.	DIN Rail Terminal VS 4 PA - white	6	6		5	5
104	012-06130	pc.	DIN Rail Terminal VS 4 PA - blue	3	3		1	1
105	012-06131	pc.	DIN Rail Terminal VS 4 PE - ground	1	1		1	1
106	012-06132	pc.	DIN Rail Terminal VSV 4 PA - fuse carier	2	2		4	4
107	012-06134	pc.	DIN Rail Terminal PKPA	1	1		1	1
108	007-10006	pc.	Contactactor IKD20-20 230V	1	1			
109	009-10005	pc.	Transformer toroid 80VA, 230/12V	1	1			

FIN-BAKE MINI Convection ovens
SPARE PARTS SPECIFICATION
VALID from DN 52/16

Draw nr.	ŠIFRA / CODE	Unit	SPARE PART NAME	FBM-60 manual	FBM-40 manual	FBM-60 digital	FBM-40 digital
OVEN - BASE							
				FBM-60 / FBM-40 D digital			
				FBM-60 / FBM-40 M manual			
1	005-10018	pc.	Motor LGB MFA80H25VA	1	1	1	1
2	003-10026	pc.	Sealing axis grafilit FBM	1	1	1	1
3	006-10006	pc.	Fan Fi200x40x12	1	1	1	1
4	001-05001	pc.	Heater F-248, 3300W, 230V	1	1		1
5	001-06518	pc.	Heater F-270, 4800W, 3x230V - standard			1	
6	011-05038	pc.	Electromagnetic valve 180	1	1	1	1
7	042-06109	pc.	VOD Water part washer ring Cu Ø10 x 9	1	1	1	1
8	022-05046	pc.	Water connecting hose 3/4"	1	1	1	1
9	022-20006	m	Water rubber pipe Fi 10/16, temp.resistant 125 C (m)	0,5	0,5	0,5	0,5
10	026-06147	pc.	Knob Fi-40 - black	2	2		
11	038-10001	pc.	Bakelite ball handle Fi25/M6	1	1		
12	003-10020	pc.	Thermal fuse sealing HTB			1	1
13	003-10021	pc.	Probe sealing HTB			1	1
14	003-10024	pc.	Chimney silencer	1	1	1	1
15	015-10008	pc.	Halogen bulb, 20W/12V, 300°C	2	2	4	4
16	013-10004	pc.	Ceramic halogen light holder VS L=150	2	2	4	4
17	012-10003	pc.	Terminal block 2-pole TAB, 2WAY 16A	2	2	2	2
18	029-10002	pc.	Cable spring Fi8x200	1	1	1	1
19	024-10002	pc.	Regulation leg M10xFi45	4	4	4	4
21	020-10002	pc.	Cable gland 16 nut	1	1	1	1
22	020-10003	pc.	Cable gland 16 base	1	1	1	1
23	019-06022	pc.	IEC outlet - flange fixing	1	1	1	1
24	017-05095	pc.	Electric connection cable 3x1,5mm2	1	1		1
25	017-07024	m	Electric cable 5x2,5 mm2 H07RN-F 5G			2,5	
30	023-10018	pc.	Door handle MOD 1635	1	1	1	1
31	023-10019	pc.	Door strike SLP42	1	1	1	1
32	003-10003	pc.	Gasket for door CO3-40		1		1
33	003-10004	pc.	Gasket for door CO3-60	1		1	
34	003-20002	m	Gasket - PSG/MB, type: 01.02.M black (m)	1	1	1	1
35	027-10043	pc.	Outside door glass 695x440x6 for FBM-60 BLACK	1		1	
36	027-10044	pc.	Outside door glass 495x440x6 for FBM-40 BLACK		1		1
37	027-10003	pc.	Inside door glass, 710x370x5	1		1	
38	027-10004	pc.	Inside door glass, 510x370x5		1		1
39	041-10001	pc.	Rubber distance element Fi-18x8	6	4	6	4
45	103-10006	kpl	Guides for CO3 2x (pair)				
46	103-10007	kpl	Guides for CO3 3x (pair)	1	1	1	1
51	098-5002138	pc.	Steaming nozzle d=1,2	1	1	1	1
52	098-5002110	pc.	Ring nut R3/8	1	1	1	1
53	098-5002109	pc.	Pipe screw R3/8	1	1	1	1
55	098-6302146	pc.	Sensor srew	1	1	1	1
57	098-30102100	pc.	HTB Teflonized inside glass strike	4	4	4	4
58	098-5003163	pc.	Ventilator cover plate srew Fi24x15/M6	2	2	2	2
59	098-22002081	pc.	Hinge shaft top	2	2	2	2
60	098-22002083	pc.	Door strike prolongation	1	1	1	1
61	098-22102086	pc.	Knob ALU Fi40x25			1	1
63	098-22002202	pc.	Teflon distance element Fi10x7,5	4	4		
64	098-22102202	pc.	Teflon distance element Fi10x4,5			6	6
65	098-30702087	pc.	FB II knob chimney			1	1
66	098-5003135	pc.	Water inlet pipe	1	1	1	1
68	098-13502039	pc.	Teflon slide element			1	1
69	098-5002070	pc.	Inside door hinge	2	2	2	2
70	098-5002076	pc.	Teflonized distance element d=22 mm	2	2	2	2
71	098-5002006-1	pc.	Shelf guides cylinder Ø8x8	4	4	4	4
72	098-5002006	pc.	Shelf guides cylinder Ø8x20	6	6	6	6
75	098-20002059	pc.	Door hinge bottom	1	1	1	1
76	098-20002058	pc.	Door hinge top	1	1	1	1
77	030-10106	pc.	Thermic isolation CO3 60,40	0,5	0,5	0,5	0,5
78	099-5001126	pc.	Steam pipe with accessory R3/8"	1	1	1	1
79	099-20001201	pc.	Glass outside FBM-60	1	1	1	1
80	099-20201201	pc.	Glass outside FBM-40	1	1	1	1

OVEN - ELECTRIC PART

FBM-60 / FBM-40 D digital

FBM-60 / FBM-40 M manual

81	009-06114	pc.	Transformer toroid 144VA, 230/12V, 6A				1	1
82	009-10002	pc.	Transformer, EC TSF B001 TRASF 230V/12Vac 5,6VA				1	1
83	005-10002	pc.	Cooling fan, 120x120x38, 220V				1	1
85	010-05013	pc.	Temp.probe PT100 (260 C), L=1,0 m				1	1
86	002-10008	pc.	Safety thermostat 315 C				1	1
87	016-05044	pc.	Door switch, MS 362A-01		1	1	1	1
88	004-10015	pc.	Controller EVCO FIN-BAKE FB digital				1	1
89	004-10011	pc.	Potentiometer digital EVCO				1	1
90	004-10010	pc.	Controller SAX DIGI-IV		1	1		
91	021-10028	pc.	Front plate folie FB-M II tipke black		1	1		
92	021-10022	pc.	Front plate folie FB-D II keyboard črna				1	1
93	021-10021	pc.	Front plate folie FB-D II logo black				1	1
94	002-05026	pc.	Thermostat 260 C		1	1		
95	016-10002	pc.	Switch green 1935.3118 Marquart		1	1		
96	016-10001	pc.	Button black with IP protection		2	2		
97	014-10002	pc.	Light signal - red Co02750, Fi-10, 230V		1	1		
98	007-06003	pc.	Reley baseTLK 1441				1	1
99	007-06002	pc.	Relay PR 45C, 230V				1	1
100	007-10016	pc.	Contactora KNL 6-40, 230 VAC				2	2
101	035-10002	pc.	Filter RC KNR1512 U68 10% +100R 250VRC		1	1	3	3
102	012-05006	pc.	Panel mount terminal block - 6		1	1	1	1
103	012-05092	pc.	DIN Rail Terminal VS 4 PA - white				6	6
104	012-06130	pc.	DIN Rail Terminal VS 4 PA - blue				1	1
105	012-06131	pc.	DIN Rail Terminal VS 4 PE - ground				1	1
106	012-06132	pc.	DIN Rail Terminal VSV 4 PA - fuse carrier				2	2
107	012-06134	pc.	DIN Rail Terminal PKPA				1	1
108	007-10006	pc.	Contactora IKD20-20 230V		1	1		
109	009-10005	pc.	Transformer toroid 80VA, 230/12V		1	1		
110	043-20002	pc.	Channel IKP 40x40 T1EN (for wires)		0,3	0,3	0,3	0,3
111	016-10006	pc.	Switch round INOX with light				1	1
112	035-10009	pc.	Capacitor 2,5mF		1	1	1	1
113	035-10010	pc.	Capacitor 6,3mF		1	1	1	1
114	018-10012	pc.	Fuse 3,15 A-T		1	1	1	1
115	018-10013	pc.	Fuse 1,0 A-T		1	1	1	1

FIN-BAKE MINI Convection ovens

SPARE PARTS SPECIFICATION

VALID from DN 99/16

Position nr.	ŠIFRA / CODE	Unit	SPARE PART NAME	KOSOVNICA / SPECIFICATION			
--------------	--------------	------	-----------------	---------------------------	--	--	--

OVEN - BASE

FBM-60 / FBM-40 D digital

FBM-60 manual FBM-40 manual FBM-60 digital FBM-40 digital

1	005-10018	pc.	Motor LGB MFA80H25VA	1	1	1	1
2	003-10026	pc.	Sealing axis grafitil FBM	1	1	1	1
3	006-10006	pc.	Fan Fi200x40x12	1	1	1	1
4	001-05001	pc.	Heater F-248, 3300W, 230V	1	1		1
5	001-06518	pc.	Heater F-270, 4800W, 3x230V - standard			1	
6	011-05038	pc.	Electromagnetic valve - single straight 3/4"	1	1	1	1
7	042-06109	pc.	VOD Water part washer ring Cu Ø10 x 9	1	1	1	1
8	022-05046	pc.	Water connecting hose 3/4"	1	1	1	1
9	022-20013	pc.	Silicone hose Fi 3(inside)x4mm	0,5	0,5	0,5	0,5
11	038-10001	pc.	Bakelite ball handle Fi25/M6	1	1		
12	003-10020	pc.	Thermal fuse sealing HTB			1	1
13	003-10021	pc.	Probe sealing HTB			1	1
14	003-10024	pc.	Chimney silencer	1	1	1	1
15	015-10008	pc.	Halogen bulb, 20W/12V, 300°C	2	2	4	4
16	013-10004	pc.	Ceramic halogen light holder VS L=150	2	2	4	4
17	012-10003	pc.	Terminal block 2-pole TAB, 2WAY 16A	2	2	2	2
18	029-10002	pc.	Cable spring Fi8x200	1	1	1	1
19	024-10002	pc.	Regulation leg M10xFi45	4	4	4	4
21	020-10002	pc.	Cable gland 16 nut	1	1	1	1
22	020-10003	pc.	Cable gland 16 base	1	1	1	1
23	019-06022	pc.	IEC outlet - flange fixing	1	1	1	1
24	017-05095	pc.	Electric connection cable 3x1,5mm2	1	1		1
25	017-07024	m	Electric cable 5x2,5 mm2 H07RN-F 5G			2,5	
27	020-07040	pc.	Cable gland 9			1	1
30	023-10018	pc.	Door handle MOD 1635	1	1	1	1
31	023-10019	pc.	Door strike SLP42	1	1	1	1
32	003-10003	pc.	Gasket for door CO3-40		1		1
33	003-10004	pc.	Gasket for door CO3-60	1		1	
34	003-20002	m	Gasket - PSG/MB, type: 01.02.M black (m)	1	1	1	1
35	027-10043	pc.	Outside door glass 695x440x6 for FBM-60 BLACK	1		1	
36	027-10044	pc.	Outside door glass 495x440x6 for FBM-40 BLACK		1		1
37	027-10003	pc.	Inside door glass, 710x370x5	1		1	
38	027-10004	pc.	Inside door glass, 510x370x5		1		1
39	041-10001	pc.	Rubber distance element Fi-18x8	6	4	6	4
45	103-10006	kpl	Guides for CO3 2x (pair)				
46	103-10007	kpl	Guides for CO3 3x (pair)	1	1	1	1
51	098-5002138	pc.	Steaming nozzle d=1,2	1	1	1	1
52	098-5002110	pc.	Ring nut R3/8	1	1	1	1
53	098-5002109	pc.	Pipe screw R3/8	1	1	1	1
55	098-6302146	pc.	Sensor srew	1	1	1	1
57	098-30102100	pc.	HTB Teflonized inside glass strike	4	4	4	4
59	098-22002081	pc.	Hinge shaft top	2	2	2	2
60	098-22002083	pc.	Door strike prolongation	1	1	1	1
61	098-22102086	pc.	Knob ALU Fi40x25			1	1
63	098-22002202	pc.	Teflon distance element Fi10x7,5	4	4		
64	098-22102202	pc.	Teflon distance element Fi10x4,5			6	6
65	098-30702087	pc.	FB II knob chimney			1	1
68	098-13502039	pc.	Teflon slide element			1	1
69	098-5002070	pc.	Inside door hinge	2	2	2	2
70	098-5002076	pc.	Teflonized distance element d=22 mm	2	2	2	2
75	098-20002059	pc.	Door hinge bottom	1	1	1	1
76	098-20002058	pc.	Door hinge top	1	1	1	1
78	099-5001126	pc.	Steam pipe with accessory R3/8"	1	1	1	1
79	099-20001201	pc.	Glass outside FBM-60	1	1	1	1
80	099-20201201	pc.	Glass outside FBM-40	1	1	1	1


OVEN - ELECTRIC PART

FBM-60 / FBM-40 D digital

79	018-06869	pc.	Fuse 2,0 A-T	1	1	1	1
80	018-10012	pc.	Fuse 3,15 A-T	1	1	1	1
81	035-10009	pc.	Capacitor 2,5mF	1	1	1	1
82	035-10010	pc.	Capacitor 6,3mF	1	1	1	1
83	005-10002	pc.	Cooling fan, 120x120x38, 220V			1	1
85	010-05013	pc.	Temp.probe PT100 (260 C), L=1,0 m			1	1
86	002-10008	pc.	Safety thermostat 315 C			1	1
87	016-05044	pc.	Door switch, MS 362A-01	1	1	1	1
88	004-10015	pc.	Controller EVCO FIN-BAKE FB digital			1	1

89	004-10011	pc.	Potentiometer digital EVCO			1	1
90	004-10010	pc.	Controller SAX DIGI-IV	1	1		
91	021-10028	pc.	Front plate folie FB-M II tipke črna	1	1		
92	021-10022	pc.	Front plate folie FB-D II keyboard črna			1	1
93	021-10021	pc.	Front plate folie FB-D II logo black			1	1
94	002-05026	pc.	Termostat 260 C	1	1		
95	016-10007	pc.	Switch white with IP protection	1	1		
96	016-10001	pc.	Button black with IP protection	2	2		
97	014-10002	pc.	Light signal - red Co02750, Fi-10, 230V	1	1		
98	007-06003	pc.	Reley baseTLK 1441			1	1
99	007-06002	pc.	Relay PR 45C, 230V			1	1
100	007-10016	pc.	Contactactor KNL 6-40, 230 VAC			2	2
101	035-10002	pc.	Filter RC KNR1512 U68 10% +100R 250VRC	1	1	3	3
102	012-05006	pc.	Panel mount terminal block - 6	1	1	3	3
103	012-05092	pc.	DIN Rail Terminal VS 4 PA - white			6	6
104	012-06130	pc.	DIN Rail Terminal VS 4 PA - blue			3	3
105	012-06131	pc.	DIN Rail Terminal VS 4 PE - ground			1	1
106	012-06132	pc.	DIN Rail Terminal VSV 4 PA - fuse carier			2	2
107	012-06134	pc.	DIN Rail Terminal PKPA			1	1
108	007-10006	pc.	Contactactor IKD20-20 230V	1	1		
109	009-10005	pc.	Transformer toroid 80VA, 230/12V	1	1	1	1
111	016-10006	pc.	Switch round INOX with light			1	1
112	018-10005	pc.	Fuse autotomatic C-16A 3P			1	1
113	012-06136	pc.	DIN Rail Terminal VS 6 PA - blue			1	1
114	012-06137	pc.	DIN Rail Terminal VS 6 PE - ground			1	1
115	099-20001093	pc.	Controller FBM black D digital			1	1


Valid from DN42-11



Door FBM60,40	100-200-1
Electrical FBM60,40 M	100-200-2 V1
Electrical FBM60,40 M	100-200-2 V2
Electrical FBM60,40 D	100-201-2

					Datum	Ime	Naziv		
					Konstr. 11. 03. 2017	Nosan	Spare parts FBM60/40 Base		
					Risal 11. 03. 2017	Lavtar			
 Fines d.o.o. Industrijska 5, 1290 Grosuplje, SLO web: www.fines.si e-mail: info@fines.si							Prilagodit:		Št. risbe 100-200
							Količina	Teža	
Oznaka	Št. spremembe	Datum	Podpis	X:\KONSTR-RAZVOJ\ACAD-INVENTOR-Draws\RAZNO\rezervni deli\FIN-BAKE\FBM60(40)\FBM 60(40) First Design\FIN-BAKE FBM60(40).idw					

Valid from DN52-16



Door FBM60/40	100-200-1
Electrical FBM60/40 M	100-200-2
Electrical FBM60/40 D	100-201-2

					Datum	Ime	Naziv		
				Konstr.	13. 03. 2017	Nosan	Spare parts FBM60/40 M/D Base		
				Risal	13. 03. 2017	Lavtar			
				 <small>Fines d.o.o. Industrijska 5, 1290 Grosuplje, SLO web: www.fines.si e-mail: info@fines.si</small>			Prilagodit: FBM60/40		Št. risbe 100-200
Oznaka	Št. spremembe	Datum	Podpis				Količina	Teža	

FIN-BAKE MINI Convection ovens

SPARE PARTS SPECIFICATION

VALID from DN 99/16

Position nr.	ŠIFRA / CODE	Unit	SPARE PART NAME	KOSOVNICA / SPECIFICATION			
--------------	--------------	------	-----------------	---------------------------	--	--	--

OVEN - BASE
FBM-60 / FBM-40 D digital

FBM-60 manual FBM-40 manual FBM-60 digital FBM-40 digital


1	005-10018	pc.	Motor LGB MFA80H25VA	1	1	1	1
2	003-10026	pc.	Sealing axis grafitil FBM	1	1	1	1
3	006-10006	pc.	Fan Fi200x40x12	1	1	1	1
4	001-05001	pc.	Heater F-248, 3300W, 230V	1	1		1
5	001-06518	pc.	Heater F-270, 4800W, 3x230V - standard			1	
6	011-05038	pc.	Electromagnetic valve - single straight 3/4"	1	1	1	1
7	042-06109	pc.	VOD Water part washer ring Cu Ø10 x 9	1	1	1	1
8	022-05046	pc.	Water connecting hose 3/4"	1	1	1	1
9	022-20013	pc.	Silicone hose Fi 3(inside)x4mm	0,5	0,5	0,5	0,5
11	038-10001	pc.	Bakelite ball handle Fi25/M6	1	1		
12	003-10020	pc.	Thermal fuse sealing HTB			1	1
13	003-10021	pc.	Probe sealing HTB			1	1
14	003-10024	pc.	Chimney silencer	1	1	1	1
15	015-10008	pc.	Halogen bulb, 20W/12V, 300°C	2	2	4	4
16	013-10004	pc.	Ceramic halogen light holder VS L=150	2	2	4	4
17	012-10003	pc.	Terminal block 2-pole TAB, 2WAY 16A	2	2	2	2
18	029-10002	pc.	Cable spring Fi8x200	1	1	1	1
19	024-10002	pc.	Regulation leg M10xFi45	4	4	4	4
21	020-10002	pc.	Cable gland 16 nut	1	1	1	1
22	020-10003	pc.	Cable gland 16 base	1	1	1	1
23	019-06022	pc.	IEC outlet - flange fixing	1	1	1	1
24	017-05095	pc.	Electric connection cable 3x1,5mm2	1	1		1
25	017-07024	m	Electric cable 5x2,5 mm2 H07RN-F 5G			2,5	
27	020-07040	pc.	Cable gland 9			1	1
30	023-10018	pc.	Door handle MOD 1635	1	1	1	1
31	023-10019	pc.	Door strike SLP42	1	1	1	1
32	003-10003	pc.	Gasket for door CO3-40		1		1
33	003-10004	pc.	Gasket for door CO3-60	1		1	
34	003-20002	m	Gasket - PSG/MB, type: 01.02.M black (m)	1	1	1	1
35	027-10043	pc.	Outside door glass 695x440x6 for FBM-60 BLACK	1		1	
36	027-10044	pc.	Outside door glass 495x440x6 for FBM-40 BLACK		1		1
37	027-10003	pc.	Inside door glass, 710x370x5	1		1	
38	027-10004	pc.	Inside door glass, 510x370x5		1		1
39	041-10001	pc.	Rubber distance element Fi-18x8	6	4	6	4
45	103-10006	kpl	Guides for CO3 2x (pair)				
46	103-10007	kpl	Guides for CO3 3x (pair)	1	1	1	1
51	098-5002138	pc.	Steaming nozzle d=1,2	1	1	1	1
52	098-5002110	pc.	Ring nut R3/8	1	1	1	1
53	098-5002109	pc.	Pipe screw R3/8	1	1	1	1
55	098-6302146	pc.	Sensor srew	1	1	1	1
57	098-30102100	pc.	HTB Teflonized inside glass strike	4	4	4	4
59	098-22002081	pc.	Hinge shaft top	2	2	2	2
60	098-22002083	pc.	Door strike prolongation	1	1	1	1
61	098-22102086	pc.	Knob ALU Fi40x25			1	1
63	098-22002202	pc.	Teflon distance element Fi10x7,5	4	4		
64	098-22102202	pc.	Teflon distance element Fi10x4,5			6	6
65	098-30702087	pc.	FB II knob chimney			1	1
68	098-13502039	pc.	Teflon slide element			1	1
69	098-5002070	pc.	Inside door hinge	2	2	2	2
70	098-5002076	pc.	Teflonized distance element d=22 mm	2	2	2	2
75	098-20002059	pc.	Door hinge bottom	1	1	1	1
76	098-20002058	pc.	Door hinge top	1	1	1	1
78	099-5001126	pc.	Steam pipe with accessory R3/8"	1	1	1	1
79	099-20001201	pc.	Glass outside FBM-60	1	1	1	1
80	099-20201201	pc.	Glass outside FBM-40	1	1	1	1

OVEN - ELECTRIC PART
FBM-60 / FBM-40 D digital

79	018-06869	pc.	Fuse 2,0 A-T	1	1	1	1
80	018-10012	pc.	Fuse 3,15 A-T	1	1	1	1
81	035-10009	pc.	Capacitor 2,5mF	1	1	1	1
82	035-10010	pc.	Capacitor 6,3mF	1	1	1	1
83	005-10002	pc.	Cooling fan, 120x120x38, 220V			1	1
85	010-05013	pc.	Temp.probe PT100 (260 C), L=1,0 m			1	1
86	002-10008	pc.	Safety thermostat 315 C			1	1
87	016-05044	pc.	Door switch, MS 362A-01	1	1	1	1
88	004-10015	pc.	Controller EVCO FIN-BAKE FB digital			1	1

89	004-10011	pc.	Potentiometer digital EVCO			1	1
90	004-10010	pc.	Controller SAX DIGI-IV	1	1		
91	021-10028	pc.	Front plate folie FB-M II tipke črna	1	1		
92	021-10022	pc.	Front plate folie FB-D II keyboard črna			1	1
93	021-10021	pc.	Front plate folie FB-D II logo black			1	1
94	002-05026	pc.	Termostat 260 C	1	1		
95	016-10007	pc.	Switch white with IP protection	1	1		
96	016-10001	pc.	Button black with IP protection	2	2		
97	014-10002	pc.	Light signal - red Co02750, Fi-10, 230V	1	1		
98	007-06003	pc.	Reley baseTLK 1441			1	1
99	007-06002	pc.	Relay PR 45C, 230V			1	1
100	007-10016	pc.	Contactactor KNL 6-40, 230 VAC			2	2
101	035-10002	pc.	Filter RC KNR1512 U68 10% +100R 250VRC	1	1	3	3
102	012-05006	pc.	Panel mount terminal block - 6	1	1	3	3
103	012-05092	pc.	DIN Rail Terminal VS 4 PA - white			6	6
104	012-06130	pc.	DIN Rail Terminal VS 4 PA - blue			3	3
105	012-06131	pc.	DIN Rail Terminal VS 4 PE - ground			1	1
106	012-06132	pc.	DIN Rail Terminal VSV 4 PA - fuse carier			2	2
107	012-06134	pc.	DIN Rail Terminal PKPA			1	1
108	007-10006	pc.	Contactactor IKD20-20 230V	1	1		
109	009-10005	pc.	Transformer toroid 80VA, 230/12V	1	1	1	1
111	016-10006	pc.	Switch round INOX with light			1	1
112	018-10005	pc.	Fuse autotomatic C-16A 3P			1	1
113	012-06136	pc.	DIN Rail Terminal VS 6 PA - blue			1	1
114	012-06137	pc.	DIN Rail Terminal VS 6 PE - ground			1	1
115	099-20001093	pc.	Controller FBM black D digital			1	1

Valid from DN42-11



					Datum	Ime	Naziv				
				Konstr.	13. 03. 2017	Nosan	Spare parts FBM60/40-M/D door				
				Risal	13. 03. 2017	Lavtar					
							Pripadnost: FBM60/40				
							Količina	Teža	Merilo	Material	Št. risbe
									1:5		100-200-1
Oznaka	Št. spremembe	Datum	Podpis			<small>Fines d.o.o. Industrijska 5, 1290 Grosuplje, SLO web: www.fines.si e-mail: info@fines.si</small>					

FIN-BAKE MINI Convection ovens
SPARE PARTS SPECIFICATION
VALID from DN 52/16

Draw nr.	ŠIFRA / CODE	Unit	SPARE PART NAME	FBM-60 manual	FBM-40 manual	FBM-60 digital	FBM-40 digital
OVEN - BASE							
				FBM-60 / FBM-40 D digital			
				FBM-60 / FBM-40 M manual			
1	005-10018	pc.	Motor LGB MFA80H25VA	1	1	1	1
2	003-10026	pc.	Sealing axis grafilit FBM	1	1	1	1
3	006-10006	pc.	Fan Fi200x40x12	1	1	1	1
4	001-05001	pc.	Heater F-248, 3300W, 230V	1	1		1
5	001-06518	pc.	Heater F-270, 4800W, 3x230V - standard			1	
6	011-05038	pc.	Electromagnetic valve 180	1	1	1	1
7	042-06109	pc.	VOD Water part washer ring Cu Ø10 x 9	1	1	1	1
8	022-05046	pc.	Water connecting hose 3/4"	1	1	1	1
9	022-20006	m	Water rubber pipe Fi 10/16, temp.resistant 125 C (m)	0,5	0,5	0,5	0,5
10	026-06147	pc.	Knob Fi-40 - black	2	2		
11	038-10001	pc.	Bakelite ball handle Fi25/M6	1	1		
12	003-10020	pc.	Thermal fuse sealing HTB			1	1
13	003-10021	pc.	Probe sealing HTB			1	1
14	003-10024	pc.	Chimney silencer	1	1	1	1
15	015-10008	pc.	Halogen bulb, 20W/12V, 300°C	2	2	4	4
16	013-10004	pc.	Ceramic halogen light holder VS L=150	2	2	4	4
17	012-10003	pc.	Terminal block 2-pole TAB, 2WAY 16A	2	2	2	2
18	029-10002	pc.	Cable spring Fi8x200	1	1	1	1
19	024-10002	pc.	Regulation leg M10xFi45	4	4	4	4
21	020-10002	pc.	Cable gland 16 nut	1	1	1	1
22	020-10003	pc.	Cable gland 16 base	1	1	1	1
23	019-06022	pc.	IEC outlet - flange fixing	1	1	1	1
24	017-05095	pc.	Electric connection cable 3x1,5mm2	1	1		1
25	017-07024	m	Electric cable 5x2,5 mm2 H07RN-F 5G			2,5	
30	023-10018	pc.	Door handle MOD 1635	1	1	1	1
31	023-10019	pc.	Door strike SLP42	1	1	1	1
32	003-10003	pc.	Gasket for door CO3-40		1		1
33	003-10004	pc.	Gasket for door CO3-60	1		1	
34	003-20002	m	Gasket - PSG/MB, type: 01.02.M black (m)	1	1	1	1
35	027-10043	pc.	Outside door glass 695x440x6 for FBM-60 BLACK	1		1	
36	027-10044	pc.	Outside door glass 495x440x6 for FBM-40 BLACK		1		1
37	027-10003	pc.	Inside door glass, 710x370x5	1		1	
38	027-10004	pc.	Inside door glass, 510x370x5		1		1
39	041-10001	pc.	Rubber distance element Fi-18x8	6	4	6	4
45	103-10006	kpl	Guides for CO3 2x (pair)				
46	103-10007	kpl	Guides for CO3 3x (pair)	1	1	1	1
51	098-5002138	pc.	Steaming nozzle d=1,2	1	1	1	1
52	098-5002110	pc.	Ring nut R3/8	1	1	1	1
53	098-5002109	pc.	Pipe screw R3/8	1	1	1	1
55	098-6302146	pc.	Sensor srew	1	1	1	1
57	098-30102100	pc.	HTB Teflonized inside glass strike	4	4	4	4
58	098-5003163	pc.	Ventilator cover plate srew Fi24x15/M6	2	2	2	2
59	098-22002081	pc.	Hinge shaft top	2	2	2	2
60	098-22002083	pc.	Door strike prolongation	1	1	1	1
61	098-22102086	pc.	Knob ALU Fi40x25			1	1
63	098-22002202	pc.	Teflon distance element Fi10x7,5	4	4		
64	098-22102202	pc.	Teflon distance element Fi10x4,5			6	6
65	098-30702087	pc.	FB II knob chimney			1	1
66	098-5003135	pc.	Water inlet pipe	1	1	1	1
68	098-13502039	pc.	Teflon slide element			1	1
69	098-5002070	pc.	Inside door hinge	2	2	2	2
70	098-5002076	pc.	Teflonized distance element d=22 mm	2	2	2	2
71	098-5002006-1	pc.	Shelf guides cylinder Ø8x8	4	4	4	4
72	098-5002006	pc.	Shelf guides cylinder Ø8x20	6	6	6	6
75	098-20002059	pc.	Door hinge bottom	1	1	1	1
76	098-20002058	pc.	Door hinge top	1	1	1	1
77	030-10106	pc.	Thermic isolation CO3 60,40	0,5	0,5	0,5	0,5
78	099-5001126	pc.	Steam pipe with accessory R3/8"	1	1	1	1
79	099-20001201	pc.	Glass outside FBM-60	1	1	1	1
80	099-20201201	pc.	Glass outside FBM-40	1	1	1	1


OVEN - ELECTRIC PART

FBM-60 / FBM-40 D digital

FBM-60 / FBM-40 M manual

81	009-06114	pc.	Transformer toroid 144VA, 230/12V, 6A				1	1
82	009-10002	pc.	Transformer, EC TSF B001 TRASF 230V/12Vac 5,6VA				1	1
83	005-10002	pc.	Cooling fan, 120x120x38, 220V				1	1
85	010-05013	pc.	Temp.probe PT100 (260 C), L=1,0 m				1	1
86	002-10008	pc.	Safety thermostat 315 C				1	1
87	016-05044	pc.	Door switch, MS 362A-01		1	1	1	1
88	004-10015	pc.	Controller EVCO FIN-BAKE FB digital				1	1
89	004-10011	pc.	Potentiometer digital EVCO				1	1
90	004-10010	pc.	Controller SAX DIGI-IV		1	1		
91	021-10028	pc.	Front plate folie FB-M II tipke black		1	1		
92	021-10022	pc.	Front plate folie FB-D II keyboard črna				1	1
93	021-10021	pc.	Front plate folie FB-D II logo black				1	1
94	002-05026	pc.	Thermostat 260 C		1	1		
95	016-10002	pc.	Switch green 1935.3118 Marquart		1	1		
96	016-10001	pc.	Button black with IP protection		2	2		
97	014-10002	pc.	Light signal - red Co02750, Fi-10, 230V		1	1		
98	007-06003	pc.	Reley baseTLK 1441				1	1
99	007-06002	pc.	Relay PR 45C, 230V				1	1
100	007-10016	pc.	Contactora KNL 6-40, 230 VAC				2	2
101	035-10002	pc.	Filter RC KNR1512 U68 10% +100R 250VRC		1	1	3	3
102	012-05006	pc.	Panel mount terminal block - 6		1	1	1	1
103	012-05092	pc.	DIN Rail Terminal VS 4 PA - white				6	6
104	012-06130	pc.	DIN Rail Terminal VS 4 PA - blue				1	1
105	012-06131	pc.	DIN Rail Terminal VS 4 PE - ground				1	1
106	012-06132	pc.	DIN Rail Terminal VSV 4 PA - fuse carrier				2	2
107	012-06134	pc.	DIN Rail Terminal PKPA				1	1
108	007-10006	pc.	Contactora IKD20-20 230V		1	1		
109	009-10005	pc.	Transformer toroid 80VA, 230/12V		1	1		
110	043-20002	pc.	Channel IKP 40x40 T1EN (for wires)		0,3	0,3	0,3	0,3
111	016-10006	pc.	Switch round INOX with light				1	1
112	035-10009	pc.	Capacitor 2,5mF		1	1	1	1
113	035-10010	pc.	Capacitor 6,3mF		1	1	1	1
114	018-10012	pc.	Fuse 3,15 A-T		1	1	1	1
115	018-10013	pc.	Fuse 1,0 A-T		1	1	1	1


Valid from DN99-16



					Datum	Ime	Naziv		
				Konstr.	13. 03. 2017	Nosan	Spare parts FBM60/40 door		
				Risal	13. 03. 2017	Lavtar			
							Pripadnost: FBM60/40		
							Št. risbe		
							100-200-1		
Oznaka	Št. spremembe	Datum	Podpis	 <small>Fines d.o.o. Industrijska 5, 1290 Grosuplje, SLO web: www.fines.si e-mail: info@fines.si</small>		Količina	Teža	Merilo	Material
								1:5	


X:\KONSTR-RAZVOJ\ACAD-INVENTOR-Draws\RAZNO\rezervni deli\FIN-BAKE\FBM60(40)\FBM60(40) Druga sprememba\vrata FBM60 varanta 2 -sestav rezervni deli ND.dwg

Valid from DN42-11




				Datum	Ime	Naziv		
			Konstr.	5. 03. 2017	Nosan	Electrical FBM60/40M		
			Risal	5. 03. 2017	Lavtar			
			 Fines d.o.o. Industrijska 5, 1290 Grosuplje, SLO web: www.fines.si ; e-mail: info@fines.si			Pripadnost: FIN-BAKE FBM-M	Št. risbe	
Oznaka	Št. spremembe	Datum				Podpis	Količina	Teža
X:\KONSTR-RAZVOJ\ACAD-INVENTOR-Draws\RAZNO\rezervni deli\FIN-BAKE\FBM60(40)\FBM 60(40) First Design\elektro plošča FBM-M\Elektro plošča FBM manual - sestav.idw								

Valid from DN42-11




				Datum	Ime	Naziv	
			Konstr.	4. 03. 2017	Nosan	Electrical FBM60/40M	
			Risal	4. 03. 2017	Lavtar		
			 Fines d.o.o. Industrijska 5, 1290 Grosuplje, SLO web: www.fines.si ; e-mail: info@fines.si			Pripadnost:	Št. risbe 100-200-2 V2
Oznaka	Št. spremembe	Datum				Podpis	
<small>X:\KONSTR-RAZVOJ\ACAD-INVENTOR-Draws\RAZNO\rezervni deli\FIN-BAKE\FBM60(40)\FBM 60(40) First Design\elektro plošča FBM-M\Elektro plošča FBM manual B - sestavi.dwg</small>							

Valid from DN52-16




				Datum	Ime	Naziv		
			Konstr.	5. 03. 2017	Nosan	Electrical FBM60/40M		
			Risal	5. 03. 2017	Lavtar			
			 Fines d.o.o. Industrijska 5, 1290 Grosuplje, SLO web: www.fines.si ; e-mail: info@fines.si			Pripadnost: FIN-BAKE FBM-M	Št. risbe	
Oznaka	Št. spremembe	Datum				Podpis	Količina	Teža

Valid from DN42-11



				Datum	Ime	Naziv		
			Konstr.	3. 03. 2017	Nosan	Electrical FBM60/40D		
			Risal	3. 03. 2017	Lavtar			
			 Fines d.o.o. Industrijska 5, 1290 Grosuplje, SLO web: www.fines.si ; e-mail: info@fines.si			Pripadnost: FIN-BAKE FBM-D	Št. risbe	
Oznaka	Št. spremembe	Datum				Podpis	Količina	Teža

Valid from DN99-16



				Datum	Ime	Naziv
				Konstr.	13. 03. 2017	Nosan
				Risal	13. 03. 2017	Lavtar
						Pripadnost: FBM40/60
						Količina
Oznaka	Št. spremembe	Datum	Podpis	<small>Fines d.o.o. Industrijska 5, 1290 Grosuplje, SLO web: www.fines.si, e-mail: info@fines.si</small>		Material
						1:3
						Št. risbe
						100-201-2