




MOD:XVC205E




MOD:XVC205E




MOD:XVC205E



MOD:XVC205E



MOD:XVC205E



MOD:XVC205E



IT

Descrizione codici

| | | |
|----|---------|-----------------------------------|
| 1 | VT1091B | VETRO ESTERNO SER. 471X555X4 CTFI |
| 2 | VT1090A | VETRO INTERNO 457X432X6 BETFL XVC |
| 3 | CR1085A | CERNIERA VETRO INT INOX SUP |
| 4 | GN1181A | GUARNIZIONE CERN VETRO INT CR1085 |
| 5 | CR1086A | CERNIERA VETRO INT INOX INF |
| 6 | PE1740A | SCHEDA CONTROLLO PE1705 CT BT |
| 7 | VM1511A | BOCCOLA LISCIA PERNO PORTA CHEFFT |
| 8 | VM1170B | TAPPO FULCRO SUP. PORTA XVC204/30 |
| 9 | TB1181A | COLONNINA SX PORTA XVC205 50X50X1 |
| 10 | VM1171B | TAPPO FULCRO INF. PORTA XVC204/30 |
| 11 | VM1510A | BOCCOLA SCANALATA PERNO PORTA XBC |
| 12 | CE1275A | CAVO COLLEGAMENTO POTENZA CONTROL |
| 13 | CE1285A | FERRITE EMI ROUND MOD. 2643801502 |
| 14 | CE1290A | MORSETTO FEMMINA ESTRAIBILE CPF 5 |
| 15 | VM2031A | PREMIVETRO ESTERNO |
| 16 | TB2357A | LISTELLO SUP. XVC205E 20X20X1 |
| 17 | VM1680A | CERNIERA APERTURA VETRO INTERNO |
| 18 | VM2043A | SUPPORTO VETRO SUP - INF |
| 19 | OH2736A | PROFILO INOX PARACALORE CRUSCOTTO |
| 20 | TB2358A | LISTELLO INF. XVC205E 20X20X1 |
| 21 | CE1665A | CAVO ALIMENTAZIONE BARRA LED 1 MT |
| 22 | VM2014A | TUBO PER PROFILO RACCOGLI GOCCE S |
| 23 | VM1615A | PROFILO SALVAGOCCIA 200 |
| 24 | VM2015A | TUBO PER PROFILO RACCOGLI GOCCE D |
| 25 | VM2044A | TAPPO PER PROFILO RACCOGLI GOCCE |
| 26 | VM1180A | IMPUGNATURA MANIGLIA XVC204/304/5 |
| 27 | VM1490A | COPRI VITI MANIGLIA CHEFTOP BAKER |
| 28 | TB1066A | COLONNINA DX XVC205E 50X50X1.2 |
| 29 | VM1175A | TAPPO ESTETICO COLONNINA PORTA |
| 30 | VM1621A | SUPPORTO SUP BARRA LED |
| 31 | VM1620A | SUPPORTO INF BARRA LED |

| | | |
|----|----------|-----------------------------------|
| 32 | VE1030A | CALAMITA D=22,9MM PER MICROPORTA |
| 33 | VM2042A | ASSIEME CHIUSURA VETRO INTERNO LA |
| 34 | LP1007A | BARRA ILLUMINAZIONE LED L200 |
| 40 | TB2320A | TUBO UMIDITA' XVC305E/705E Ø16X1 |
| 41 | OG1508A | CARTER ARIA XVC205E |
| 42 | GN1388B | GN1000B-GUARNIZIONE PORTA XVC204- |
| 43 | RS1225A | RES. CIRCOLARE 4700W 230V D230 6 |
| 44 | VN1030A | VENTOLA D196 H81 39 PALE DADO M8 |
| 45 | OH2551A | TAPPO PER TUBO DI SCARICO LIQUIDI |
| 46 | TR1040A | SONDA AL CUORE STAMPATA L=1320 |
| 47 | GRL1220A | SUPPORTO LATERALE DX INOX 5TG GN1 |
| 48 | VM1820A | NOTTOLINO M6 CROMATO FISS. SUPPOR |
| 49 | GN1085A | GUARNIZIONE RESISTENZA 141X24 G6. |
| 50 | RS1215A | RES. PIANA 147W 105V D230 1 SPIRA |
| 51 | GN1326A | GUARNIZIONE RESISTENZA 71X19 G6.2 |
| 52 | VE1135A | ATTUATORE VENTURI 220V 50/60 HZ S |
| 53 | RC1378A | FASCETTA STRINGI TUBO ZINCATA |
| 54 | TB1956A | TB1520A-TUBO NERO EPDM L=50 |
| 55 | VM1955B | CORPO GIRANTE LAVAGGIO |
| 56 | TB1515A | TUBO EST. UMIDITA' + RC1165A0 |
| 57 | RC1170A | DADO M14 H=8 CH=22 INOX |
| 58 | EL1361A | ELETTROVALVOLA TRI-STADIO JG D8-D |
| 59 | OH3586A | LAMIERA PROTEZIONE MOTORE ZINCATO |
| 60 | VN1130A | MOTORE FORNO 330W 230V 50/60HZ |
| 61 | GN1140A | GUARNIZIONE PORTAMOTORE STAMP. |
| 62 | OH4305A | DISCO TENUTA ALBERO MOTORE INOX S |
| 63 | VM1610A | CLIP TWIST LOCK DIAM. 7,6-10,2 MM |
| 64 | RC1310A | FASCETTA RICHO 140X4 CON CLIP |
| 65 | OH4851A | STAFFA CABLAGGIO CT BT - |
| 66 | EL1055A | RIDUZIONE INTERMEDIA D10-D8 |
| 67 | GRL1221A | SUPPORTO LATERALE SX INOX 5TG GN1 |

| | | |
|-----|---------|-----------------------------------|
| 68 | VM1465A | COPERCHIO SONDA TEMPERATURA CHEFT |
| 69 | GN1285A | GUARNIZIONE SONDA DI TEMPERATURA |
| 70 | TR1105A | SONDA TEMPERATURA PT100 L1000 |
| 80 | OD2177A | FIANCO DX XVC305E |
| 81 | OE1323A | FONDO ESTERNO XVC205E |
| 82 | OD2192A | COPERCHIO XVC205E |
| 83 | OD2176A | FIANCO SX XVC305E |
| 84 | OF1456A | SCHIENA XVC205E |
| 85 | VM1460A | COPERCHIO DX SCROCCO PORTA XBC/XV |
| 86 | VM1190A | SCROCCO MANIGLIA DX CT BT |
| 87 | VM1192A | COPERCHIO SCROCCO MANIGLIA CT BT |
| 88 | PE1971A | ASSIEME RIARMO RJ45 |
| 89 | VM1201A | PIASTRINA SUPPORTO MICROPORTA MAG |
| 90 | OH2560A | CONTROSTAFFA ZINCATA PORTA C.T. |
| 91 | VE1020A | MICROINTERRUTTORE PORTA MAGNETICO |
| 92 | VM1990A | CASSETTO RACCOGLI GOCCE 574 |
| 93 | VM1220A | CLIP FISSAGGIO CASSETTO RACCOGLI |
| 94 | OH6507A | LAMIERA RINFORZO PIEDI H100 CT 05 |
| 95 | PD1066B | PIEDE H100 PLASTICA BICOMPONENTE |
| 96 | PD1063A | STAFFA BLOCCAGGIO PIEDE CT BT |
| 97 | VM2039A | ANELLO FISSAGGIO CURVA DI SCARICO |
| 98 | GN1400A | GUARNIZIONE SIFONE |
| 99 | VL1026A | CURVA PER TUBO DI SCARICO |
| 100 | VM2035A | SUPPORTO PER TUBO DI SCARICO |
| 101 | VM1160B | STAFFA INFERIORE PORTA CT BT |
| 102 | VM1461A | COPERCHIO SX SCROCCO PORTA XBC/XV |
| 103 | VM1191A | SCROCCO MANIGLIA SX CT BT |
| 104 | TB2235A | ROCCETTO DETERGENTE TUBO Ø8 |
| 105 | EL1020A | RACCORDO INTERMEDIO "T" TUBO Ø8 |
| 106 | EL1195B | RACCORDO GOMITO D8F-D8M |
| 107 | EL1411A | ELETTROVALVOLA H2O CON CHECK VALV |

| | | |
|-----|---------|-----------------------------------|
| 108 | VL1038A | POMPA VIBRAZIONE |
| 109 | VL1042A | RIDUTTORE PRESSIONE CON DISTRIBUT |
| 110 | EL1185B | RACCORDO GOMITO D8F-D8F |
| 111 | VM2029A | RONDELLA GOMMA 20X8X4 |
| 112 | VM2028A | RONDELLA GOMMA 20X10X4 |
| 113 | RC1360A | RACCORDO GOMITO JG 10-10 |
| 114 | VL1044A | KIT FILTRO E AFFONDANTE |
| 115 | OH6413A | SUPPORTO IMPIANTO IDRICO |
| 116 | GN1200A | GUARNIZIONE D=24 RACCORDO 3/4 GOM |
| 117 | RC1365A | RACCORDO JG FEMMINA 3/4"-10 |
| 118 | VL1034A | FILTRO ACQUA Ø10 MESH100 |
| 119 | VM1630A | TAPPO PREMI VETRO INTERNO |
| 120 | RC1373A | RACCORDO GOMITO Ø6F-Ø6F |
| 121 | VL1043A | PORTAGOMMA D4-CODOLO D6 |
| 122 | VL1041A | TAPPO DETERGENTE |
| 123 | TB2237A | TUBO Ø10 ALLACCIAMENTO RETE |
| 124 | VM1556A | PROTEZIONE VENTOLA RAFFREDDAMENTO |
| 125 | VM1555A | SUPPORTO VENTOLA RAFFREDDAMENTO C |
| 126 | VN1120B | VENTOLA RAFFREDDAMENTO 12V CABLAT |
| 127 | OH3790A | LAMIERA TENUTA CAMINO |
| 128 | GN1275A | GUARNIZIONE CAMINO SILICONE NERO |
| 129 | VM1195A | PIASTRINA COPRIFORI XVC204/304/50 |
| 130 | VM1166A | COPERCHIO STAFFA SUPERIORE PORTA |
| 131 | VM1165B | STAFFA SUPERIORE PORTA CT BT |
| 132 | VM1240A | TAPPO NYLON SUPPORTO CONTROSTAFFA |
| 133 | VM1008A | ANGOLARE INT. SUPPORTO GUARNIZION |
| 134 | OH1450A | ANGOLO FACCIATA MUFFOLA INOX XB-X |
| 135 | VM1505A | PASSAPARETE CON DIAFRAMMA |
| 150 | PE1725D | SCHEDA POTENZA FORNI CT-BT SS.E |
| 151 | VE1115A | MINICONTATTORE QUADRIPOLE 20 A |
| 152 | VM1075A | CLIP DI FISSAGGIO PER TELERUTTORI |

| | | |
|-----|---------|-----------------------------------|
| 153 | OH6508A | PROFILO PORTA COMPONENTI XVC205E |
| 154 | MR1004A | MORSETT. 7FTW GV V0 VL CU 1+2+3/4 |
| 155 | VM1310A | SCATOLA COPRI MORSETTIERA XB/XV/X |
| 156 | CE1355A | CAVO 5X2,5MMQ. H07RN-F L=1,5MT |
| 157 | VE1075A | PRESSACAPO FV 268 RO-VITI FISSAGG |
| 158 | VM1750A | MORSETTIERA A PETTINE |
| 159 | VE1110A | CONDENSATORE 6,3 7F 450VAC 50/60 |
| 160 | VM1745A | SUPPORTO PER SCHEDA |

MOD:XVC205E



EN

Codes descriptions

| | | |
|----|---------|-----------------------------------|
| 1 | VT1091B | XVC205 EXTERNAL GLASS |
| 2 | VT1090A | INNER GLASS 457X432X6 BETFL XVC20 |
| 3 | CR1085A | INTERNAL GLASS UPPER HINGE |
| 4 | GN1181A | CR1085-1086 INTERNAL GLASS HINGE |
| 5 | CR1086A | INTERNAL GLASS LOWER HINGE |
| 6 | PE1740A | CT BT CONTROL BOARD PE1705 + BOAR |
| 7 | VM1511A | XBC/XVC SLEEK DOOR PIN BUSHING |
| 8 | VM1170B | UPPER DOOR FULCRUM CAP |
| 9 | TB1181A | XVC205 DOOR LEFT COLUMN |
| 10 | VM1171B | DOOR LOWER FULCRUM CAP |
| 11 | VM1510A | XBC/XVC GROOVED DOOR PIN BUSHING |
| 12 | CE1275A | CONNECTION CABLE POWER - CONTROL |
| 13 | CE1285A | EMI ROUND FERRITE MOD.2643801502 |
| 14 | CE1290A | EXTRACTABLE FEMALE TERMINAL CPF 5 |
| 15 | VM2031A | EXTERNAL GLASS PUSHING PLATE |
| 16 | TB2357A | XVC205E UPPER DOOR LISTEL |
| 17 | VM1680A | INTERNAL GLASS HINGE |
| 18 | VM2043A | UPPER - LOWER GLASS SUPPORT |
| 19 | OH2736A | STAINLESS STEEL HEAT-GUARD FOR |
| 20 | TB2358A | XVC205E LOWER DOOR LISTEL |
| 21 | CE1665A | LED POWER SUPPLY 1 M CABLE |
| 22 | VM2014A | LEFT DRIP PROFILE PIPE |
| 23 | VM1615A | XVC205E DRIP TRAY |
| 24 | VM2015A | RIGHT DRIPPING PIPE |
| 25 | VM2044A | DRIP PROFILE CAP |
| 26 | VM1180A | HANDLE HAFT XVC204/304/504/704 |
| 27 | VM1490A | CHEFTOP/BAKERTOP HANDLE SCREWS CO |
| 28 | TB1066A | XVC205E DOOR RIGHT COLUMN 50X50X1 |
| 29 | VM1175A | DOOR COLUMN BLANKING CAP |
| 30 | VM1621A | LED BAR UPPER SUPPORT |
| 31 | VM1620A | LED BAR LOWER SUPPORT |

| | | |
|----|----------|-----------------------------------|
| 32 | VE1030A | MAGNET FOR DOOR MICROSWITCH D=22, |
| 33 | VM2042A | INTERNAL LATERAL GLASS LOCKING SY |
| 34 | LP1007A | LED LIGHT BAR L200 |
| 40 | TB2320A | XVC305E/705E INTERNAL WATER PIPE |
| 41 | OG1508A | XVC205E FAN GUARD |
| 42 | GN1388B | XVC205 DOOR GASKET - GN1000B |
| 43 | RS1225A | 6 T. HEATING ELEMENT 1,7+1,7+1,3 |
| 44 | VN1030A | MOTOR FAN D196 H81 39 BLADE NUT M |
| 45 | OH2551A | XBC/XVC ST.STEEL DRAIN COVER |
| 46 | TR1040A | MOLDED CORE PROBE L=1320 |
| 47 | GRL1220A | 5 GN1/1 ST. STEEL RIGHT LATERAL S |
| 48 | VM1820A | LATERAL SUPPORTS M6 FIXING BOLTS |
| 49 | GN1085A | HEATING ELEMENT GASKET 141X24 G6. |
| 50 | RS1215A | 147W 105V D230 1 TURN FLAT ELEMEN |
| 51 | GN1326A | ELEMENT SEALING |
| 52 | VE1135A | VENTURI ACTUATOR 220 V 50/60 HZ 5 |
| 53 | RC1378A | HOSE CLAMP |
| 54 | TB1956A | TB1520A - EPDM BLACK PIPE L=50 |
| 55 | VM1955B | WASHIG SYSTEM ROTOR |
| 56 | TB1515A | EXTERNAL WATER PIPE + RC1165AO |
| 57 | RC1170A | STAINLESS STEEL NUT M14 H=8 CH=22 |
| 58 | EL1361A | J.G. THREE-STAGE SOLENOID VALVE D |
| 59 | OH3586A | ZINCATE MOTOR GUARD PLATE XBC-XVC |
| 60 | VN1130A | 330W 230V 50/60HZ MOTOR |
| 61 | GN1140A | MOLDED MOTOR SUPPORT GASKET |
| 62 | OH4305A | ST. STEEL MOTOR SHAFT SEALING DIS |
| 63 | VM1610A | CLIP TWIST LOCK DIAM. 7,6-10,2 MM |
| 64 | RC1310A | 140X4 CLAMP WITH CLIP |
| 65 | OH4851A | BT CT WIRING SUPPORT BRACKET |
| 66 | EL1055A | INTERMEDIATE REDUCTION FROM D=10 |
| 67 | GRL1221A | 5 GN1/1 ST. STEEL LEFT LATERAL SU |

| | | |
|-----|---------|-----------------------------------|
| 68 | VM1465A | CHEFTOP TEMPERATURE PROBE COVER |
| 69 | GN1285A | NTC TEMPERATURE PROBE SEALING |
| 70 | TR1105A | TEMPERATURE PROBE PT100 L1000 |
| 80 | OD2177A | XVC305E RIGHT SIDE |
| 81 | OE1323A | XVC205E EXTERNAL BOTTOM PANEL |
| 82 | OD2192A | XVC205E EXTERNAL COVER |
| 83 | OD2176A | XVC305E EXTERNAL LEFT SIDE |
| 84 | OF1456A | XVC205E EXTERNAL BACK PANEL |
| 85 | VM1460A | XBC/XVC RIGHT DOOR LATCH CAP |
| 86 | VM1190A | CT BT RIGHT DOOR SPRING LATCH |
| 87 | VM1192A | CT BT RIGHT DOOR SPRING LATCH COV |
| 88 | PE1971A | RI45 CONNECTION + RESET POINT |
| 89 | VM1201A | MAGNETIC SUPPORT PLATE FOR DOOR M |
| 90 | OH2560A | XBC/XVC ZINC PLAT. DOOR COUNTERBR |
| 91 | VE1020A | MAGNETIC DOOR MICROSWITCH |
| 92 | VM1990A | DRIP TRAY |
| 93 | VM1220A | CLIP TO FIX DRIP TRAY C.T. |
| 94 | OH6507A | XVC055-205 H100 FOOT STIFFENING P |
| 95 | PD1066B | BI-COMPONENT FOOT H100 |
| 96 | PD1063A | CT BT FOOT STOP BRACKET |
| 97 | VM2039A | DRAIN BEND FIXING RING |
| 98 | GN1400A | U-TRAP SEAL |
| 99 | VL1026A | BEND FOR DRAIN PIPE |
| 100 | VM2035A | DRAIN PIPE SUPPORT |
| 101 | VM1160B | CT BT DOOR LOWER BRACKET |
| 102 | VM1461A | XBC/XVC LEFT DOOR LATCH CAP |
| 103 | VM1191A | CT BT LEFT DOOR SPRING LATCH |
| 104 | TB2235A | Ø8 DETERGENT PIPE COIL |
| 105 | EL1020A | INTERMEDIATE "T" CONNECTION Ø8 |
| 106 | EL1195B | D8F-D8M ELBOW CONNECTION |
| 107 | EL1411A | SOLENOID VALVE WITH CHECK VALVE |

| | | |
|-----|---------|------------------------------------|
| 108 | VL1038A | VIBRATION PUMP |
| 109 | VL1042A | PRESSURE REDUCER WITH DISTRIBUTOR |
| 110 | EL1185B | D8F-D8F ELBOW FITTING |
| 111 | VM2029A | RUBBER WASHER 20X8X4 |
| 112 | VM2028A | RUBBER WASHER 20X10X4 |
| 113 | RC1360A | 10 - 10 JG ELBOW FITTING |
| 114 | VL1044A | HOLD DOWN WEIGHT WITH FILTER |
| 115 | OH6413A | WATER SYSTEM SUPPORT |
| 116 | GN1200A | 3/4 CONNECTION SEAL D=24 RUBBER+N |
| 117 | RC1365A | 3/4"-10 JG FEMALE CONNECTION |
| 118 | VL1034A | Ø10 MESH100 WATER FILTER |
| 119 | VM1630A | INTERNAL GLASS PUSHING CAP |
| 120 | RC1373A | Ø6F-Ø6F ELBOW FITTING |
| 121 | VL1043A | D4 PIPE HOLDER - D6 J.G. TERMINAL |
| 122 | VL1041A | DETERGENT CAP |
| 123 | TB2237A | Ø10 WATER MAIN CONNECTION PIPE |
| 124 | VM1556A | XBC-XVC COOLING FAN GUARD |
| 125 | VM1555A | CT BT COOLING DOWN FAN SUPPORT |
| 126 | VN1120B | 12V COOLING DOWN FAN |
| 127 | OH3790A | CHIMNEY HOLDING PLATE |
| 128 | GN1275A | XBC/XVC BLACK CHIMNEY SEALING |
| 129 | VM1195A | HOLES BLANKING PLATE XVC204/304/5 |
| 130 | VM1166A | CAP FOR DOOR UPPER STIRRUP XVC204 |
| 131 | VM1165B | CT BT DOOR UPPER BRACHET |
| 132 | VM1240A | NYLON SUPPORT CAP |
| 133 | VM1008A | GASKET SUPPORT INTERNAL CORNER |
| 134 | OH1450A | XB-XV-XG ST. STEEL MUFFLE FRONT C |
| 135 | VM1505A | WALL PASSING WITH DIAPHRAGM |
| 150 | PE1725D | E SERIES CHEFTOP-BAKERTOP POWER C |
| 151 | VE1115A | MINICONTRACTOR WITH 4 POLES 20 A 2 |
| 152 | VM1075A | PLASTIC CLIP TO FIX CONTACTORS |

| | | |
|-----|---------|-----------------------------------|
| 153 | OH6508A | XVC205E COMPONENTS HOLDING PROFIL |
| 154 | MR1004A | TERMINAL 7FTW GV VO VL CU 1+2+3/4 |
| 155 | VM1310A | COVER FOR TERMINAL BOX XB/XV/XVC/ |
| 156 | CE1355A | CABLE 5 X 2,5 MMQ H07RNF L = 1,5 |
| 157 | VE1075A | WIRE CLAMP FV 268 RO + FIXING SCR |
| 158 | VM1750A | TERMINAL BOARD |
| 159 | VE1110A | CONDENSER 6,3 7F 450VAC 50/60HZ |
| 160 | VM1745A | BOARD SUPPORT |