



Cod. :EVE0101  
Mod. :VE10EC  
Rev. 02 / Tav. 01




Cod. :EVE0101  
Mod. :VE10EC

Tav. 02



Cod. :EVE0101  
Mod. :VE10EC



Cod. : EVE0101  
 Mod. : VE10EC

POS.	ITA
1	Guarnizione 15364/p nera x vetro
2	Maniglia per porta forno completa
3	Bussola interna maniglia d=36
4	Porta completa
5	Perno sup. Per porta d.19
6	Portalampada cablato completo
7	Lampada alogena 12v 20w
8	Nasello x chiusura 01.0218
9	Perno regolazione porta d.20
10	Bacinella s/condensa forno ass.ta
11	Vetro serigrafato x forno ass.to
12	Bacinella r/condensa vetro ass.ta
13	Portalampada completo lamp.vet.ca.
13A	Vetro x lampada
14	Riscontro x perno micro porta
15	Vetro temp. per forno
16	Resistenza w15000 v 230/400
17	Guarnizione per resistenze 144x25
18	Ventola forno pala polig. 310x100
19	Ventilatore 120x120x38 classe f
20	Motore as.3ph FB80 HP 1,0/0,3 380V
21	Guarnizione albero m. 9461-24x46x4
22	Micro bip. a pulsante VBR0004
24	Perno micro porta ass.to
25	Guarnizione 08716 nera x porta
26	Sonda j tubo 110x3 cavo 1400
27	Termostato 3f sic.150°C 5532522811
28	Termostato 3f sic.350°C 5532562807
29	Sonda di livello tl10/b 9.0.81.15
30	Sonda ntc cavo 1,5ml d.6x30
31	Ugello per abbattimento vapore
32	Ugello x elettrovalvola 0,25 l/1'
33	Ugello x elettrovalvola nero 3l/1'
34	Elettrovalvola 3/4" 2v 253r-d180
35	Elettrovalvola 1/2"ff 2v 230v 8334
36	Generatore vapore comp. 7,6kw/400v
37	Resistenza flang. W 7600 v 230/400
38	Guarnizione x flangia s.u. .58x46
39	Cruscotto compl.forno gk 10gr cl5
40	Manopola neutra per encoder d=6
41	Manopola serigrafata per forno d=6
42	Commutatore 10x16a 8p cs0169134291
43	Filtro antidisturbo 411.13.5001
44	Contattore trip. 25a/ac1 b.230v 1l
45	Scheda controllo inversione marcia
46	Temporizzatore rit.dis. Atd220
47	Controllo livello gen. Vap. 912907
48	Zoccolo per rele' es 50
49	Rele' 2 c./scambio
50	Scheda buzzer con cavo
51	Scheda vaporetta
52	Trasformatore scheda 220/12v 5/6va
53	Trasformatore str105si-h 11,5/230v
54	Contattore trip. Mc6.10.230 50/60
55	Scheda forno base

<b>POS.</b>	<b>ITA</b>
<b>56</b>	Scheda forno tastiera
<b>57</b>	Encoder di impostazione
<b>58</b>	Sonda/spillone j 4x100 grk00002

GB	F
Seal 15364/p black - for glass	Joint 15364/p noir x vitre
Oven door knob (complete)	Poignée pour porte four complète
Internal handle bushing d=36	Douille interne poignée d=36
Door (complete)	Porte complète
Support spindle for door d.19	Pivot sup. Pour porte d.19
Wired lamp-holder (complete)	Douille câblée complète
Halogen bulb 12v 20w	Lampe halogène 12v 20w
Whiting for closing	Mentonnet de fermeture
Adjustment spindle for door d.20	Pivot réglage porte d.20
Condensation drain tray (oven) (assembly)	Bac s/condensation four assemblé
Silk-screened glass panel for oven (assembly)	Vitre sérigraphiée x chambre assemblée
Condensation collector tray (glass) (assembly)	Bac r/condensation vitre assemblé
Lamp-holder (complete) for glass lamp ca.	Douille complète lamp. Vitre ch.
Glass for lamp	Vitre por lampe
Counterplate for door microswitch spindle	Butée x pivot microcontact porte
Glass for oven	Vitre pour four
Heating element w15000 v 230/400	Résistance w15000 v 230/400
Seal for heating elements 144x25	Joint pour résistances 144x25
Oven fan with polygonal blades 310x100	Ventilateur four pale polyg. 180x100
Fan 120x120x38 class f	Ventilateur 120x120x38 classe f
Motor as.3ph FB80 HP 1,0/0,3 380V	Moteur as.3ph FB80 HP 1,0/0,3 380V
Shaft seal m. 9461-24x46x4	Joint arbre m. 9461-24x46x4
Two-pole microswitch to push button VBR0004	Microcontact bip. a button VBR0004
Door microswitch spindle (assembly)	Pivot microcontact porte assemblé
Seal 08716 black - for door	Joint 08716 noir x porte
Sensor j tube 110x3 cable 1400	Sonde j tube 110x3 câble 1400
Thermostat 3f safety.150°C 5532522811	Thermostat 3f séc.150°C 5532522811
Thermostat 3f safety.350°C 5532562807	Thermostat 3f séc.350°C 5532562807
Level sensor tl10/b 9.0.81.15	Sonde de niveau tl10/b 9.0.81.15
Ntc sensor with 1,5ml wire d.6x30	Sonde ntc câble 1,5ml d.6x30
Steam reduction nozzle	Buse abattement vapeur
Nozzle for solenoid valve 0,25 l/1'	Buse x électrovanne 0,25 l/1'
Nozzle for solenoid valve (black) 3l/1'	Buse x électrovanne noire 3l/1'
3/4" 2-way solenoid valve 253r-d180	Électrovanne 3/4" 2v 253r-d180
1/2"ff 2-way solenoid valve 230v 8334	Électrovanne 1/2"ff 2v 230v 8334
Steam generator complete 7,6kw/400v	Générateur vapeur comp. 7,6kw/400v
Planged heating element w 7600 v 230/400	Résistance à bride w 7600 v 230/400
Flange seal s.u. .58x46	Joint x bride s.u. .58x46
Oven control panel (complete) gk 10gr cl5	Bandeau de commande compl.four gk 10gr cl5
Neutral knob for encoder d=6	Bouton neutre pour encodeur d=6
Silk-screened knob for oven d=6	Bouton sérigraphié pour four d=6
Commutator 10x16a 8p cs0169134291	Commutateur 10x16a 8p cs0169134291
Suppressor 411.13.5001	Filtre antiparasites 411.13.5001
Three-pole contactor 25a/ac1 b.230v 1l	Contacteur trip. 25a/ac1 b.230v 1l
Control/direction reversal board	Carte contrôle inversion marche
Timer rit.dis. Atd220	Temporisateur ret.dis. Atd220
Steam generator level control 912907	Contrôle niveau gén.vap. 912907
Relay socket es 50	Socle pour relais es 50
Relay 2 c./exchange	Relais 2 c./commutation
Buzzer board with cable	Carte avertisseur avec câble
Gas steam generator board	Carte gén. Vapeur
Transformer board 220/12v 5/6va	Transformateur carte 220/12v 5/6va
Transformer str105si-h 11,5/230v	Transformateur str105si-h 11,5/230v
Three-pole contactor mc6.10.230 50/60	Contacteur trip. Mc6.10.230 50/60
Standard oven board	Carte four base

<b>GB</b>	<b>F</b>
Oven keyboard board	Carte four clavier
Encoder	Encodeur de sélection
Sensor/probe j 4x100 grk00002	Sonde/sonde alim. J 4x100 grk00002

D	E
Dichtung 15364/p schwarz x scheinbe	Junta 15364/p negra x cristal
Griff für ofentür komplett	Asa para puerta horno completa
Buchse innen griff d=36	Forro interno asa d=36
Komplette tür	Puerta completa
Stift ober für tür d.19	Perno sup. Para puerta d.19
Verkabelte lampenfassung komplett	Portalámparas cableado completo
Halogenlampe 12v 20w	Luz alógena 12v 20w
Verschluss	Codillo para cierre
Einstellstift tür d.20	Perno regulación puerta d.20
Zus gebauter schale l/kondenswasser ofen	Cubeta v/agua condens. Horno ens.da
Zus gebauter serigraphiertes glas für ofen	Cristal serigrafiado para horno ens.do
Zus gebauter schale r/kondenswasser glas	Cubeta r/agua condens. Cristal ens.da
Lampenfassung komplett	Portalámparas completo lamp.vet.ca.
Lampenglas	Cristal para lámparas
Anschlag x stift türmikroschalter	Alojamiento para perno micro puerta
Gehärtetes glass	Cristal templado para horno
Heizelement w15000 v 230/400	Resistencia w15000 v 230/400
Dichtung für heizelemente 144x25	Junta para resistencias 144x25
Gebläse ofen polig. Flügel 310x100	Ventilador horno pala polig. 310x100
Gebläse 120x120x38 klasse f	Ventilador 120x120x38 clase f
Motor as.3ph FB80 HP 1,0/0,3 380V	Motor as.3ph FB80 HP 1,0/0,3 380V
Dichtung welle m. 9461-24x46x4	Junta eje m. 9461-24x46x4
Microschalter zweipolig mit druckknopf VBR0004	Micro bip. a pulsador VBR0004
Zus gebauter stift türmikroschalter	Perno micro puerta ens.do
Dichtung 08716 schwarz x tür	Junta 08716 negra x puerta
Sonde j schlauch 110x3 kabel 1400	Sonda j tubo 110x3 cavo 1400
Thermostat 3f sic.150°C 5532522811	Termostato 3f seg.150°C 5532522811
Thermostat 3f sic.350°C 5532562807	Termostato 3f seg.350°C 5532562807
Niveausonde tl10/b 9.0.81.15	Sonda de nivel tl10/b 9.0.81.15
Ntc-sonde kabel 1,5ml d.6x30	Sonda ntc cavo 1,5ml d.6x30
Düse zur dampfbeseitigung	Tobera para abatimiento del vapor
Düse x magnetventil 0,25 l/1'	Boquilla para electroválvula 0,25 l/1'
Düse x magnetventil schwarz 3l/1'	Boquilla para electroválvula negra 3l/1'
Magnetventil 3/4" 2v 253r-d180	Electroválvula 3/4" 2v 253r-d180
Magnetventil 1/2"ff 2v 230v 8334	Electroválvula 1/2"ff 2v 230v 8334
Dampfgenerator komp. 7,6kw/400v	Generador vapor comp. 7,6kw/400v
Heizelement flansch w 7600 v 230/400	Resistencia brida w 7600 v 230/400
Dichtung x flansch s.u. .58x46	Junta para brida s.u. 58x46
Kompl. Bedienblende ofen gk 10gr cl5	Tablero compl.horno gk 10gr cl5
Neutraler griff für encoder d=6	Llave neutra para encoder d=6
Serigraph. Griff für ofen d=6	Llave serigrafiada para horno d=6
Umschalter 10x16a 8p cs0169134291	Conmutador 10x16a 8p cs0169134291
Entstörfilter 411.13.5001	Filtro antiparásito 411.13.5001
Dreif. Schaltschütz 25a/ac1 b.230v 1l	Contactador trip. 25a/ac1 b.230v 1l
Steuerplatine umsteuerung	Circuito control inversión sentido
Zeitgeber atd220	Temporizador ret.dis. Atd220
Niveaueontrolle dampfgen. 912907	Control nivel gen. Vap. 912907
Relaissockel es 50	Zócalo para relé es 50
Relais	Relé 2 c./intercambio
Platine buzzer mit kabel	Circuito buzzer con cable
Platine kompletter gasbetriebener dampfgenerator	Circuito vaporetta
Transformator platine 220/12v 5/6va	Transformador circuito 220/12v 5/6va
Transformator str105si-h 11,5/230v	Transformador str105si-h 11,5/230v
Dreif. Schaltschütz mc6.10.230 50/60	Contactador trip. Mc6.10.230 50/60
Platine ofen	Circuito horno base

<b>D</b>	<b>E</b>
Platine ofen tastatur	Circuito horno teclado
Einstell-encoder	Encoder de selección
Sonde/kerntemperaturfühler j 4x100 grk00002	Sonda/agujón j 4x100 grk00002

POS.	CODICE	VALID.	SCAD.
1	7070167		
2	5900180	01/08/2006	
3	2011212		
4	2011958		
5	2011881		
6	2012516		
7	6061054		
8	5900122		
9	2011882		
10	2011892		
11	2011965		
12	2011888		
13	6063075		
13A	6063077		
14	2011887		
15	5900808		
16	6002125		
17	2005173		
18	5901010		
19	6033175		
20	6033145		
21	7070151		
22	6043088	12/12/2002	
24	2011886		
25	7070166		
26	6000093		
27	6010002		
28	6010008		
29	6000089		
30	6000100		
31	2006624		
32	6042095		
33	6042097		
34	6042071		
35	6042075		
36	2012003		
37	6003290		
38	2011777		
39	2012284		
40	2012260		
41	2012261		
42	6030030		
43	6090051		
44	6046038		
45	6010084		
46	6042049		
47	6041043		
48	6040015		
49	6041009		
50	6010103		
51	6010093		
52	6010079		
53	6041065		
54	6046045		
55	6010101		

<b>POS.</b>	<b>CODICE</b>	<b>VALID.</b>	<b>SCAD.</b>
<b>56</b>	6010100		
<b>57</b>	6010102		
<b>58</b>	6000098		