


# MOD: XBC615G

## EXPLODED VIEW DISEGNO ESPLOSO




### LEGEND - LEGENDA

|    |           |     |          |
|----|-----------|-----|----------|
| 1  | OD1800A0  | 56  | RS1215A0 |
| 2  | OD1805A0  | 57  | TB008    |
| 3  | OD1806A0  | 58  | TB1165A0 |
| 4  | OF1275A0  | 59  | TB1167A0 |
| 5  | OG1330A0  | 60  | TB1225A0 |
| 6  | OG1340A0  | 61  | TB1226A0 |
| 7  | OG1341A0  | 64  | TB1690A0 |
| 8  | OH1450A0  | 66  | TF1010A0 |
| 9  | OH2550A0  | 67  | TR1041A2 |
| 11 | OH2570A0  | 68  | TR1105A0 |
| 12 | OH2571A0  | 69  | TR255B   |
| 13 | OH2650A0  | 70  | VE1020A1 |
| 15 | OH3790A0  | 71  | VE1030A1 |
| 16 | OH4050A0  | 72  | VE110A0  |
| 20 | OH4305A0  | 73  | VE1135A0 |
| 22 | OH4310A0  | 74  | VE1360A0 |
| 23 | CE116A1   | 75  | VM1635A0 |
| 24 | CE1285A0  | 76  | VE311    |
| 25 | CE1310A1  | 77  | VII035A1 |
| 26 | CE1400A0  | 78  | VM1160A1 |
| 27 | EL1020A0  | 79  | VM1165A1 |
| 28 | EL1055A0  | 80  | VM1166A0 |
| 29 | EL1185A0  | 81  | VM1170B0 |
| 30 | EL1195A0  | 82  | VM1171B0 |
| 31 | EL1210A0  | 83  | VM1175A0 |
| 32 | EL1360A0  | 84  | VM1180A0 |
| 33 | EL1370A0  | 85  | VE057    |
| 34 | EL1375A0  | 86  | VM1190A1 |
| 35 | GN1000B0  | 87  | VM1191A1 |
| 36 | GN1045A0  | 88  | VM1192A0 |
| 37 | GN1055A0  | 89  | VM1195A0 |
| 38 | GN1065A1  | 90  | VM1201A1 |
| 39 | GN1140A1  | 91  | VM1207A0 |
| 40 | GN1180A0  | 92  | VM1217A0 |
| 41 | GN1200A0  | 93  | VM1220A0 |
| 42 | GN1205A0  | 94  | VM1230A0 |
| 43 | GN1275A0  | 95  | VM1231A0 |
| 44 | GN1285A0  | 96  | VM1235A0 |
| 45 | GN1310A0  | 97  | VM1236A0 |
| 46 | GN223     | 98  | VM1260A0 |
| 47 | GRL1152A0 | 99  | VM1460A0 |
| 48 | GRL1153A0 | 100 | VM1461A0 |
| 49 | PD1001A0  | 101 | VM1465A0 |
| 50 | PE102     | 102 | VM1490A0 |
| 51 | PE1710A0  | 103 | VM1505A0 |
| 52 | PE1725A0  | 104 | VM1510A0 |
| 53 | PE1730B0  | 105 | VM1511A0 |
| 54 | PE1740A0  | 106 | VM1555A0 |
| 55 | RC1210A1  | 107 | VM1556A0 |
|    |           | 108 | VM1565A0 |
|    |           | 109 | VM1566A0 |
|    |           | 112 | VM1605A0 |
|    |           | 113 | VM250    |
|    |           | 114 | VNI030A3 |
|    |           | 115 | VNI120B0 |

# MOD: XBC615G

## EXPLODED VIEW DISEGNO ESPLOSO



### LEGEND LEGENDA

|     |          |
|-----|----------|
| 201 | ON1135A1 |
| 202 | ON1220A0 |
| 203 | ON1225A0 |
| 204 | ON1310A0 |
| 205 | ON1185A0 |
| 206 | ON1190A0 |
| 207 | ON1195A0 |
| 208 | ON1205A0 |
| 209 | BR1305A0 |
| 210 | BR1310A0 |
| 211 | BR1230A0 |
| 212 | EL1400A0 |
| 213 | LV1085A0 |
| 214 | RC1045A1 |
| 215 | RC1325A0 |
| 216 | TF1050A0 |
| 217 | TF1045A0 |
| 218 | VE1055A1 |
| 219 | VE1060A0 |
| 220 | VE1500A0 |
| 221 | GR1070A0 |
| 222 | VII130A0 |
| 223 | VII140A0 |
| 224 | VII255A0 |
| 225 | VII560A0 |
| 226 | CE1590A0 |
| 227 | CE1595A0 |
| 228 | TR1110A0 |

# MOD: XBC615G

# EXPLODED VIEW DISEGNO ESPLOSO



## DESCRIZIONE CODICI

|    |           |   |
|----|-----------|---|
| 1  | OD1800A0  | COPERCHIO INOX XBC614G/814G               |
| 2  | OD1805A0  | FIANCO SX INOX XBC614G                    |
| 3  | OD1806A0  | FIANCO DX INOX XBC614G                    |
| 4  | OF1275A0  | SCHIENA INOX XBC614G                      |
| 5  | OG1330A0  | DISTANZIALE CARTER INOX XBC GAS           |
| 6  | OG1340A0  | CARTER ARIA INOX XBC615G                  |
| 7  | OG1341A0  | DEFLETTORE INOX XBC                       |
| 8  | OH1450A0  | ANGOLO FACCIATA MUFFOLA INOX XB-XV-XG     |
| 9  | OH2550A0  | TAPPO PER TUBO DI SCARICO INOX C.T.       |
| 11 | OH2570A0  | COLONNINA LATERALE DX INOX PORTA XVC504   |
| 12 | OH2571A0  | COLONNINA LATERALE SX INOX PORTA XVC504   |
| 13 | OH2650A0  | CERNIERA INOX VETRO INTERNO XVC204/304/   |
| 15 | OH3790A0  | LAMIERA TENUTA CAMINO                     |
| 16 | OH4050A0  | PROFILO PORTA COMPONENTI INOX XBC/614G/8  |
| 20 | OH4305A0  | DISCO TENUTA ALBERO MOTORE INOX STP       |
| 22 | OH4310A0  | PROFILO INOX PARACALORE CRUSCOTTO STP     |
| 23 | CE116A1   | CAVO 3X1,5 H07RN-F MTT1,5+K2/3+SCHUKO     |
| 24 | CE1285A0  | FERRITE EMI ROUND MOD. 2643801502         |
| 25 | CE1310A1  | CAVO COLLEGAMENTO POTENZA CONTROLLO       |
| 26 | CE1400A0  | CAVO RJ45 - RJ45 L=0,5MT                  |
| 27 | EL1020A0  | RACCORDO INTERMEDIO "T" TUBO ø8           |
| 28 | EL1055A0  | RIDUZIONE J.G. DA D=10 A D=8 PM201008E    |
| 29 | EL1185A0  | RACCORDO A GOMITO J.GUEST Ø8 - Ø8         |
| 30 | EL1195A0  | RACCORDO A GOMITO CON J.GUEST             |
| 31 | EL1210A0  | RACCORDO J.GUEST TERMINALE DIRITTO        |
| 32 | EL1360A0  | ELETTROVALVOLA H2O TRI-STADIO             |
| 33 | EL1370A0  | RIDUTTORE PRESSIONE 2 BAR CUBEAIR         |
| 34 | EL1375A0  | FILTRO ACQUA Ø8 MESH100                   |
| 35 | GN1000B0  | GUARNIZIONE NERA 50 SHORE FORNI XB-XG-XV  |
| 36 | GN1045A0  | GUARN. ANTIVIBR. CAMINO-SCARICO           |
| 37 | GN1055A0  | OR 46x2 VMQ 70 ROSSO                      |
| 38 | GN1065A1  | GUARNIZIONE PORTALAMPADA DE=53.2          |
| 39 | GN1140A1  | GUARNIZIONE PORTAMOTORE STAMP.            |
| 40 | GN1180A0  | GUARNIZIONE CERNIERE VETRO INT.           |
| 41 | GN1200A0  | GUARNIZIONE D=24 RACCORDO 3/4 GOMMA+RETE  |
| 42 | GN1205A0  | GUARNIZIONE PREMI VETRO CARBOGRAFITE      |
| 43 | GN1275A0  | GUARNIZIONE CAMINO SILICONE NERO XVC      |
| 44 | GN1285A0  | GUARNIZIONE SONDA DI TEMPERATURA NTC      |
| 45 | GN1310A0  | GUARNIZIONE PIATTELLO VENTURI SILICONE    |
| 46 | GN223     | GUARN.PTFE+CARB 70x22x0,8sp.-c./fori 1999 |
| 47 | GRL1152A0 | GRIGLIA LAT DX INOX 6X600X400 XBC615G     |
| 48 | GRL1153A0 | GRIGLIA LAT SX INOX 6X600X400 XBC615G     |
| 49 | PD1001A0  | PIEDINO 35X35 H26 PLASTICA+GOMMA GRIGIO   |
| 50 | PE102     | SUPPORTO PER SCHEDA 24POT98               |
| 51 | PE1710A0  | SENSORE NUMERO GIRI MOTORE                |
| 52 | PE1725A0  | SCHEDA POTENZA FORNI C.T. B.T. SERIE 2    |
| 53 | PE1730B0  | SCHEDA GESTIONE CENTRALINA GAS            |
| 54 | PE1740A0  | ASSIEME SCHEDA CONTROLLO PE1705           |
| 55 | RC1210A1  | RACCORDO 3/4 VALVOLA DI NON RITORNO       |

|     |          |  |
|-----|----------|--|
| 56  | RS1215A0 | RESISTENZA 1 SPIRA 147 W 105 V           |
| 57  | TB008    | TUBO PE 7,93x4,75 TRASPARENTE            |
| 58  | TB1165A0 | TUBO INTERNO UMIDITA D=16 SP=1           |
| 59  | TB1167A0 | TUBO INTERNO UMIDITA SX D=16 SP=1        |
| 60  | TB1225A0 | LISTELLO SUP INOX PORTA XBC405/605/805   |
| 61  | TB1226A0 | LISTELLO INF INOX PORTA XBC405/605/805   |
| 64  | TB1690A0 | TUBO D-INT=15 SP=2 SILICONE              |
| 66  | TF1010A0 | BOCCOLA TEFLON CERNIERA VETRO            |
| 67  | TR1041A2 | SONDA AL CUORE STAMPATA L=2000           |
| 68  | TR1105A0 | SONDA TEMPERATURA PT100 L=1000           |
| 69  | TR255B   | TERMOSTATO SIC.+UNIPOL.330°C Ty95H       |
| 70  | VE1020A1 | MICROINTERRUTTORE PORTA MAGNETICO        |
| 71  | VE1030A1 | CALAMITA D=22,9mm PER MICROPORTA         |
| 72  | VE1110A0 | CONDENSATORE 6,3 µF 450VAC 50/60Hz       |
| 73  | VE1135A0 | ATTUATORE VENTURI 220V 50/60 Hz SERIE 2  |
| 74  | VE1360A0 | TRASFORMATORE 230V - 12V 60VA            |
| 75  | VM1635A0 | DISCO SUPPORTO MAGNETE                   |
| 76  | VE311    | FUSIBILE 5x20 1,6A RAPIDO XG410/310      |
| 77  | VI1035A1 | NOTTOINO M6x12,5 CON TAGLIO OTT.CROM.FE  |
| 78  | VM1160A1 | STAFFA INF. PORTA XVC204/304/504/704     |
| 79  | VM1165A1 | STAFFA SUP. PORTA XVC204/304/504/704     |
| 80  | VM1166A0 | COPERCHIO STAFFA SUPERIORE PORTA         |
| 81  | VM1170B0 | TAPPO FULCRO SUP. PORTA XVC204/304/504/7 |
| 82  | VM1171B0 | TAPPO FULCRO INF. PORTA XVC204/304/504/7 |
| 83  | VM1175A0 | TAPPO ESTETICO COLONNINA PORTA           |
| 84  | VM1180A0 | IMPUGNATURA MANIGLIA XVC204/304/504/704  |
| 85  | VE057    | PASSACAPO GOMMA De=26 Di=15 Sp=10        |
| 86  | VM1190A1 | SCROCCO MANIGLIA DX XVC204/304/504/704   |
| 87  | VM1191A1 | SCROCCO MANIGLIA SX XVC204/304/504/704   |
| 88  | VM1192A0 | COPERCHIO SCROCCO MANIGLIA XVC204/304/5  |
| 89  | VM1195A0 | PIASTRINA COPRIFORI XVC204/304/504/704   |
| 90  | VM1201A1 | PIASTRINA SUPPORTO MICROPORTA MAGNETICO  |
| 91  | VM1207A0 | PROFILO SALVAGOCCIA PORTA XBC404/604/804 |
| 92  | VM1217A0 | CASSETTO RACCOGLIGOCCE XBC404/604/804    |
| 93  | VM1220A0 | CLIP FISSAGGIO CASSETTO RACCOGLIGOCCE    |
| 94  | VM1230A0 | CERNIERA SUP. ALLUMINIO VETRO            |
| 95  | VM1231A0 | CERNIERA INF. ALLUMINIO VETRO            |
| 96  | VM1235A0 | FERMA VETRO INTERNO SUP. XVC204/304/504  |
| 97  | VM1236A0 | FERMA VETRO INTERNO INF. XVC204/304/504  |
| 98  | VM1260A0 | CURVA A 90° RACCORDO SCARICO             |
| 99  | VM1460A0 | COPERCHIO DX SCROCCO PORTA XBC/XVC       |
| 100 | VM1461A0 | COPERCHIO SX SCROCCO PORTA XBC/XVC       |
| 101 | VM1465A0 | COPERCHIO SONDA TEMPERATURA CHEFTOP      |
| 102 | VM1490A0 | COPRI VITI MANIGLIA CHEFTOP BAKERTOP     |
| 103 | VM1505A0 | PASSAPARETE CON DIAFRAMMA                |
| 104 | VM1510A0 | BOCCOLA SCANALATA PERNO PORTA XBC/XVC    |
| 105 | VM1511A0 | BOCCOLA LISCIA PERNO PORTA CHEFTOP       |
| 106 | VM1555A0 | SUPPORTO VENTOLA RAFFREDDAMENTO CT-BT    |
| 107 | VM1556A0 | PROTEZIONE VENTOLA RAFFREDDAMENTO CT-BT  |
| 108 | VM1565A0 | PORTA BOBINA INFERIORE VENTURI           |
| 109 | VM1566A0 | PORTA BOBINA SUPERIORE VENTURI           |
| 112 | VM1605A0 | CLIP TWIST LOCK DIAM. 10,2-12,7 MM       |
| 113 | VM250    | MORSETT A PETTINE                        |
| 114 | VN1030A3 | VENTOLA D=196 H=81 39 PALE INOX DADO M8  |
| 115 | VN1120B0 | VENTOLA RAFFREDDAMENTO 12V               |

## DESCRIPTION

|    |           |   |
|----|-----------|---|
| 1  | OD1800A0  |   |
| 2  | OD1805A0  |   |
| 3  | OD1806A0  |   |
| 4  | OF1275A0  |   |
| 5  | OG1330A0  |   |
| 6  | OG1340A0  |   |
| 7  | OG1341A0  |   |
| 8  | OH1450A0  | STAINLESS STEEL MUFFLE FRONT FACE         |
| 9  | OH2550A0  | STAINLESS STEEL COVER FOR DRAIN           |
| 11 | OH2570A0  | STAINLESS STEEL RIGHT DOOR COLUMN XVC504  |
| 12 | OH2571A0  | STAINLESS STEEL LEFT DOOR COLUMN XVC504   |
| 13 | OH2650A0  | STAINLESS STEEL INTERNAL GLASS            |
| 15 | OH3790A0  | CHIMNEY HOLDING PLATE                     |
| 16 | OH4050A0  |   |
| 20 | OH4305A0  |   |
| 22 | OH4310A0  |   |
| 23 | CE116A1   | EL CABLE 3x1.5 H07RN-F MTT1,5+K2/3-SCHUKO |
| 24 | CE1285A0  | EMI ROUND FERRITE MOD.2643801502          |
| 25 | CE1310A1  |   |
| 26 | CE1400A0  |   |
| 27 | EL1020A0  | INTERMEDIATE "T" CONNECTION ø8            |
| 28 | EL1055A0  | STRAIGHT REDUCTION FROM D=10 TO           |
| 29 | EL1185A0  | ELBOW CONNECTION J. GUEST Ø8 - Ø8         |
| 30 | EL1195A0  | ELBOW UNION WITH J.GUEST TERMINAL         |
| 31 | EL1210A0  | J. GUEST STRAIGHT END CONNECTION          |
| 32 | EL1360A0  |   |
| 33 | EL1370A0  | DYNAMIC PRESSURE REDUCER 2 Bar            |
| 34 | EL1375A0  | STRAIGHT INTERMEDIATE CONNECTION          |
| 35 | GN1000B0  | BLACK DOOR SEAL 50 SHORE OVENS XB-XG-XV   |
| 36 | GN1045A0  | ANTIVIBR. SEAL FOR EXHAUST CHIMNEY        |
| 37 | GN1055A0  | OR 46x2 VMQ 70 RED                        |
| 38 | GN1065A1  | SEAL FOR LAMP GLASS COVER (PURE           |
| 39 | GN1140A1  | MOLDED MOTOR SUPPORT GASKET               |
| 40 | GN1180A0  | INTERNAL GLASS HINGE CARBOGRAPHITE        |
| 41 | GN1200A0  | 3/4 CONNECTION SEAL D=24 RUBBER+NET       |
| 42 | GN1205A0  | CARBON GRAPHITE GASKET FOR GLASS          |
| 43 | GN1275A0  |   |
| 44 | GN1285A0  |   |
| 45 | GN1310A0  |   |
| 46 | GN223     | GASKET PTFE+CARB 70x22x0,8sp.-w/holes     |
| 47 | GRL1152A0 |   |
| 48 | GRL1153A0 |   |
| 49 | PD1001A0  | FOOT 35X35 H26 GREY PLASTIC+RUBBER        |
| 50 | PE102     | SUPPORT FOR CARD 24POT98                  |
| 51 | PE1710A0  |   |
| 52 | PE1725A0  |   |
| 53 | PE1730B0  |   |
| 54 | PE1740A0  |   |
| 55 | RC1210A1  | 3/4 FEM. UNION+ FILTER + NONRETURN VALVE  |

|     |          |  |
|-----|----------|--|
| 56  | RS1215A0 |  |
| 57  | TB008    | TRANSPARENT TUBE PE 7,93x4,75            |
| 58  | TB1165A0 |  |
| 59  | TB1167A0 |  |
| 60  | TB1225A0 |  |
| 61  | TB1226A0 |  |
| 64  | TB1690A0 |  |
| 66  | TF1010A0 | TEFLON BUSHING FOR INTERNAL GLASS        |
| 67  | TR1041A2 | MOLDED CORE PROBE L=2000                 |
| 68  | TR1105A0 |  |
| 69  | TR255B   | SAFETY THERMOSTAT+UNIPOL. 330°C          |
| 70  | VE1020A1 |  |
| 71  | VE1030A1 | MAGNET FOR DOOR MICROSWITCH D=22,9mm     |
| 72  | VE1110A0 | CONDENSER 6,3 µF 450VAC 50/60Hz          |
| 73  | VE1135A0 | VENTURI ACTUATOR 220 V 50/60 Hz SERIES 2 |
| 74  | VE1360A0 |  |
| 75  | VM1635A0 |  |
| 76  | VE311    | FUSE 5x20 1,6A RAPIDO XG410              |
| 77  | VI1035A1 | CHROMIUM PLATED BRASS NUT M6x12,5        |
| 78  | VM1160A1 | XVC204/304/504/704 LOWER DOOR BRACKET    |
| 79  | VM1165A1 | XVC204/304/504/704 UPPER DOOR BRACKET    |
| 80  | VM1166A0 | CAP FOR DOOR UPPER STIRRUP XVC204/304/5  |
| 81  | VM1170B0 | DOOR UPPER FULCRUM-CAP XVC204/304/504/70 |
| 82  | VM1171B0 | XVC204/304/504/70 DOOR LOWER FULCRUM-CAP |
| 83  | VM1175A0 | DOOR COLUMN BLANKING CAP XVC204/304/504  |
| 84  | VM1180A0 | HANDLE HAFT XVC204/304/504/704           |
| 85  | VE057    | RUBBER CABLE-PASSING De=26 Di=15 Sp=10   |
| 86  | VM1190A1 | RIGHT DOOR SPRING LATCH XVC204/304/504/  |
| 87  | VM1191A1 | LEFT DOOR SPRING LATCH XVC204/304/504/7  |
| 88  | VM1192A0 | DOOR SPRING LATCH CAP XVC204/304/504/704 |
| 89  | VM1195A0 | HOLES BLANKING PLATE XVC204/304/504/704  |
| 90  | VM1201A1 |  |
| 91  | VM1207A0 | DOOR DROP PRESERVER FORM XBC404/604/804  |
| 92  | VM1217A0 | DRIP TRAY XBC404/604/804                 |
| 93  | VM1220A0 | CLIP TO FIX DRIP TRAY C.T.               |
| 94  | VM1230A0 | UPPER ALUMINIUM HINGE FOR INTERNAL       |
| 95  | VM1231A0 | LOWER ALUMINIUM HINGE FOR INTERNAL       |
| 96  | VM1235A0 | UPPER HOOK TO STOP INNER GLASS           |
| 97  | VM1236A0 | LOWER HOOK TO STOP INNER GLASS           |
| 98  | VM1260A0 | 90° C. CURVED DRAIN PIPE                 |
| 99  | VM1460A0 | XBC/XVC RIGHT DOOR LATCH CAP             |
| 100 | VM1461A0 | XBC/XVC LEFT DOOR LATCH CAP              |
| 101 | VM1465A0 |  |
| 102 | VM1490A0 | CHEFTOP/BAKERTOP HANDLE SCREWS COVER     |
| 103 | VM1505A0 | WALL PASSING WITH DIAPHRAGM              |
| 104 | VM1510A0 | XBC/XVC GROOVED DOOR PIN BUSHING         |
| 105 | VM1511A0 | XBC/XVC SLEEK DOOR PIN BUSHING           |
| 106 | VM1555A0 |  |
| 107 | VM1556A0 |  |
| 108 | VM1565A0 |  |
| 109 | VM1566A0 |  |
| 112 | VM1605A0 |  |
| 113 | VM250    | "COMB" TERMINAL BOARD                    |
| 114 | VN1030A3 |  |
| 115 | VN1120B0 |  |

### DESCRIZIONE CODICI

|     |          |  |
|-----|----------|--|
| 201 | ON1135A1 | FORCHETTA FISSA TURBOLATORE AISI321SERIE |
| 202 | ON1220A0 | CANNA SCAMBIATORE XBC614G                |
| 203 | ON1225A0 | TURBOLATORE XBC614G                      |
| 204 | ON1310A0 | SCATOLA SUP. BRUCIATORE ATM V2           |
| 205 | ON1185A0 | SCATOLA INFERIORE INOX XVC314/514/714G   |
| 206 | ON1190A0 | SCUDO INTERNO INOX XVC314/514/714        |
| 207 | ON1195A0 | SCUDO INTERMEDIO INOX XVC314/514/714 G   |
| 208 | ON1205A0 | INTERRUTTORE TIRAGGIO FUMI XVC314/514/71 |
| 209 | BR1305A0 | ASS. BRUCIATORE ATM XVC/XBC 5 CANDELE    |
| 210 | BR1310A0 | CANDELA DOPPIA ACCENSIONE XVC-XBC        |
| 211 | BR1230A0 | CANDELA DI RILEVAZIONE ACCENSIONE        |
| 212 | EL1400A0 | ELETTROVALV GAS MODULANTE 230V 50/60 HZ  |
| 213 | LV1085A0 | CORDA IN FIBRA DI VETRO TONDA Ø4         |
| 214 | RC1045A1 | RACC.DRITTO OTT.FIL.3/4GAS FEMM.-3/4     |
| 215 | RC1325A0 | RACCORDO FLESS.LE GAS 3/8 EST-M13X1      |
| 216 | TF1050A0 | COLONNINA FISSAGGIO BRUCIATORE XBC       |
| 217 | TF1045A0 | PERNO SOSTEGNO ANTERIORE BRUCIATORE      |
| 218 | VE1055A1 | CONTROLLO FIAMMA HLL 220-240V 5 SEC      |
| 219 | VE1060A0 | COPERCHIO PER VE1055A0                   |
| 220 | VE1500A0 | ACCENDITORE COFI TRW1-54M 15KV 7VA       |
| 221 | GR1070A0 | ANELLO PER LABIRINTO CANNA-PORTACANNA    |
| 222 | VII130A0 | RONDELLA ALL.24x18x1,5 TENUTA GAS        |
| 223 | VII140A0 | DADO 3/8" GAS FEMM 22x7 OTTONE OT58      |
| 224 | VII255A0 | DADO M8 H=8 UNIS587 OTTONE-CROMATO       |
| 225 | VII560A0 | RONDELLA BUGNATA Di=4 De=28 Sp=0,8 INOX  |
| 226 | CE1590A0 | CAVO RAME HV PONTE ACCENSIONE            |
| 227 | CE1595A0 | CAVO CARBONIO HV ACCENSIONE              |
| 228 | TR1110A0 | SONDA TEMPERATURA TC K L=2000            |

### DESCRIPTION

|     |          |   |
|-----|----------|---|
| 201 | ON1135A1 | BAFFLE FIXING FORK                      |
| 202 | ON1220A0 |   |
| 203 | ON1225A0 |   |
| 204 | ON1310A0 |   |
| 205 | ON1185A0 |   |
| 206 | ON1190A0 |   |
| 207 | ON1195A0 |   |
| 208 | ON1205A0 |   |
| 209 | BR1305A0 |   |
| 210 | BR1310A0 |   |
| 211 | BR1230A0 |   |
| 212 | EL1400A0 |   |
| 213 | LV1085A0 | ROUND GLASS FIBRE STRING Ø4             |
| 214 | RC1045A1 | 3/4 FEMALE-3/4 STRAIGHT GAS CONNECTION  |
| 215 | RC1325A0 |   |
| 216 | TF1050A0 |   |
| 217 | TF1045A0 |   |
| 218 | VE1055A1 |   |
| 219 | VE1060A0 | COVER FOR VE1055A0                      |
| 220 | VE1500A0 |   |
| 221 | GR1070A0 | STAINLESS STEEL RING FOR LABYRINTH      |
| 222 | VII130A0 | ALUMINIUM BUSHING 24x18x1,5 TO HOLD GAS |
| 223 | VII140A0 | BRASS FEMALE GAS NUT 3/8" 22x7          |
| 224 | VII255A0 | NUT M8 H=8 UNIS587 BRASS-CHROMED        |
| 225 | VII560A0 | ENG-RONDELLA BUGNATA Di=4 De=28         |
| 226 | CE1590A0 |   |
| 227 | CE1595A0 |   |
| 228 | TR1110A0 |   |