

FB (II) Convection ovens

SPARE PARTS SPECIFICATION

VALID till 94/15

Draw nr.	ŠIFRA / CODE	Unit	SPARE PART NAME	KOSOVNICA / SPECIFICATION			
				FB5-D (II) digital	FB8-D (II) digital	FB5-DL (II) digital	FB8-DL (II) digital
			OVEN - BASE FB5-M (II) / FB8-M (II) manual FB5-D (II) / FB8-D (II) digital				
1	005-10013	pc.	Motor FIR 3036 A 4050, 3x230V / 50Hz / 4pole	1,00	1,00	1,00	1,00
2	006-10001	pc.	Fan Fi-350x80	1,00	1,00	1,00	1,00
3	023-10013	pc.	Door clutch 6300 right	1,00	1,00	1,00	1,00
4	011-06020	pc.	Electromagnetic valve 90	1,00	1,00	1,00	1,00
5	020-10002	pc.	Cable gland 16 nut	1,00	1,00	1,00	1,00
6	020-10003	pc.	Cable gland 16 base	1,00	1,00	1,00	1,00
7	020-07040	pc.	Cable gland 9	1,00	1,00	1,00	1,00
8	017-10002	m	Electric cable 5x4,0 mm2 H07RN-F 5G	3,00	3,00	3,00	3,00
9	024-05004	pc.	Regulation leg 40/40	4,00	4,00	4,00	4,00
10	001-06110	pc.	Heater F-280.1, 12000W, 3x230V	1,00		1,00	
11	001-10003	pc.	Heater F-280.2, 15000W, 3x230V		1,00		1,00
12	003-07036	pc.	Gasket for chimney 100x88	1,00	1,00	1,00	1,00
13	003-06060	pc.	Gasket for door CO5	1,00		1,00	
14	003-06111	pc.	Gasket for door CO8		1,00		1,00
15	022-05046	pc.	Water connecting hose 3/4"	1,00	1,00	1,00	1,00
16	022-20006	m	Water rubber pipe Fi 10/16, temp.resistant 125 C (m)	1,10	1,10	1,10	1,10
17	038-10001	pc.	Bakelite ball handle Fi25/M6				
18	020-10008	pc.	Rubber cable grommet Fi23	5,00	5,00	5,00	5,00
19	042-10036	pc.	VOD PP pipe Fi-32 Y45°	1,00	1,00	1,00	1,00
20	042-10046	pc.	VOD rubber reduction Fi-15/32	2,00	2,00	2,00	2,00
21	042-10037	pc.	VOD PP pipe Fi-32/50 reduction	1,00	1,00	1,00	1,00
22	042-10045	pc.	VOD PP pipe FI-50 movable L=1000	1,00	1,00	1,00	1,00
23	003-10016	pc.	Sealing o-ring fi50x6	1,00	1,00	1,00	1,00
24	003-10019	pc.	Heater and stemaing pipe sealing HTB	7,00	7,00	7,00	7,00
25	003-10022	pc.	Chimney screws sealing HTB	2,00	2,00	2,00	2,00
26	042-06109	pc.	VOD Water part washer ring Cu Ø10 x 9	1,00	1,00	1,00	1,00
27	003-10012	pc.	Axis sealing HTB, Fi-17x24/30x4,14 D77	1,00	1,00	1,00	1,00
28	003-10020	pc.	Thermal fuse sealing HTB	1,00	1,00	1,00	1,00
29	003-10021	pc.	Probe sealing HTB	1,00	1,00	1,00	1,00
30	103-06080	kpl	Guides for CO5 5x60/40 (pair)	1,00		1,00	
31	103-10015	kpl	Guides for HTB8 10x60x40 (pair)		1,00		1,00
32	099-A100001	pc.	DKN - Chimney COM-BO, CHK (standard)	1,00	1,00	1,00	1,00
33	099-A200001	pc.	DVN - Chimney COM-BO, CHV				
35	030-10107	pc.	Thermic isolation CO5/CO8	1,00	1,00	1,00	1,00
36	030-10108	pc.	Thermic isolation CO5/CO8	0,30	0,30	0,30	0,30
37	030-10106	pc.	Thermic isolation CO3 60,40	0,20	0,20	0,20	0,20
38	030-10002	m	Ceramic thermic isolation (m)	0,56	0,56	0,56	0,56
41	098-22002087	pc.	Knob ALU Fi20x28	1,00	1,00	1,00	1,00
42	098-22002081	pc.	Hinge shaft top	1,00	1,00	1,00	1,00
44	098-5002110	pc.	Ring nut R3/8	1,00	1,00	1,00	1,00
48	098-6302147	pc.	Sensor nut	1,00	1,00	1,00	1,00
49	098-6302146	pc.	Sensor srew	1,00	1,00	1,00	1,00
52	098-5002006-1	pc.	Shelf guides cylinder Ø8x8	4,00	4,00	4,00	4,00
53	098-5002006	pc.	Shelf guides cylinder Ø8x20	4,00	4,00	4,00	4,00
55	098-5003135	pc.	Water inlet pipe	1,00	1,00	1,00	1,00
57	098-30102025	pc.	HTB Chimney shaft	1,00	1,00	1,00	1,00
58	098-30102429	pc.	HTB Threaded clutch bracket	1,00	1,00	1,00	1,00
59	098-30102434	pc.	HTB Fan motor bracket	4,00	4,00	4,00	4,00
60	098-30703073	pc.	HTB Limitation switch accessory	1,00	1,00	1,00	1,00

FB II CONVECTION OVEN SPECIFICATION- VALID till 94/15

61	098-5002138	pc.	Steaming nozzle d=1,2	1,00	1,00	1,00	1,00
62	098-30102409	pc.	HTB Housing of motor shaft sealing	1,00	1,00	1,00	1,00
63	098-30102019	pc.	HTB Chimney pipe	1,00	1,00	1,00	1,00
64	098-30102191	pc.	HTB Cylinder of steaming pipe	1,00	1,00	1,00	1,00
70	098-30102431	pc.	Oposite housing of shaft sealing HTB fi60/fi20x5	1,00	1,00	1,00	1,00
71	098-30102151	pc.	HTB Steaming tube disk	1,00	1,00	1,00	1,00
72	098-30102149	pc.	HTB Steaming tube	1,00	1,00	1,00	1,00
73	098-30202526	pc.	HTB Guides holder right		2,00		2,00
74	098-30202527	pc.	HTB Guides holder left		2,00		2,00
75	098-30102088	pc.	HTB Door hinge upper outside part	1,00	1,00		
76	098-30102089	pc.	HTB Door hinge lower outside part	1,00	1,00		
77	098-5003085	pc.	Inside door glass holder	2,00	2,00	2,00	2,00
78	098-30102430	pc.	HTB Clutch bracket	1,00	1,00	1,00	1,00
79	098-30102427	pc.	HTB Door hinge upper inside part	1,00	1,00	1,00	1,00
80	098-30102428	pc.	HTB Door hinge lower inside part	1,00	1,00	1,00	1,00
81	098-5003086	pc.	Door glass inside hinge plate	2,00	2,00	2,00	2,00
82	098-5003083	pc.	Door glass inside hinge plate	2,00	2,00	2,00	2,00
83	098-6303089	pc.	Thermostat holder				
84	098-30402088	pc.	HTB Door hinge upper outside part left			1,00	1,00
85	098-30402089	pc.	HTB Door hinge lower outside part left			1,00	1,00
86	098-5003008	pc.	Radius	4,00	4,00	4,00	4,00
87	098-30102022	pc.	HTB Chimney flap	1,00	1,00	1,00	1,00
88	098-30102021	pc.	HTB Chimney and steam generator flange	1,00	1,00	1,00	1,00
90	099-30102002	pc.	Rear wall HTB5	1,00		1,00	
91	099-30202002	pc.	Rear wall HTB8		1,00		1,00
93	099-30101455	pc.	Lower hinge shaft	1,00	1,00	1,00	1,00
94	099-30101499	pc.	Latch bracket	1,00	1,00	1,00	1,00
95	099-30101432	pc.	Oposite housing of shaft sealing	1,00	1,00	1,00	1,00
96	099-5001126	pc.	Steam pipe with accessory R3/8"	1,00	1,00		
97	099-30401455	pc.	Lower hinge shaft left			1,00	1,00
OVEN - ELECTRIC PART							
FB5-M (II) / FB8-M (II) manual							
FB5-D (II) / FB8-D (II) digital							
100	021-10013	pc.	Control panel foil ETP				
101	021-10011	pc.	Control panel foil ETP-12225	1,00	1,00	1,00	1,00
102	021-10012	pc.	Control panel foil ETP-12226	1,00	1,00	1,00	1,00
103	004-10012	pc.	Controller MOTOR INVERTER Vector 0,8kW, 230V	1,00	1,00	1,00	1,00
104	004-10010	pc.	Controller SAX DIGI-IV				
105	004-10015	pc.	Controller EVCO FIN-BAKE FB digital	1,00	1,00	1,00	1,00
106	004-10011	pc.	Potentiometer digital EVCO	1,00	1,00	1,00	1,00
107	005-10002	pc.	Cooling fan, 120x120x38, 220V	1,00	1,00	1,00	1,00
108	016-10001	pc.	Push button black 1932.3413 Marquart				
109	016-10002	pc.	Switch green 1935.3118 Marquart	1,00	1,00	1,00	1,00
110	014-10002	pc.	Light signal - red Co02750, Fi-10, 230V				
111	016-05044	pc.	Door switch, MS 362A-01	1,00	1,00	1,00	1,00
112	002-05026	pc.	Thermostat 260 C				
113	002-10008	pc.	Safety thermostat 315 C	1,00	1,00	1,00	1,00
114	035-10004	pc.	Ceramic resistor 110W 100E	1,00	1,00	1,00	1,00
115	009-06114	pc.	Transformer toroid 144VA, 230/12V, 6A	1,00	1,00	1,00	1,00
116	009-10002	pc.	Transformer, EC TSF B001 TRASF 230V/12Vac 5,6VA	1,00	1,00	1,00	1,00
117	007-06003	pc.	Reley baseTLK 1441	1,00	1,00	1,00	1,00
118	007-06002	pc.	Relay PR 45C, 230V	1,00	1,00	1,00	1,00
119	007-10017	pc.	Contactore KNL 18-01, 230 VAC	2,00	2,00	2,00	2,00
120	035-10002	pc.	Filter RC KNR1512 U68 10% +100R 250VRC	3,00	3,00	3,00	3,00
121	007-10002	pc.	Relay TRB 14, 1,5-2,5A				
122	010-10006	pc.	Temp.probe PT100 -125 (260 C), L=1,7 m	1,00	1,00	1,00	1,00
123	017-10009	pc.	Cable for new motor with connector FIR	1,00	1,00	1,00	1,00
130	012-05092	pc.	DIN Rail Terminal VS 4 PA - white	11,00	11,00	11,00	11,00
131	012-06130	pc.	DIN Rail Terminal VS 4 PA - blue	3,00	3,00	3,00	3,00
132	012-06131	pc.	DIN Rail Terminal VS 4 PE - ground	1,00	1,00	1,00	1,00
133	012-06132	pc.	DIN Rail Terminal VSV 4 PA - fuse carrier	2,00	2,00	2,00	2,00

FB II CONVECTION OVEN SPECIFICATION- VALID till 94/15

134	012-06134	pc.	DIN Rail Terminal PKPA	2,00	2,00	2,00	2,00
135	012-06136	pc.	DIN Rail Terminal VS 6 PA - blue	1,00	1,00	1,00	1,00
136	012-06137	pc.	DIN Rail Terminal VS 6 PE - ground	1,00	1,00	1,00	1,00
140	018-10006	pc.	Fuse autotomatic B-20A 3P	1,00		1,00	
141	018-10007	pc.	Fuse autotomatic B-25A 3P		1,00		1,00
142	018-10001	pc.	Fuse autotomatic 10A-C	1,00	1,00	1,00	1,00
145	098-22102086	pc.	Knob ALU Fi38x25	1,00	1,00	1,00	1,00
146	026-06147	pc.	Knob Fi-40 - black				
147	098-22002202	pc.	Teflon distance element Fi10x7,5				
148	098-22102202	pc.	Teflon distance element Fi10x4,5	6,00	6,00	6,00	6,00
OVEN - DOOR							
FB5-M (II) / FB8-M (II) manual							
FB5-D (II) / FB8-D (II) digital							
150	013-10004	pc.	Ceramic halogen light holder VS L=150	4,00	6,00	4,00	6,00
151	015-10008	pc.	Halogen bulb, 20W/12V, 300°C	4,00	6,00	4,00	6,00
152	012-10003	pc.	Terminal block 2-pole TAB, 2WAY 16A	2,00	2,00	2,00	2,00
153	041-10001	pc.	Rubber distance element Fi-18x8	4,00	6,00	4,00	6,00
154	023-10012	pc.	Door handle 6302 right	1,00	1,00		
155	099-5003136	pc.	Inside glass hinge teflonized washer	2,00	2,00	2,00	2,00
156	003-20002	m	Gasket - PSG/MB, type: 01.02.M black (m)	1,10	1,65	1,10	1,65
157	023-10016	pc.	Door handle 6302 left			1,00	1,00
160	027-10032	pc.	Outside door glass - 695x682x6 for HTB-5	1,00		1,00	
161	027-10031	pc.	Outside door glass - 695x952x6 for HTB-8		1,00		1,00
162	027-10028	pc.	Inside door glass, 748x550x5 for FB5	1,00		1,00	
163	027-10029	pc.	Inside door glass, 748x820x5 for FB8		1,00		1,00
170	098-5002100	pc.	Teflonized inside glass strike d=25	2,00	2,00	2,00	2,00
171	098-5002099	pc.	PTFE Distance element d=10	4,00	4,00	4,00	4,00
172	098-5002070	pc.	Inside door hinge	1,00	1,00	1,00	1,00
173	098-5002076	pc.	Teflonized distance element d=22 mm	1,00	1,00	1,00	1,00
174	098-5002084	pc.	Inside door glass hinge shaft	2,00	2,00	2,00	2,00
175	098-30102402	pc.	HTB Door position cylinder	1,00	1,00	1,00	1,00
176	098-30102403	pc.	HTB Upper door position cylinder	1,00	1,00	1,00	1,00
177	098-30102404	pc.	HTB Door shaft	1,00	1,00	1,00	1,00
178	098-30102425	pc.	HTB Door hinge reinforcment	1,00	1,00	1,00	1,00
PACKAGING MATERIAL							
FB5-M (II) / FB8-M (II) manual							
FB5-D (II) / FB8-D (II) digital							
190	301.02.150	pc.	Pallet 1050x840 HTB 5/8	1,00	1,00	1,00	1,00
191	301.02.152	pc.	Cardboard packaging HTB-5	1,00		1,00	
192	302.02.152	pc.	Cardboard packaging HTB-8		1,00		1,00
193	301.02.175	pc.	Protective styrofoam sealing 1020x890x20-----HTB5	1,00	1,00	1,00	1,00
194	301.02.176	pc.	Protective styrofoam corner 740x140x130-----HTB5	4,00		4,00	
195	301.02.177	pc.	Protective styrofoam door 750x550x70-----HTB5	1,00		1,00	
196	301.02.176	pc.	Protective styrofoam corner 1010x140x130-----HTB8		4,00		4,00
197	301.02.177	pc.	Protective styrofoam door 1020x550x70-----HTB8		1,00		1,00

FB II CONVECTION OVEN SPECIFICATION- VALID from 119/15

FB II Convection ovens							
SPARE PARTS SPECIFICATION							
VALID from 119/15							
Draw nr.	ŠIFRA / CODE	Enota	SPARE PART NAME	KOSOVNICA / SPECIFICATION			
			OVEN - BASE FB5-M (II) / FB8-M (II) manual FB5-D (II) / FB8-D (II) digital	FB5-D (II) digital	FB8-D (II) digital	FB5-DL (II) digital	FB8-DL (II) digital
1	005-10013	kom	Motor FIR 3036 A 4050, 3x230V / 50Hz / 4pole	1,00	1,00	1,00	1,00
2	006-10007	kom	Fan Fi350x82x12	1,00	1,00	1,00	1,00
3	023-10013	kom	Door clutch 6300 right	1,00	1,00	1,00	1,00
4	011-06020	kom	Electromagnetic valve 90	1,00	1,00	1,00	1,00
5	020-10002	kom	Cable gland 16 nut	1,00	1,00	1,00	1,00
6	020-10003	kom	Cable gland 16 base	1,00	1,00	1,00	1,00
7	020-07040	kom	Cable gland 9	1,00	1,00	1,00	1,00
8	017-10002	m	Electric cable 5x4,0 mm2 H07RN-F 5G	3,00	3,00	3,00	3,00
9	024-05004	kom	Regulation leg 40/40	4,00	4,00	4,00	4,00
10	001-10015	kom	Heater F-280.4, 12000W, 3x230V, (Fi 8,5 / M14)	1,00		1,00	
11	001-10016	kom	Heater F-280.5, 15000W, 3x230V, (Fi 8,5 / M14)		1,00		1,00
12	003-07036	kom	Gasket for chimney 100x88	1,00	1,00	1,00	1,00
13	003-06060	kom	Gasket for door CO5	1,00		1,00	
14	003-06111	kom	Gasket for door CO8		1,00		1,00
15	022-05046	kom	Water connecting hose 3/4"	1,00	1,00	1,00	1,00
16	022-20015	m	Silicone hose Fi9,5x3,75 mm FDA PET	1,10	1,10	1,10	1,10
18	020-10009	kom	Plastic cable grommet Fi22,9	5,00	5,00	5,00	5,00
19	042-10036	kom	VOD PP pipe Fi-32 Y45°	1,00	1,00	1,00	1,00
20	042-10046	kom	VOD rubber reduction Fi-15/32	2,00	2,00	2,00	2,00
21	042-10037	kom	VOD PP pipe Fi-32/50 reduction	1,00	1,00	1,00	1,00
22	042-10045	kom	VOD PP pipe Fi-50 movable L=1000	1,00	1,00	1,00	1,00
23	003-10016	kom	Sealing o-ring fi50x6	1,00	1,00	1,00	1,00
24	003-10019	kom	Heater sealing HTB	6,00	6,00	6,00	6,00
26	003-10012	kom	Axis sealing HTB, Fi-17x24/30x4,14 D77	1,00	1,00	1,00	1,00
27	003-10021	kom	Probe sealing HTB	1,00	1,00	1,00	1,00
28	003-10020	kom	Thermal fuse sealing HTB	1,00	1,00	1,00	1,00
29	003-10023	kom	Sealing o-ring fi15x3	1,00	1,00	1,00	1,00
30	010-10006	kom	Temp.probe PT100 -125 (260 C), L=1,7 m	1,00	1,00	1,00	1,00
31	022-20014	m	Water rubber pipe Fi 15/20, temp.resistant 125 C (m)	1,00	1,00	1,00	1,00
33	099-A100001	kom	DKN - Chimney COM-BO, CHK (standard)	1,00	1,00	1,00	1,00
34	099-A200001	kom	DVN - Chimney COM-BO, CHV				
35	099-30101111	kpl	Guides for HTB5 5x60x40 (pair)	1,00		1,00	
36	099-30201111	kpl	Guides for HTB8 8x60x40 (pair)		1,00		1,00
50	098-30702087	kom	FB II knob chimney	1,00	1,00	1,00	1,00
51	098-22002081	kom	Hinge shaft top	1,00	1,00	1,00	1,00
52	098-6302146	kom	Sensor srew	1,00	1,00	1,00	1,00
59	098-5002138	kom	Steaming nozzle d=1,2	1,00	1,00	1,00	1,00
60	098-30102409	kom	HTB Housing of motor shaft sealing	1,00	1,00	1,00	1,00
64	098-22102086	kom	Knob ALU Fi40x25	1,00	1,00	1,00	1,00
75	098-30102088	kom	HTB Door hinge upper outside part	1,00	1,00		
76	098-30102089	kom	HTB Door hinge lower outside part	1,00	1,00		
79	098-30102427	kom	HTB Door hinge upper inside part	1,00	1,00	1,00	1,00
80	098-30102428	kom	HTB Door hinge lower inside part	1,00	1,00	1,00	1,00
83	098-30402088	kom	HTB Door hinge upper outside part left			1,00	1,00
84	098-30402089	kom	HTB Door hinge lower outside part left			1,00	1,00


FB II CONVECTION OVEN SPECIFICATION- VALID from 119/15

92	099-30101455	kom	Lower hinge shaft	1,00	1,00		
93	099-30101499	kom	Latch bracket	1,00	1,00	1,00	1,00
94	099-30101432	kom	Oposite housing of shaft sealing	1,00	1,00	1,00	1,00
95	099-30101190	kom	Steam pipe curved with accessory HTB	1,00	1,00	1,00	1,00
96	099-30401455	kom	Lower hinge shaft left			1,00	1,00
97	099-30101148	kom	Dispersion water cylinder HTB	1,00	1,00	1,00	1,00
OVEN - ELECTRIC PART							
FB5-M (II) / FB8-M (II) manual FB5-D (II) / FB8-D (II) digital							
101	021-10022	kom	Front plate folie FB-D II keyboard črna	1,00	1,00	1,00	1,00
102	021-10021	kom	Front plate folie FB-D II logo black	1,00	1,00	1,00	1,00
103	004-10012	kom	Controller MOTOR INVERTER Vector 0,8kW, 230V	1,00	1,00	1,00	1,00
107	005-10002	kom	Cooling fan, 120x120x38, 220V	1,00	1,00	1,00	1,00
112	002-05026	kom	Thermostat 260 C				
113	002-10008	kom	Safety thermostat 315 C	1,00	1,00	1,00	1,00
114	035-10004	kom	Ceramic resistor 110W 100E	1,00	1,00	1,00	1,00
115	009-06114	kom	Transformer toroid 144VA, 230/12V, 6A	1,00	1,00	1,00	1,00
119	007-10017	kom	Contactora KNL 18-01, 230 VAC	2,00	2,00	2,00	2,00
120	035-10002	kom	Filter RC KNR1512 U68 10% +100R 250VRC	3,00	3,00	3,00	3,00
123	017-10009	kom	Cable for new motor with connector FIR	1,00	1,00	1,00	1,00
124	016-10006	kom	Switch round INOX with light	1,00	1,00	1,00	1,00
125	018-06869	kom	Fuse 2,0 A-T	2,00	2,00	2,00	2,00
130	012-05092	kom	DIN Rail Terminal VS 4 PA - white	11,00	11,00	11,00	11,00
131	012-06130	kom	DIN Rail Terminal VS 4 PA - blue	3,00	3,00	3,00	3,00
132	012-06131	kom	DIN Rail Terminal VS 4 PE - ground	1,00	1,00	1,00	1,00
133	012-06132	kom	DIN Rail Terminal VSV 4 PA - fuse carrier	2,00	2,00	2,00	2,00
134	012-06134	kom	DIN Rail Terminal PKPA	2,00	2,00	2,00	2,00
135	012-06136	kom	DIN Rail Terminal VS 6 PA - blue	1,00	1,00	1,00	1,00
136	012-06137	kom	DIN Rail Terminal VS 6 PE - ground	1,00	1,00	1,00	1,00
140	018-10006	kom	Fuse automatic C-20A 3P	1,00		1,00	
141	018-10007	kom	Fuse automatic C-25A 3P		1,00		1,00
142	018-10001	kom	Fuse automatic 10A-C	1,00	1,00	1,00	1,00
145	098-22002202	kom	Teflon distance element Fi10x7,5				
146	098-22102202	kom	Teflon distance element Fi10x4,5	6,00	6,00	6,00	6,00
149	099-30701093	kom	Controller FB-II digital	1,00	1,00	1,00	1,00
OVEN - DOOR							
FB5-M (II) / FB8-M (II) manual FB5-D (II) / FB8-D (II) digital							
150	013-10004	kom	Ceramic halogen light holder VS L=150	4,00	6,00	4,00	6,00
151	015-10008	kom	Halogen bulb, 20W/12V, 300°C	4,00	6,00	4,00	6,00
152	012-10003	kom	Terminal block 2-pole TAB, 2WAY 16A	2,00	2,00	2,00	2,00
153	041-10001	kom	Rubber distance element Fi-18x8	4,00	6,00	4,00	6,00
154	023-10012	kom	Door handle 6302 right	1,00	1,00	1,00	1,00
156	003-20002	m	Gasket - PSG/MB, type: 01.02.M black (m)	1,10	1,65	1,10	1,65
158	029-06167	kom	Handle spring	2,00	2,00	2,00	2,00
170	098-30102100	kom	HTB Teflonized inside glass strike	2,00	2,00	2,00	2,00
172	098-5002070	kom	Inside door hinge	1,00	1,00	1,00	1,00
173	098-5002076	kom	Teflonized distance element d=22 mm	1,00	1,00	1,00	1,00
176	098-30102403	kom	HTB Upper door position cylinder	1,00	1,00	1,00	1,00
183	099-30101604	kom	Glass inside HTB5	1,00		1,00	
184	099-30201604	kom	Glass inside HTB8		1,00		1,00
185	099-30101605	kom	Glass outside HTB5	1,00		1,00	
186	099-30201605	kom	Glass outside HTB8		1,00		1,00

FB II Convection ovens												
SPARE PARTS SPECIFICATION												
VALID from 102/17												
Draw nr.	Draw nr.	ŠIFRA / CODE	Unit	SPARE PART NAME	KOSOVNICA / SPECIFICATION							
OVEN - BASE					FB5-M (II) manual	FB8-M (II) manual	FB5-D (II) digital	FB8-D (II) digital	FB5-ML (II) manual	FB8-ML (II) manual	FB5-DL (II) digital	FB8-DL (II) digital
				FB5-M (II) / FB8-M (II) manual								
				FB5-D (II) / FB8-D (II) digital								
1	1	005-10013	pc.	Motor FIR 3036 A 4050, 3x230V / 50Hz / 4pole	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2	2	006-10007	pc.	Fan Fi350x82x12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
3	3	023-10013	pc.	Door clutch 6300 right	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
4	4	011-06020	pc.	Electromagnetic valve 90	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
5	5	020-10002	pc.	Cable gland 16 nut	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
6	6	020-10003	pc.	Cable gland 16 base	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
7	7	020-07040	pc.	Cable gland 9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
8	8	017-10002	m	Electric cable 5x4,0 mm2 H07RN-F 5G	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
9	9	024-05004	pc.	Regulation leg 40/40	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
10	10	001-10017	pc.	Heater F-280.7, 11000W, 4,0+4,0+3,0kW, (Fi8,5/M14)	1,00		1,00		1,00		1,00	
11	11	001-10016	pc.	Heater F-280.5, 15000W, 3x230V, (Fi 8,5 / M14)		1,00		1,00		1,00		1,00
12	12	003-07036	pc.	Gasket for chimney 100x88	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
13	13	003-06060	pc.	Gasket for door CO5	1,00		1,00		1,00		1,00	
14	14	003-06111	pc.	Gasket for door CO8		1,00		1,00		1,00		1,00
15	15	022-05046	pc.	Water connecting hose 3/4"	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
16	16	022-20015	m	Silicone hose Fi9,0x3,75 mm FDA PET	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
17	17	038-10001	pc.	Bakelite ball handle Fi25/M6	1,00	1,00			1,00	1,00		
18	18	020-10009	pc.	Plastic cable grommet Fi22,9	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
19	19	042-10036	pc.	VOD PP pipe Fi-32 Y45°	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
20	20	042-10046	pc.	VOD rubber reduction Fi-15/32	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
21	21	042-10037	pc.	VOD PP pipe Fi-32/50 reduction	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
22	22	042-10045	pc.	VOD PP pipe Fi-50 movable L=1000	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
23	23	003-10016	pc.	Sealing o-ring fi50x6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
24	24	003-10019	pc.	Heater sealing HTB	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
26	26	003-10012	pc.	Axis sealing HTB, Fi-17x24/30x4,14 D77	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
27	27	003-10021	pc.	Probe sealing HTB	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
28	28	003-10020	pc.	Thermal fuse sealing HTB	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
29	29	003-10023	pc.	Sealing o-ring fi15x3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
30	30	010-10006	pc.	Temp.probe PT100 -125 (260 C), L=1,7 m	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
31	31	022-20014	m	Water rubber pipe Fi 15/20, temp.resistant 125 C (m)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
33	33	099-A100001	pc.	DKN - Chimney COM-BO, CHK (standard)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
34	34	099-A200001	pc.	DVN - Chimney COM-BO, CHV								
35	35	099-30101111	kpl	Guides for HTB5 5x60x40 (pair)	1,00		1,00		1,00		1,00	
36	36	099-30201111	kpl	Guides for HTB8 8x60x40 (pair)		1,00		1,00		1,00		1,00
50	50	098-30702087	pc.	FB II knob chimney			1,00	1,00			1,00	1,00
51	51	098-22002081	pc.	Hinge shaft top	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
52	52	098-6302146	pc.	Sensor srew	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
60	60	098-30102409	pc.	HTB Housing of motor shaft sealing	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
64	64	098-22102086	pc.	Knob ALU Fi40x25			1,00	1,00			1,00	1,00
75	75	098-30102088	pc.	HTB Door hinge upper outside part	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
76	76	098-30102089	pc.	HTB Door hinge lower outside part	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
78	78	098-30102599	pc.	HTB Clutch bracket	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
79	79	098-30102427	pc.	HTB Door hinge upper inside part	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
80	80	098-30102428	pc.	HTB Door hinge lower inside part	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
83	83	098-30402088	pc.	HTB Door hinge upper outside part left							1,00	1,00
84	84	098-30402089	pc.	HTB Door hinge lower outside part left							1,00	1,00
92	92	099-30101455	pc.	Lower hinge shaft	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
93	93	099-30101499	pc.	Latch bracket	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
94	94	099-30101432	pc.	Oposite housing of shaft sealing	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
95	95	099-30101190	pc.	Steam pipe curved with accessory HTB	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
96	96	099-30401455	pc.	Lower hinge shaft left	1,00	1,00			1,00	1,00	1,00	1,00
97	97	099-30101148	pc.	Dispersion water cylinder HTB	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00


FB II CONVECTION OVEN SPECIFICATION- VALID from 102/17

OVEN - ELECTRIC PART												
FB5-M (II) / FB8-M (II) manual												
FB5-D (II) / FB8-D (II) digital												
100	100	021-10028	pc.	Control panel foil ETP	1,00	1,00			1,00	1,00		
101	101	021-10022	pc.	Front plate folie FB-D II keyboard črna			1,00	1,00			1,00	1,00
102	102	021-10021	pc.	Front plate folie FB-D II logo black			1,00	1,00			1,00	1,00
103	103	004-10012	pc.	Controller MOTOR INVERTER Vector 0,8kW, 230V			1,00	1,00			1,00	1,00
104	104	004-10010	pc.	Controller SAX DIGI-IV	1,00	1,00			1,00	1,00		
105	105	004-10015	pc.	Controller EVCO FIN-BAKE FB digital			1,00	1,00			1,00	1,00
106	106	004-10011	pc.	Potentiometer digital EVCO			1,00	1,00			1,00	1,00
107	107	005-10002	pc.	Cooling fan, 120x120x38, 220V			1,00	1,00			1,00	1,00
108	108	016-10001	pc.	Button black with IP protection	2,00	2,00			2,00	2,00		
110	109	014-10002	pc.	Light signal - red Co02750, Fi-10, 230V	1,00	1,00			1,00	1,00		
111	110	016-05044	pc.	Door switch, MS 362A-01	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
112	111	002-05026	pc.	Thermostat 260 C	1,00	1,00			1,00	1,00		
113	112	002-10008	pc.	Safety thermostat 315 C			1,00	1,00			1,00	1,00
114	113	035-10004	pc.	Ceramic resistor 110W 100E			1,00	1,00			1,00	1,00
115	114	009-10008	pc.	Transformer LED lights door	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
116	115	009-10002	pc.	Transformer, EC TSF B001 TRASF 230V/12Vac 5,6VA			1,00	1,00			1,00	1,00
117	116	007-06003	pc.	Relay base TLK 1441			1,00	1,00			1,00	1,00
118	117	007-06002	pc.	Relay PR 45C, 230V			1,00	1,00			1,00	1,00
119	118	007-10017	pc.	Contacto KNL 18-01, 230 VAC	3,00	3,00	2,00	2,00	3,00	3,00	2,00	2,00
120	119	035-10002	pc.	Filter RC KNR1512 U68 10% +100R 250VRC	4,00	4,00	3,00	3,00	4,00	4,00	3,00	3,00
121	120	007-10002	pc.	Relay TRB 14, 1,5-2,5A	1,00	1,00			1,00	1,00		
123	121	017-10009	pc.	Cable for new motor with connector FIR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
124	122	016-10006	pc.	Switch round INOX with light			1,00	1,00			1,00	1,00
125	123	018-06869	pc.	Fuse 2,0 A-T			2,00	2,00			2,00	2,00
130	130	012-05092	pc.	DIN Rail Terminal WDU 4 1X2P - white	8,00	8,00	11,00	11,00	8,00	8,00	11,00	11,00
131	131	012-06130	pc.	DIN Rail Terminal WDU 4 BL 1X2P - blue	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
132	132	012-06131	pc.	DIN Rail Terminal WPE 4 2PE - ground	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
133	133	012-06132	pc.	DIN Rail Terminal WSI 4 1X2P - fuse carrier	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
134	134	012-06134	pc.	DIN Rail Terminal EW 35	1,00	1,00	2,00	2,00	1,00	1,00	2,00	2,00
135	135	012-06136	pc.	DIN Rail Terminal WDU 6 BL 1X2P - blue	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
136	136	012-06137	pc.	DIN Rail Terminal WPE 6 2PE - ground	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
140	140	018-10006	pc.	Fuse automatic C-20A 3P	1,00		1,00		1,00		1,00	
141	141	018-10007	pc.	Fuse automatic C-25A 3P		1,00		1,00		1,00		1,00
142	142	018-10001	pc.	Fuse automatic 10A-C			1,00	1,00			1,00	1,00
145	145	098-22002202	pc.	Teflon distance element Fi10x7,5	4,00	4,00			4,00	4,00		
146	146	098-22102202	pc.	Teflon distance element Fi10x4,5			6,00	6,00			6,00	6,00
149	149	099-30701093	pc.	Controller FB-II digital			1,00	1,00			1,00	1,00
OVEN - DOOR												
FB5-M (II) / FB8-M (II) manual												
FB5-D (II) / FB8-D (II) digital												
150	150	015-10010	pc.	Light LED HTB5	2,00		2,00		2,00		2,00	
151	151	015-10011	pc.	Light LED HTB8		2,00		2,00		2,00		2,00
152	152	012-10003	pc.	Terminal block 2-pole TAB, 2WAY 16A	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
153	153	041-10001	pc.	Rubber distance element Fi-18x8	4,00	6,00	4,00	6,00	4,00	6,00	4,00	6,00
154	154	023-10012	pc.	Door handle 6302 right	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
156	155	003-20002	m	Gasket - PSG/MB, type: 01.02.M black (m)	1,10	1,65	1,10	1,65	1,10	1,65	1,10	1,65
158	156	029-06167	pc.	Handle spring	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
159	157	003-10022	pc.	Chimney screws sealing HTB	4,00	6,00	4,00	6,00	4,00	6,00	4,00	6,00
170	170	098-30102100	pc.	HTB Teflonized inside glass strike	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
172	172	098-5002070	pc.	Inside door hinge	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
173	173	098-5002076	pc.	Teflonized distance element d=22 mm	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
176	176	098-30102403	pc.	HTB Upper door position cylinder	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
179	179	098-30402403	pc.	HTB Upper door position cylinder left					1,00	1,00	1,00	1,00
183	183	099-30101604	pc.	Glass inside HTB5	1,00		1,00		1,00		1,00	
184	184	099-30201604	pc.	Glass inside HTB8		1,00		1,00		1,00		1,00
185	185	099-30101605	pc.	Glass outside HTB5	1,00		1,00		1,00		1,00	
186	186	099-30201605	pc.	Glass outside HTB8		1,00		1,00		1,00		1,00




	Material:	Pripad.:	Teža:	Datum: 9.6.2015
		Količina:	Merilo:	Sprem.:
Naziv: Spare Parts - Oven FB5-D II, FB8-D II				100-307 100-308

Valid from DN102-17




					Datum	Ime	Naziv	
				Konstr.	18. 08. 2017	Nosan	Spare parts FB5/8-D II	
				Risal	18. 08. 2017	Lavtar		
				 <small>Fines d.o.o. Industrijska 5, 1290 Grosuplje, SLO web: www.fines.si e-mail: info@fines.si</small>			Pripadnost: FIN BAKE II	Št. risbe
Oznaka	Št. spremembe	Datum	Podpis				Količina	Teža

X:\KONSTR-RAZVOJ\ACAD-INVENTOR-Draws\RAZNO\rezervni deli\FIN-BAKE II\Najnovejša\FIN-BAKE FB5-D II NO.idw



					Datum	Ime	Naziv		
				Konstr.	8.6.2015	Nosan	Spare parts - Door FB5-8 II		
				Risal	8.6.2015	Nosan			
				 Fines d.o.o. Industrijska 5, 1290 Grosuplje, SLO web: www.fines.si ; e-mail: info@fines.si			Pripadnost:		Št. risbe 100-307-1
Oznaka	Št. spremembe	Datum	Podpis				Količina	Teža	
X:\KONSTR-RAZVOJ\ACAD-INVETOR-Draws\RAZNO\rezervni deli\FIN-BAKE II\vrata FB5-8 II.dwg									


Valid from DN119-15



				Datum	Ime	Naziv				
				Konstr.	1. 09. 2016	Nosan	Spare parts - Door FB5,8 II			
				Risal	15. 03. 2017	Lavtar				
 Fines d.o.o. Industrijska 5, 1290 Grosuplje, SLO web: www.fines.si ; e-mail: info@fines.si						Pripadnost:			Št. risbe	
						Količina	Teža	Merilo	Material	100-307-1
Oznaka	Št. spremembe	Datum	Podpis							


X:\KONSTR-RAZVOJ\ACAD-INVETOR-Draws\RAZNO\rezervni deli\FIN-BAKE II ND\vrata FB5-8 II ND.idw

Valid from DN102-17




				Datum	Ime	Naziv		
				Konstr. 18. 08. 2017	Lavtar	Spare parts - Door FB5,8 II		
				Risal 18. 08. 2017	Lavtar			
 <small>Fines d.o.o. Industrijska 5, 1290 Grosuplje, SLO web: www.fines.si e-mail: info@fines.si</small>						Prilagodit: FIN-BAKE II		Št. risbe SP307-02
						Količina	Teža	
Oznaka	Št. spremembe	Datum	Podpis					

X:\KONSTR-RAZVOJ\ACAD-INVENTOR-Draws\RAZNO\rezervni deli\FIN-BAKE II\Najnovejša\vrata FB5-8 II.ND.idw




				Datum	Ime	Naziv	
			Konstr.	4.6.2015	Nosan	Spare parts - Electrical FB5(8)-D II	
			Risal	4.6.2015	Nosan		
			 Fines d.o.o. Industrijska 5, 1290 Grosuplje, SLO web: www.fines.si ; e-mail: info@fines.si			Pripadnost: FB-D II	Št. risbe
Oznaka	Št. spremembe	Datum				Podpis	Količina
							100-307-2

Valid from DN119-15




				Datum	Ime	Naziv				
			Konstr.	1. 09. 2016	Nosan	Spare parts - Electrical FB5/8-D II				
			Risal	16. 03. 2017	Lavtar					
			 Fines d.o.o. Industrijska 5, 1290 Grosuplje, SLO web: www.fines.si ; e-mail: info@fines.si			Pripadnost: FB-D II ND			Št. risbe	
Oznaka	Št. spremembe	Datum				Podpis	Količina	Teža	Merilo	Material

Valid from DN102-17




				Datum	Ime	Naziv				
				Konstr.	2. 09. 2016	Nosan	Spare parts - Electrical FB5/8-D II			
				Risal	21. 08. 2017	Lavtar				
				 <small>Fines d.o.o. Industrijska 5, 1290 Grosuplje, SLO web: www.fines.si, e-mail: info@fines.si</small>			Pripadnost: FIN BAKE - II		Št. risbe	
Oznaka	Št. spremembe	Datum	Podpis				Količina	Teža	Merilo	Material

Valid from DN119-15



				Datum	Ime	Naziv				
				Konstr.	5. 09. 2016	Nosan	Spare Parts FB5/8-D II Chimney			
				Risal	5. 09. 2016	Nosan				
				 Fines d.o.o. Industrijska 5, 1290 Grosuplje, SLO web: www.fines.si ; e-mail: info@fines.si			Pripadnost:			Št. risbe
							Količina	Teža	Merilo	
Oznaka	Št. spremembe	Datum	Podpis							

Valid from DN102-17



				Datum	Ime	Naziv				
				Konstr.	6. 09. 2016	Nosan	Spare Parts FB5/8-D II Chimney			
				Risal	21. 08. 2017	Nosan				
				 <small>Fines d.o.o. Industrijska 5, 1290 Grosuplje, SLO web: www.fines.si, e-mail: info@fines.si</small>			Pripadnost: FIN BAKE - II			Št. risbe
Oznaka	Št. spremembe	Datum	Podpis				Količina	Teža	Merilo	Material