







| POS. | ITA | CODICE | VALID. | SCAD. |
|------|------------------------------------|---------|------------|-------|
| 1 | Ventola forno pala polig. 180x77 | 5901003 | | |
| 2 | Termostato 1f sic.350°C 5519562030 | 6010026 | | |
| 3 | Resistenza 3000 W 230V | 6002113 | | |
| 4 | Perno supporto paratia | 2020119 | | |
| 5 | Paratia portateglie | 2021742 | | |
| 6 | Guarnizione nera | 7070100 | | |
| 7 | Perno per porta | 2021376 | | |
| 8 | Bussola per perno porta | 2021377 | | |
| 9 | Porta completa di vetro | 2023088 | 13/02/2014 | |
| 10 | Griglia protezione ventola | 2017638 | | |
| 11 | Bacinella raccogli condensa | 2021756 | | |
| 12 | Piedino regolabile | 5900030 | | |
| 13 | Micro porta | 6043080 | | |
| 14 | Nasello x chiusura | 5900124 | | |
| 15 | Lampada luce camera | 6061053 | | |
| 16 | Kit guarnizione per portalamпада | 6063074 | | |
| 17 | Sonda j tubo 110x3 cavo 1400 | 6000093 | | |
| 18 | Motore 1f HP0,25 | 6033153 | 13/02/2014 | |
| 19 | Maniglia per porta forno | 2022822 | 13/02/2014 | |
| 20 | Vetro forno | 2021748 | | |
| 21 | Condensatore 6mF | 6090016 | 13/02/2014 | |
| 22 | Ventilatore | 2012450 | | |
| 23 | Relé | 6041008 | | |
| 24 | Scheda base | 6010166 | | |
| 25 | Buzzer | 6010182 | | |
| 26 | Manopola x encoder | 2022943 | 13/02/2014 | |
| 27 | Cruscotto completo di tastiera | 2021422 | | |
| 28 | Motorino valvola a farfalla | 6031013 | | |
| 29 | Elettrovalvola 1 via con filtro | 6042070 | | |
| 30 | Ugello tubo umidificatore | 6042091 | | |
| 31 | Guarnizione albero motore | 6090157 | | |
| 32 | Iniettore | 2018414 | | |
| 33 | Connettore spillone | 6000113 | | |

| POS. | GB | CODICE | VALID. | SCAD. |
|------|---|---------|------------|-------|
| 1 | Oven fan with polygonal blades 180x77 | 5901003 | | |
| 2 | Thermostat 1ph. safety.350°C 5519562030 | 6010026 | | |
| 3 | Heating element 3000 W 230V | 6002113 | | |
| 4 | Bearing pin for grids rack | 2020119 | | |
| 5 | Grids rack | 2021742 | | |
| 6 | Seal black | 7070100 | | |
| 7 | Spindle for door | 2021376 | | |
| 8 | Bush for door pin | 2021377 | | |
| 9 | Door with glass | 2023088 | 13/02/2014 | |
| 10 | Fan guard grid | 2017638 | | |
| 11 | Condensation collector tray | 2021756 | | |
| 12 | Adjustable foot | 5900030 | | |
| 13 | Door microswitch | 6043080 | | |
| 14 | Whiting for closing | 5900124 | | |
| 15 | Oven light | 6061053 | | |
| 16 | Kit lamp socket gasket | 6063074 | | |
| 17 | Sensor j tube 110x3 cable 1400 | 6000093 | | |
| 18 | Motor 1ph hp0,25 | 6033153 | 13/02/2014 | |
| 19 | Oven door knob | 2022822 | 13/02/2014 | |
| 20 | Oven glass | 2021748 | | |
| 21 | Motor capacitor 6mF | 6090016 | 13/02/2014 | |
| 22 | Fan | 2012450 | | |
| 23 | Relé | 6041008 | | |
| 24 | Oven main board | 6010166 | | |
| 25 | Buzzer | 6010182 | | |
| 26 | knob for encoder | 2022943 | 13/02/2014 | |
| 27 | Touch keyboard | 2021422 | | |
| 28 | Motor for valve | 6031013 | | |
| 29 | 1-way solenoid valve with filter | 6042070 | | |
| 30 | Nozzle for pipe humidifying | 6042091 | | |
| 31 | Motor shaft seal | 6090157 | | |
| 32 | Injector | 2018414 | | |
| 33 | Core probe connector | 6000113 | | |

| POS. | F | CODICE | VALID. | SCAD. |
|------|---|---------|------------|-------|
| 1 | Ventilateur four pale polyg. 180x77 | 5901003 | | |
| 2 | Thermostat 1ph. séc.350°C 5519562030 | 6010026 | | |
| 3 | Résistance 3000 W 230V | 6002113 | | |
| 4 | Vis support porte-grille | 2020119 | | |
| 5 | Porte-grilles | 2021742 | | |
| 6 | Joint noir | 7070100 | | |
| 7 | Pivot pour porte | 2021376 | | |
| 8 | Manchon pour pivot porte | 2021377 | | |
| 9 | Porte complète de vitre | 2023088 | 13/02/2014 | |
| 10 | Grille du ventilateur | 2017638 | | |
| 11 | Bac recuperation condensation | 2021756 | | |
| 12 | Pied réglable | 5900030 | | |
| 13 | Micro-interrupteur porte | 6043080 | | |
| 14 | Mentonnet de fermeture | 5900124 | | |
| 15 | Lampe pour lumière chambre | 6061053 | | |
| 16 | Kit joint pour porte-lampe | 6063074 | | |
| 17 | Sonde j tube 110x3 câble 1400 | 6000093 | | |
| 18 | Moteur 1ph hp0,25 | 6033153 | 13/02/2014 | |
| 19 | Poignée pour porte four | 2022822 | 13/02/2014 | |
| 20 | Vitre four | 2021748 | | |
| 21 | Condensateur pour motor 6mF | 6090016 | 13/02/2014 | |
| 22 | Ventilateur | 2012450 | | |
| 23 | Relé | 6041008 | | |
| 24 | Carte four base | 6010166 | | |
| 25 | Avvertisseur | 6010182 | | |
| 26 | Bouton pour encoder | 2022943 | 13/02/2014 | |
| 27 | Tableau de bord complete de Touchscreen | 2021422 | | |
| 28 | Demarreur pour vanne | 6031013 | | |
| 29 | Électrovanne 1 voie avec filtre | 6042070 | | |
| 30 | Injecteur pour tube de humidification | 6042091 | | |
| 31 | Joint d'arbre motor | 6090157 | | |
| 32 | Pulvérisateur | 2018414 | | |
| 33 | Connecteur de la sonde au coeur | 6000113 | | |

| POS. | D | CODICE | VALID. | SCAD. |
|------|--|---------|------------|-------|
| 1 | Gebläse ofen polig. Flügel 180x77 | 5901003 | | |
| 2 | Thermostat 1ph. sic.350°C 5519562030 | 6010026 | | |
| 3 | Heizelement 3000 W 230V | 6002113 | | |
| 4 | Bolzen für hordengestell | 2020119 | | |
| 5 | Blechalterung | 2021742 | | |
| 6 | Dichtung schwarz | 7070100 | | |
| 7 | Stift für tür | 2021376 | | |
| 8 | Buchse für turzapfen | 2021377 | | |
| 9 | Komplette tür mit glas | 2023088 | 13/02/2014 | |
| 10 | Gebläsehaube | 2017638 | | |
| 11 | Zus gebauter schale r/kondenswasser | 2021756 | | |
| 12 | Stellfüße | 5900030 | | |
| 13 | Mikroschalter für Tür | 6043080 | | |
| 14 | Verschluss | 5900124 | | |
| 15 | Lampe für Backofenkammer | 6061053 | | |
| 16 | Dichtung für Lampenfassung | 6063074 | | |
| 17 | Sonde j schlauch 110x3 kable 1400 | 6000093 | | |
| 18 | Motor 1ph hp0,25 | 6033153 | 13/02/2014 | |
| 19 | Griff für ofentür | 2022822 | 13/02/2014 | |
| 20 | Glas ofens | 2021748 | | |
| 21 | Kondensator motor 6mF | 6090016 | 13/02/2014 | |
| 22 | Gebläse | 2012450 | | |
| 23 | Relé | 6041008 | | |
| 24 | Basikarte ofen | 6010166 | | |
| 25 | Buzzer | 6010182 | | |
| 26 | Griff für encoder | 2022943 | 13/02/2014 | |
| 27 | Dashboard mit Touchscreen vervollständigen | 2021422 | | |
| 28 | Motor für Ventil | 6031013 | | |
| 29 | 1-wegiges magnetventil mit filter | 6042070 | | |
| 30 | Düse Für tube Befeuchter | 6042091 | | |
| 31 | Kurbelwellendichtung | 6090157 | | |
| 32 | Injektornabe | 2018414 | | |
| 33 | Kerntemperaturfühler Anschluss | 6000113 | | |

| POS. | E | CODICE | VALID. | SCAD. |
|------|---|---------|------------|-------|
| 1 | Ventilador horno pala polig. 180x77 | 5901003 | | |
| 2 | Termostato 1f seg.350°C 5519562030 | 6010026 | | |
| 3 | Resistencia 3000 W 230V | 6002113 | | |
| 4 | Perno soporte porta-rejillas | 2020119 | | |
| 5 | Porta-rejillas | 2021742 | | |
| 6 | Junta negra | 7070100 | | |
| 7 | Perno para puerta | 2021376 | | |
| 8 | Casquillo para perno puerta | 2021377 | | |
| 9 | Puerta completa de vidrio | 2023088 | 13/02/2014 | |
| 10 | Protección del ventilador | 2017638 | | |
| 11 | Cubeta recogida agua condensa | 2021756 | | |
| 12 | Pie nivelador | 5900030 | | |
| 13 | Microinterruptor puerta | 6043080 | | |
| 14 | Codillo para cierre | 5900124 | | |
| 15 | Bombilla luz cámara | 6061053 | | |
| 16 | Kit junta para portalámpara | 6063074 | | |
| 17 | Sonda j tubo 110x3 cavo 1400 | 6000093 | | |
| 18 | Motor 1ph hp0,25 | 6033153 | 13/02/2014 | |
| 19 | Asa para puerta horno | 2022822 | 13/02/2014 | |
| 20 | Vidrio horno | 2021748 | | |
| 21 | Condensador motor 6mF | 6090016 | 13/02/2014 | |
| 22 | Ventilador | 2012450 | | |
| 23 | Relé | 6041008 | | |
| 24 | Placa base horno | 6010166 | | |
| 25 | Buzzer | 6010182 | | |
| 26 | Pomo para encoder | 2022943 | 13/02/2014 | |
| 27 | Panel de control complet de touchscreen | 2021422 | | |
| 28 | Motor para a válvula | 6031013 | | |
| 29 | Electroválvula 1 via con filtro | 6042070 | | |
| 30 | Inyector para tubo humidicador | 6042091 | | |
| 31 | Junta árbol motor | 6090157 | | |
| 32 | Inyector | 2018414 | | |
| 33 | Conector para sonde al corazon | 6000113 | | |

| POS. | NL | CODICE | VALID. | SCAD. |
|------|--|---------|------------|-------|
| 1 | Ventilator oven polygonaal blad 180x77 | 5901003 | | |
| 2 | Thermostaat 3f sc.350°C 5519562030 | 6010026 | | |
| 3 | Weerstand 3000W 230V | 6002113 | | |
| 4 | Spil ondersteuning wand | 2020119 | | |
| 5 | Roosterondersteunende wand | 2021742 | | |
| 6 | Zwarte pakking | 7070100 | | |
| 7 | Deurspil | 2021376 | | |
| 8 | Huls voor deurspil | 2021377 | | |
| 9 | Compleet glazen deur | 2023088 | 13/02/2014 | |
| 10 | Ventilatorkap | 2017638 | | |
| 11 | Recipiënt voor opvangen condens | 2021756 | | |
| 12 | Verstelbaar pootje | 5900030 | | |
| 13 | Micro deur | 6043080 | | |
| 14 | Afsluutoogje | 5900124 | | |
| 15 | Lamp binnenkant oven | 6061053 | | |
| 16 | Kit pakking voor de lamp | 6063074 | | |
| 17 | Sonde j buis 110x3 kable 1400 | 6000093 | | |
| 18 | Motor 1f HP0,25 | 6033153 | 13/02/2014 | |
| 19 | Handvat voor ovendeur | 2022822 | 13/02/2014 | |
| 20 | GlazenKachel | 2021748 | | |
| 21 | Condensator 6mF | 6090016 | 13/02/2014 | |
| 22 | Fan | 2012450 | | |
| 23 | Relé | 6041008 | | |
| 24 | Systeemkaart elektrische | 6010166 | | |
| 25 | Buzzer | 6010182 | | |
| 26 | knop voor encoder | 2022943 | 13/02/2014 | |
| 27 | Dashboard compleet met touch screen | 2021422 | | |
| 28 | Motor voor klep | 6031013 | | |
| 29 | Eenwegs elektroklep met filter | 6042070 | | |
| 30 | Mondstuk voor pijp bevochtigen | 6042091 | | |
| 31 | Motor asafdichting | 6090157 | | |
| 32 | Injecteur | 2018414 | | |
| 33 | Kerntemperatuurmeter connector | 6000113 | | |

| POS. | P | CODICE | VALID. | SCAD. |
|------|---|---------|------------|-------|
| 1 | Ventoinha para forno com pá polig. 180x77 | 5901003 | | |
| 2 | Termóstato 3f sic.350°C 5519562030 | 6010026 | | |
| 3 | Resistência 3000 W 230 V | 6002113 | | |
| 4 | Perno de suporte da antepara | 2020119 | | |
| 5 | Antepara porta-tabuleiros | 2021742 | | |
| 6 | Acessório preto | 7070100 | | |
| 7 | Perno para porta | 2021376 | | |
| 8 | Bússola para perno de porta | 2021377 | | |
| 9 | Porta completa de vidro | 2023088 | 13/02/2014 | |
| 10 | Protecção da ventoinha | 2017638 | | |
| 11 | Bandeja para recolha de condensação | 2021756 | | |
| 12 | Pé regulável | 5900030 | | |
| 13 | Micro porta | 6043080 | | |
| 14 | Tranqueta para fechamento | 5900124 | | |
| 15 | Lâmpada para luz da câmara | 6061053 | | |
| 16 | Kit gaxeta de lâmpada | 6063074 | | |
| 17 | Sonda j tubo 110x3 cavo 1400 | 6000093 | | |
| 18 | Motor 1f HP 0,25 | 6033153 | 13/02/2014 | |
| 19 | Manilha para porta do forno | 2022822 | 13/02/2014 | |
| 20 | Vidro de forno | 2021748 | | |
| 21 | Condensador 6mF | 6090016 | 13/02/2014 | |
| 22 | Ventilador | 2012450 | | |
| 23 | Relé | 6041008 | | |
| 24 | Placa electrónica base | 6010166 | | |
| 25 | Buzzer | 6010182 | | |
| 26 | Manípola para encoder | 2022943 | 13/02/2014 | |
| 27 | Painel completo com touch screen | 2021422 | | |
| 28 | Motor para a válvula | 6031013 | | |
| 29 | Electroválvula 1 via com filtro | 6042070 | | |
| 30 | Bico para tubo de umidificação | 6042091 | | |
| 31 | Junta do virbrequim | 6090157 | | |
| 32 | Injector | 2018414 | | |
| 33 | Conector de sonda núcleo | 6000113 | | |