

Каталог запчастей


SelfCookingCenter® ab 09/2011

SelfCooking Center 101 - 10 x 1/1 GastronormE

E11SH14052402871




Обзор



Обзор

Поз.	Собрание	Страница
1	Панель управления	4
2	Электроустановка	6
3	Контроль влажности ClimaPlus	10
4	Парогенератор	12
5	ТЭНы рабочей камеры	16
6	Мотор и крыльчатка вентилятора	18
7	Рабочая камера	20
8	Дверь	24
9	Внешний корпус	28
10	Подача воды	34
11	Система CleanJet + Care	36
13	Стандартный акссесуар	38


Панель управления



Панель управления

Поз.	Артикул	Описание	Кол-во
1	87.01.005	Вставка панели управления с декоративной накладкой *RAT*	1
2	42.00.112	Плата дисплея TFT	1
3	42.00.081	Плата интерфейса A1	1
4	40.03.467	Кабель "контактор - плата интерфейса A1"	1
5	40.03.515	Кабель данных "плата интерфейса A1 - дисплей TFT"	1
6	40.03.516	Кабель данных "плата интерфейса A1 - процессор"	1
7	16.02.062	Рукоятка диска набора	1
9	40.00.404	Генератор импульсов	1
12	16.01.910	Крышка платы управления с уплотнением	1
13	16.01.908	Кромка уплотнения вставки панели	1


Электроустановка



Электроустановка

Поз.	Артикул	Описание	Кол-во
1	40.01.589	Твердотельное реле	2
2	10.00.061	Винт с плоско-выпуклой головкой Torx T20 M4x12	4
3	10.00.061	Винт с плоско-выпуклой головкой Torx T20 M4x12	1
4	1204.0120	Шайба-гровер A4,3	1
5	40.03.931	Малый радиатор охлаждения 2 реле SSR	1
6	40.03.372	Крепеж радиатора охлаждения реле SSR	1
7	10.01.266	Винт с плоско-выпуклой головкой Torx T20 10,5mm	6
8	40.03.660	Кожух вентилятора	1
9	40.03.428	Вентилятор охлаждения с датчиком NTC	1
10	40.03.257	Конвертер 230В AC 24В DC	1
16	42.00.160	Плата управления	1
17	42.00.128	SD-карта памяти 4 Гб	1
18	40.03.312	Монтажное основание платы	1
19	10.00.989	Заклепка с винтом	2
21	10.00.061	Винт с плоско-выпуклой головкой Torx T20 M4x12	1
22	40.03.756	Фиксатор платы управления	1
23	40.03.533	Фиксатор платы управления	4
24	40.03.996	Кабель шины передачи данных 1.15 м	1
31	40.00.306	Сальник кабеля	1
32	40.03.732	Пластиковая застежка 160 мм	3
33	1105.0121	Шестигранная гайка M5 с гальваническим покрытием	2
35	40.03.928	Динамик в сборе	1
36	8801.0136	Кабель питания 5x4мм ² 3м	1
A		Агрегат контактора	1


Электроустановка



Электроустановка

Поз.	Артикул	Описание	Кол-во
1	40.03.322	Contacteur assembly	1
3	40.04.331	Кабель-адаптер для Сливной шаровый клапан	1
6	40.03.446	Жгут кабеля управления	1
8	40.01.329	Аварийный термостат парогенератора 183°C	1
9	3014.0302	Шестигранная гайка M10 для аварийного термостата	1
10	40.01.482	Аварийный термостат рабочей камеры 365°C	1
11	3014.0327	Шестигранная гайка M10x1,0	1
12	40.03.696	Контактор 3RT1023-1AM70-0KR0-ZW97	1
13	40.02.599	Вспомогательный контакт RH1921-1DA11	1
17	40.03.348	Трансформатор T1	1
18	10.01.065	Шестигранная гайка M5	1
19	40.03.404	Крепежная опора трансформатора	1
20	10.01.065	Шестигранная гайка M5	1
21	40.02.424	Фильтр электрошумов	1
23	1108.0800	Каркасная гайка M8	1
24	10.00.464	Шайба-гровер A20	1
25	4001.0224	Предохранитель 6.35x32мм	2
26	40.02.512	Вставкодержатель 2полюсный	1
29	10.00.365	Винт с плоско-выпуклой головкой Torx M3x20	2
37	40.03.952	Клемма серая WKN 6/U	3
38	40.04.118	Клемма синяя WKN10/U	1
39	40.03.728	Клемма заземления WKN 16SL/U	1
40	40.03.726	Клемма серая WKN 16/U	1


Контроль влажности ClimaPlus



Контроль влажности ClimaPlus

Поз.	Артикул	Описание	Кол-во
1	22.00.882	Крепеж датчика давления	1
2	3017.1011	Датчик давления регулятора влажности Huba 401	1
4	22.00.850	Внешний патрубок датчика дифференциального давления	1
5	22.00.881	Уплотнение патрубка	1
6	1104.0122	Шестигранная комбинированная гайка М4	3
7	22.00.525	Комплект шлангов датчика дифференциального давления	1
8	22.00.725	Клапан контроля влажности в сборе	1
9	22.00.915	Труба воздуховода	1
10	22.00.960	Сливной шланг клапана контроля влажности	1
11	2066.0527	Хомут $\varnothing 14\text{mm}$	2
12	22.00.767	Крышка вентиляционного отверстия	1
13	22.00.837	Уплотнительное кольцо клапана контроля влажности	2
15	10.00.111	Кабельный зажим длинный	2


Парогенератор



Парогенератор

Поз.	Артикул	Описание	Кол-во
1	44.00.941	Парогенератор с теплоизоляцией	1
2	10.00.709	Шестигранная гайка М6 с буртиком	2
14	44.01.332	ТЭН парогенератора	1
15	44.01.337	ТЭН парогенератора без трубки	1
17	44.00.280	Уплотнение ТЭНа парогенератора+вставки электрода уровня воды	2
18	10.00.709	Шестигранная гайка М6 с буртиком	10
19	2066.0519	Хомут Ø35,6мм	1
20	2066.0526	Хомут ø46мм	1
21	44.00.207	Насос парогенератора	1
22	1006.0762	Винт с шестигранной головкой М6х10	2
24	44.00.232	Крепеж насоса парогенератора	1
25	10.00.709	Шестигранная гайка М6 с буртиком	2
26	44.01.221	Сливной шланг парогенератора	1
27	40.04.106	Термопара парогенератора *B5*	1
29	10.00.414	Кабельный захват, черный, 120°	1
30	1104.0122	Шестигранная комбинированная гайка М4	1
31	2112.1006	Шланг подачи пара Ø50х50мм	1
32	2066.0504	Хомут 40-60мм	1
34	44.00.280	Уплотнение ТЭНа парогенератора+вставки электрода уровня воды	1
35	2920.1300	Вставка электрода уровня воды	1
36	10.00.709	Шестигранная гайка М6 с буртиком	4
37	44.01.417	Электрод уровня воды 90 мм	1
38	44.01.168	Крепежный уголок парогенератора	1
39	44.01.181	Крепежный уголок парогенератора	1
43	2066.0518	Хомут 30мм	2
45	2066.0504	Хомут 40-60мм	1
A	8354.1320	Горловина соединения насоса в сборе	1


Горловина соединения насоса



Горловина соединения насоса

Поз.	Артикул	Описание	Кол-во
1	2118.1000	Горловина соединения насоса	1
2	2120.1259	Заглушка 10мм	1
3	2110.1008	Силиконовая трубка $\varnothing 10 \times 2$ мм	1
4	2066.0527	Хомут $\varnothing 14$ mm	2
5	2066.0530	Хомут $\varnothing 16.4$ mm	1
6	2062.0331	Соединительный шланг высокого давления GS 10	1
7	4005.0101	Пластиковая застежка 145 мм	1


ТЭНы рабочей камеры



ТЭНы рабочей камеры

Поз.	Артикул	Описание	Кол-во
1	40.03.410	Контрфланец ТЭНа	1
2	40.03.294	ТЭН	1
4	10.00.109	Винт с шестигранной головкой M5x23	6
5	10.01.076	Накидная гайка M5*A2	1
6	40.03.415	Уплотнение ТЭНа	1
7	1107.0103	Крепежная шайба ø3	2
17	50.00.844	Форсунка увлажнения	1
18	50.00.846	Соединительная гайка M12x13.2 N	1
19	87.00.651	Модификационный комплект форсунки увлажнения	1


Мотор и крыльчатка вентилятора



Мотор и крыльчатка вентилятора

Поз.	Артикул	Описание	Кол-во
1	40.03.378	Мотор вентилятора с сальником	1
3	10.01.049	Болт с грибовидной головкой и квадратной шейкой 6x30	4
4	10.00.709	Шестигранная гайка M6 с буртиком	2
5	22.00.721	Фланец сальника вала мотора	1
6	22.00.722	Приёмная стойка сальника	1
7	22.00.985	Сальник вала мотора D15	1
8	20.01.755	Изоляция для монтажной пластины мотора	1
9	10.01.065	Шестигранная гайка M5	3
10	22.00.828	Крыльчатка вентилятора	1
11	10.00.936	Винт с шестигранной головкой M8x20	1
12	1308.0162	Шайба A8,4	1
13	10.00.111	Кабельный зажим длинный	3


Рабочая камера



Рабочая камера

Поз.	Артикул	Описание	Кол-во
1	40.00.290	Термопара регулятора влажности *B4*	1
7	40.04.362	Электропроводка внутреннего освещения	1
8	40.00.098	Отражатель внутреннего освещения	1
9	40.00.091	Установочная рамка со стеклом и уплотнениями	1
10	3024.0201	Галогеновая лампа рабочей камеры 300°C	1
11	20.01.802	Уплотнение двери	1
12	40.01.604	Термокерн	1
13	10.00.612	Шестигранная гайка M16, плоская	1
14	1315.0104	Шайба медная 16x20x1,5	1
16	40.04.373	Экран датчика температуры сердцевины	1
17	10.01.076	Накидная гайка M5*A2	2
20	40.04.096	Термопара рабочей камеры B1	1
21	40.03.782	Защитная пластина термопары рабочей камеры	1
22	10.01.076	Накидная гайка M5*A2	2
23	54.01.117	Сливная решетка	1
24	40.01.482	Аварийный термостат рабочей камеры 365°C	1
25	3014.0327	Шестигранная гайка M10x1,0	1
A	22.00.744	Завихритель	1


Завихритель



Завихритель

Поз.	Артикул	Описание	Кол-во
4	22.00.730	Hand protection	1
6	10.00.515	Заклепка 3.2x5 A4	4
7	40.03.780	Фиксатор кабеля термокернa	1
9	2760.1370	Крючок-фиксатор решетки вентилятора	2
10	1604.0167	Заклепка 4x10	3
11	22.00.361	Вытяжка завихрителя	1
12	10.00.515	Заклепка 3.2x5 A4	4
13	10.00.744	Шайба A4,3 *A4	2


Дверь



Дверь

Поз.	Артикул	Описание	Кол-во
1	24.00.152	Рукоятка двери	1
2	24.00.176	Замок двери с пружинным болтом	1
6	24.00.504	Крышка замка	1
8	24.00.133	Верхний кронштейн двери	1
9	1008.0768	Декоративный винт M8x16	3
11	24.00.223	Нижний кронштейн двери	1
12	1006.1962	Винт с потайной головкой Torx M6x16	2
14	24.00.137	Ось двери	1
15	10.01.162	Винт с шестигранной головкой M8x10	1
17	24.00.048	Ось дверная	1
18	1008.0769	Декоративный винт M8x30	1
20	2001.0109	Пружина сжатия	1
21	24.00.141	Кронштейн защелки двери	1
22	1006.0760	Винт с шестигранной головкой M6x16	2
24	24.00.142	Защелка	1
25	1005.2000	Стопорный зубчатый винт M5x8	1
27	24.01.100	Пружинная скоба дверного замка	1
A	24.00.093	Дверь	1


Дверь



Дверь

Поз.	Артикул	Описание	Кол-во
1	24.00.164	Внутреннее стекло двери	1
2	24.00.147	Втулка верхней оси двери	1
3	24.00.146	Установочная ось двери	1
4	24.00.502	Магнит с фиксатором	1
5	24.01.188	Внутренняя трубка стока конденсата двери	1
6	24.01.800	Каплесборник	1
9	24.00.171	Силиконовый буфер 7мм	1
10	1005.1966	Винт с потайной головкой Torx M5x16	2
11	10.00.041	Заклепочная гайка M5	2
14	87.00.077	Комплект фиксаторов для внутреннего стекла	1


Внешний корпус



Внешний корпус

Поз.	Артикул	Описание	Кол-во
1	1104.0820	Фиксирующая гайка 4,2мм	2
2	1110.0800	Каркасная гайка M10	4
3	12.00.205	Верхняя часть подставки	1
4	12.01.133	Нижняя часть подставки	4
6	10.00.975	Винт с шестигранной головкой M10x35	1
7	12.00.516	Поворотный фиксатор нижней части подставки	1
10	12.00.977	Кронштейн датчика контакта двери	1
12	10.01.214	Стопорный зубчатый винт M5x10	1
13	22.00.767	Крышка вентиляционного отверстия	1
14	16.01.965	Механизм открытия вставки панели	1
18	40.04.342	Датчик контакта двери 0.45м	1
A		Exterior шкаф	1

Внешний корпус



Внешний корпус


Поз.	Артикул	Описание	Кол-во
1	16.02.152	Верхняя панель	1
2	1003.2265	Самонарезной винт с потайной головкой 4,2x16	9
3	1104.0820	Фиксирующая гайка 4,2мм	7
5	16.00.127	Правая боковая панель	1
6	1603.0166	Заклепка 3.2x7.9 CNS высаженная	4
7	16.00.128	Левая боковая панель	1
8	10.00.992	Самонарезной шестигранный винт B4,2x32	2
9	1104.0820	Фиксирующая гайка 4,2мм	2
10	16.01.926	Задняя панель	1
11	16.01.857	Передняя панель	1
12	1603.0166	Заклепка 3.2x7.9 CNS высаженная	4
15	16.01.488	Нижняя перекладина	1
16	1004.2160	Самонарезной винт с шестигранной головкой 4,2x16	2
19	16.00.180	Верхняя перекладина	1
20	1603.0166	Заклепка 3.2x7.9 CNS высаженная	4
22	16.01.748	Уплотнение вентиляционной трубы d=63mm	1
24	40.02.684	Воздушный фильтр	1
25	16.00.329	Крышка USB-интерфейса	1
26	10.00.103	Винт EJOT 3.5x10	1
27	40.04.046	Кабель интерфейса USB 1.0 м	1
28	10.00.460	Винт EJOT 3,5x14	2
29	50.00.286	Желоб для конденсата	1
30	50.00.303	Втулка желоба конденсата	2
31	50.01.191	Водоотводная труба с втулкой	1
32	50.00.296	Фиксатор желоба для сбора конденсата	3
34	56.00.435	Рамка для контейнера CareControl	1
35	12.00.950	Кронштейн датчика контакта двери	1

SelfCooking Center 101 - 10 x 1/1 GastronormE
E11SH14052402871



Поз.	Артикул	Описание	Кол-во
------	---------	----------	--------


Подача воды



Подача воды

Поз.	Артикул	Описание	Кол-во
1	54.00.738	Вентиляционный кожух	1
2	54.01.141	Резиновый соединительный патрубок вентиляционной трубы	1
3a	10.01.261	Хомут 66мм	1
3b	10.01.262	Хомут 76мм	1
4	50.00.086	Стопорная планка распределителя воды	1
5	1900.0202	Фильтр грубой очистки воды	1
6	2066.0205	Хомут 8-16x9мм SW 7мм	2
8	50.00.313	Т-образный штуцер подвода воды	1
9	50.00.140	Катушка душа	1
10	50.01.213	Шланг подачи воды катушки душа	1
11	50.00.085	Скоба соединения для катушки душа	1
12	50.00.130	Ручной душ	1
13	50.00.156	Фиксатор рукоятки душа	1
14	10.01.004	Винт с плоскоконической головкой MLF A2 M6x20	1
15	10.00.745	Гайка накидная M6*A2	1
25	56.00.618	Сливной шаровый клапан	1
27	10.00.449	Винт с плоско-выпуклой головкой Torx M6x16	2
28	10.00.511	Уплотнительное кольцо шарового клапана 46x3.5	1
29	10.00.512	Уплотнительное кольцо шарового клапана 26x3.5	1
30	54.01.148	Крышка коллектора с форсункой и термопарой B2	1
31	54.01.168	Уплотнение крышки коллектора	1
33	10.00.745	Гайка накидная M6*A2	1
34	50.01.050	Трехвентильный электромагнитный клапан	1
35	50.00.071	Распределитель воды горизонтальный	1
38	2067.0050	Трубка высокого давления d10mm	1.15
39	2067.0050	Трубка высокого давления d10mm	.65
41	50.01.640	Датчик системы диагностики уровня накипи	1
42	2067.0050	Трубка высокого давления d10mm	.52
47	50.01.146	Одновентильный электромагнитный клапан Y2	1
48	50.00.070	Распределитель воды горизонтальный	1
49	2067.0050	Трубка высокого давления d10mm	.31
52	1900.0202	Фильтр грубой очистки воды	2
54	2022.0101	Уплотнительное кольцо 8мм	1
56	50.00.554	Уплотнительное кольцо для ручного душа 11x2мм	2
57	87.00.417	Ремкомплект уплотнений катушки душа 01/2004	1


Система CleanJet + Care



Система CleanJet + Care

Поз.	Артикул	Описание	Кол-во
1	56.00.153	Насос очистки UP30	1
2	12.00.319	Установочный короб	1
4	56.00.166	Шланг высокого давления очистки	1
5	2066.0518	Хомут 30мм	1
6	2066.0521	Хомут 27мм	1
7	56.00.605	Всасывающий шланг	1
8	2066.0518	Хомут 30мм	2
11	10.00.980	Винт EJOT K30x10	4
12	56.00.492	Контейнер чистящих средств, линия SCC 61-102	1
13	56.00.462	Соединительная муфта контейнера и насоса Care	1
14	10.00.984	Хомут CLIC d=27.5mm	2
15	56.00.451	Насос CareControl DPS 35	1
16	56.00.534	Шланг 1 подачи раствора Care	1
17	2066.0518	Хомут 30мм	1
18	40.02.965	Проводка кабеля, клапан соленоида/СЧ-nasos	1
19	2067.0164	Трубка высокого давления ø10мм длина 650мм	1
20	10.00.873	Хомут CLIC d=15.5mm	1
21	56.00.537	Труба для Шланг раствора Care	1
22	10.00.983	Хомут CLIC d=23mm	1
23	56.00.428	Шланг 2 подачи раствора Care	1
24	10.00.605	Хомут ø25.3	1
25	10.00.979	Хомут кабеля D=22	1
26	1005.2000	Стопорный зубчатый винт M5x8	1
29	56.00.488	Лоток контейнера чистящих средств	1
32	56.00.375	Крышка для насоса	1
33	10.01.214	Стопорный зубчатый винт M5x10	2
35	2067.0050	Трубка высокого давления d10mm	.86

Стандартный акссесуар



Стандартный акссесуар

Поз.	Артикул	Описание	Кол-во
1	60.11.364	Прикрепляющ на петлях оставленный шкаф 101	1
2	60.11.365	Прикреплять на петлях шкаф право 101	1
3	60.71.022	Позиционирующая планка термокерна	1
8	10.01.193	Комплект наклеек линия	1

Индекс

Артикул	Описание	Страница
40.03.322	Contactor assembly	9
22.00.730	Hand protection	23
42.00.128	SD-карта памяти 4 Гб	7
40.01.329	Аварийный термостат парогенератора 183°C	9
40.01.482	Аварийный термостат рабочей камеры 365°C	9, 21
10.01.049	Болт с грибовидной головкой и квадратной шейкой 6x30	19
40.03.428	Вентилятор охлаждения с датчиком NTC	7
54.00.738	Вентиляционный кожух	35
24.00.133	Верхний кронштейн двери	25
16.02.152	Верхняя панель	31
16.00.180	Верхняя перекладина	31
12.00.205	Верхняя часть подставки	29
10.00.460	Винт EJOT 3,5x14	31
10.00.103	Винт EJOT 3.5x10	31
10.00.980	Винт EJOT K30x10	37
10.00.061	Винт с плоско-выпуклой головкой Torx T20 M4x12	7
10.01.266	Винт с плоско-выпуклой головкой Torx T20 10,5mm	7
10.00.365	Винт с плоско-выпуклой головкой Torx M3x20	9
10.00.449	Винт с плоско-выпуклой головкой Torx M6x16	35
10.01.004	Винт с плоскоконической головкой MLF A2 M6x20	35
1005.1966	Винт с потайной головкой Torx M5x16	27
1006.1962	Винт с потайной головкой Torx M6x16	25
10.00.109	Винт с шестигранной головкой M5x23	17
1006.0762	Винт с шестигранной головкой M6x10	13
1006.0760	Винт с шестигранной головкой M6x16	25
10.01.162	Винт с шестигранной головкой M8x10	25
10.00.936	Винт с шестигранной головкой M8x20	19
10.00.975	Винт с шестигранной головкой M10x35	29
22.00.850	Внешний патрубок датчика дифференциального давления	11
24.00.164	Внутреннее стекло двери	27
24.01.188	Внутренняя трубка стока конденсата двери	27
50.01.191	Водоотводная труба с втулкой	31

Индекс

Артикул	Описание	Страница
40.02.684	Воздушный фильтр	31
56.00.605	Всасывающий шланг	37
40.02.599	Вспомогательный контакт RH1921-1DA11	9
87.01.005	Вставка панели управления с декоративной накладкой *RAT*	5
2920.1300	Вставка электрода уровня воды	13
40.02.512	Вставкодержатель 2полюсный	9
24.00.147	Втулка верхней оси двери	27
50.00.303	Втулка желоба конденсата	31
22.00.361	Вытяжка завихрителя	23
10.00.745	Гайка накидная М6*А2	35
3024.0201	Галогеновая лампа рабочей камеры 300°С	21
40.00.404	Генератор импульсов	5
2118.1000	Горловина соединения насоса	15
8354.1320	Горловина соединения насоса в сборе	13
3017.1011	Датчик давления регулятора влажности Huba 401	11
40.04.342	Датчик контакта двери 0.45м	29
50.01.640	Датчик системы диагностики уровня накипи	35
24.00.093	Дверь	25
1008.0768	Декоративный винт М8х16	25
1008.0769	Декоративный винт М8х30	25
40.03.928	Динамик в сборе	7
40.03.446	Жгут кабеля управления	9
50.00.286	Желоб для конденсата	31
22.00.744	Завихритель	21
2120.1259	Заглушка 10мм	15
16.01.926	Задняя панель	31
10.00.515	Заклепка 3.2х5 А4	23
1603.0166	Заклепка 3.2х7.9 CNS высаженная	31
1604.0167	Заклепка 4х10	23
10.00.989	Заклепка с винтом	7
10.00.041	Заклепочная гайка М5	27
24.00.176	Замок двери с пружинным болтом	25

Индекс

Артикул	Описание	Страница
24.00.142	Защелка	25
40.03.782	Защитная пластина термопары рабочей камеры	21
20.01.755	Изоляция для монтажной пластины мотора	19
40.03.467	Кабель "контактор - плата интерфейса A1"	5
40.03.515	Кабель данных "плата интерфейса A1 - дисплей TFT"	5
40.03.516	Кабель данных "плата интерфейса A1 - процессор"	5
40.04.046	Кабель интерфейса USB 1.0 м	31
8801.0136	Кабель питания 5x4мм ² 3м	7
40.03.996	Кабель шины передачи данных 1.15 м	7
40.04.331	Кабель-адаптер для Сливной шаровый клапан	9
10.00.111	Кабельный зажим длинный	11, 19
10.00.414	Кабельный захват, черный, 120°	13
24.01.800	Каплесборник	27
1108.0800	Каркасная гайка M8	9
1110.0800	Каркасная гайка M10	29
50.00.140	Катушка душа	35
22.00.725	Клапан контроля влажности в сборе	11
40.03.728	Клемма заземления WKN 16SL/U	9
40.03.952	Клемма серая WKN 6/U	9
40.03.726	Клемма серая WKN 16/U	9
40.04.118	Клемма синяя WKN10/U	9
40.03.660	Кожух вентилятора	7
10.01.193	Комплект наклеек линия	39
87.00.077	Комплект фиксаторов для внутреннего стекла	27
22.00.525	Комплект шлангов датчика дифференциального давления	11
40.03.257	Конвертер 230В AC 24В DC	7
40.03.696	Контактор 3RT1023-1AM70-0KR0-ZW97	9
56.00.492	Контейнер чистящих средств, линия SCC 61-102	37
40.03.410	Контрфланец ТЭНа	17
22.00.882	Крепеж датчика давления	11
44.00.232	Крепеж насоса парогенератора	13
40.03.372	Крепеж радиатора охлаждения реле SSR	7

Индекс

Артикул	Описание	Страница
40.03.404	Крепежная опора трансформатора	9
1107.0103	Крепежная шайба ø3	17
44.01.168	Крепежный уголок парогенератора	13
44.01.181	Крепежный уголок парогенератора	13
16.01.908	Кромка уплотнения вставки панели	5
12.00.977	Кронштейн датчика контакта двери	29
12.00.950	Кронштейн датчика контакта двери	31
24.00.141	Кронштейн защелки двери	25
22.00.828	Крыльчатка вентилятора	19
16.00.329	Крышка USB-интерфейса	31
22.00.767	Крышка вентиляционного отверстия	11, 29
56.00.375	Крышка для насоса	37
24.00.504	Крышка замка	25
54.01.148	Крышка коллектора с форсункой и термпарой B2	35
16.01.910	Крышка платы управления с уплотнением	5
2760.1370	Крючок-фиксатор решетки вентилятора	23
16.00.128	Левая боковая панель	31
56.00.488	Лоток контейнера чистящих средств	37
24.00.502	Магнит с фиксатором	27
40.03.931	Малый радиатор охлаждения 2 реле SSR	7
16.01.965	Механизм открытия вставки панели	29
87.00.651	Модификационный комплект форсунки увлажнения	17
40.03.312	Монтажное основание платы	7
40.03.378	Мотор вентилятора с сальником	19
10.01.076	Накидная гайка M5*A2	17, 21
56.00.451	Насос CareControl DPS 35	37
56.00.153	Насос очистки UP30	37
44.00.207	Насос парогенератора	13
24.00.223	Нижний кронштейн двери	25
16.01.488	Нижняя перекладина	31
12.01.133	Нижняя часть подставки	29
50.01.146	Одновентильный электромагнитный клапан Y2	35

Индекс

Артикул	Описание	Страница
24.00.137	Ось двери	25
24.00.048	Ось дверная	25
40.00.098	Отражатель внутреннего освещения	21
44.00.941	Парогенератор с теплоизоляцией	13
16.01.857	Передняя панель	31
4005.0101	Пластиковая застежка 145 мм	15
40.03.732	Пластиковая застежка 160 мм	7
42.00.112	Плата дисплея TFT	5
42.00.081	Плата интерфейса A1	5
42.00.160	Плата управления	7
12.00.516	Поворотный фиксатор нижней части подставки	29
60.71.022	Позиционирующая планка термокерн	39
16.00.127	Правая боковая панель	31
4001.0224	Предохранитель 6.35x32мм	9
22.00.722	Приёмная стойка сальника	19
60.11.365	Прикреплять на петлях шкаф право 101	39
60.11.364	Прикрепляющ на петлях оставленный шкаф 101	39
40.02.965	Проводка кабеля, клапан соленоида/СЧ-nasos	37
2001.0109	Пружина сжатия	25
24.01.100	Пружинная скоба дверного замка	25
56.00.435	Рамка для контейнера CareControl	31
50.00.071	Распределитель воды горизонтальный	35
50.00.070	Распределитель воды горизонтальный	35
54.01.141	Резиновый соединительный патрубок вентиляционной трубы	35
87.00.417	Ремкомплект уплотнений катушки душа 01/2004	35
24.00.152	Рукоятка двери	25
16.02.062	Рукоятка диска набора	5
50.00.130	Ручной душ	35
22.00.985	Сальник вала мотора D15	19
40.00.306	Сальник кабеля	7
1003.2265	Самонарезной винт с потайной головкой 4,2x16	31
1004.2160	Самонарезной винт с шестигранной головкой 4,2x16	31

Индекс

Артикул	Описание	Страница
10.00.992	Самонарезной шестигранный винт В4,2х32	31
2110.1008	Силиконовая трубка Ø10х2мм	15
24.00.171	Силиконовый буфер 7мм	27
50.00.085	Скоба соединения для катушки душа	35
54.01.117	Сливная решетка	21
56.00.618	Сливной шаровый клапан	35
22.00.960	Сливной шланг клапана контроля влажности	11
44.01.221	Сливной шланг парогенератора	13
50.00.846	Соединительная гайка М12х13.2 N	17
56.00.462	Соединительная муфта контейнера и насоса Care	37
2062.0331	Соединительный шланг высокого давления GS 10	15
50.00.086	Стопорная планка распределителя воды	35
1005.2000	Стопорный зубчатый винт М5х8	25, 37
10.01.214	Стопорный зубчатый винт М5х10	29, 37
50.00.313	Т-образный штуцер подвода воды	35
40.01.589	Твердотельное реле	7
40.01.604	Термокерн	21
40.04.106	Термопара парогенератора *В5*	13
40.04.096	Термопара рабочей камеры В1	21
40.00.290	Термопара регулятора влажности *В4*	21
40.03.348	Трансформатор Т1	9
50.01.050	Трехвентильный электромагнитный клапан	35
22.00.915	Труба воздуховода	11
56.00.537	Труба для Шланг раствора Care	37
2067.0050	Трубка высокого давления d10mm	35, 37
2067.0164	Трубка высокого давления Ø10мм длина 650мм	37
40.03.294	ТЭН	17
44.01.332	ТЭН парогенератора	13
44.01.337	ТЭН парогенератора без трубки	13
16.01.748	Уплотнение вентиляционной трубы d=63mm	31
20.01.802	Уплотнение двери	21
54.01.168	Уплотнение крышки коллектора	35

Индекс

Артикул	Описание	Страница
22.00.881	Уплотнение патрубка	11
40.03.415	Уплотнение ТЭНа	17
44.00.280	Уплотнение ТЭНа парогенератора+вставки электрода уровня воды	13
2022.0101	Уплотнительное кольцо 8мм	35
50.00.554	Уплотнительное кольцо для ручного душа 11x2мм	35
22.00.837	Уплотнительное кольцо клапана контроля влажности	11
10.00.512	Уплотнительное кольцо шарового клапана 26x3.5	35
10.00.511	Уплотнительное кольцо шарового клапана 46x3.5	35
24.00.146	Установочная ось двери	27
40.00.091	Установочная рамка со стеклом и уплотнениями	21
12.00.319	Установочный короб	37
50.00.296	Фиксатор желоба для сбора конденсата	31
40.03.780	Фиксатор кабеля термодержателя	23
40.03.756	Фиксатор платы управления	7
40.03.533	Фиксатор платы управления	7
50.00.156	Фиксатор ручки душа	35
1104.0820	Фиксирующая гайка 4,2мм	29, 31
1900.0202	Фильтр грубой очистки воды	35
40.02.424	Фильтр электрошумов	9
22.00.721	Фланец сальника вала мотора	19
50.00.844	Форсунка увлажнения	17
10.01.261	Хомут 66мм	35
10.01.262	Хомут 76мм	35
2066.0530	Хомут Ø16.4mm	15
2066.0205	Хомут 8-16x9мм SW 7мм	35
2066.0521	Хомут 27мм	37
2066.0518	Хомут 30мм	13, 37
2066.0504	Хомут 40-60мм	13
10.00.873	Хомут CLIC d=15.5mm	37
10.00.983	Хомут CLIC d=23mm	37
10.00.984	Хомут CLIC d=27.5mm	37

Индекс

Артикул	Описание	Страница
2066.0527	Хомут Ø14mm	11, 15
10.00.605	Хомут Ø25.3	37
2066.0519	Хомут Ø35,6mm	13
2066.0526	Хомут Ø46mm	13
10.00.979	Хомут кабеля D=22	37
1308.0162	Шайба A8,4	19
10.00.744	Шайба A4,3 *A4	23
1315.0104	Шайба медная 16x20x1,5	21
1204.0120	Шайба-гровер A4,3	7
10.00.464	Шайба-гровер A20	9
3014.0302	Шестигранная гайка M10 для аварийного термостата	9
3014.0327	Шестигранная гайка M10x1,0	9, 21
10.01.065	Шестигранная гайка M5	9, 19
1105.0121	Шестигранная гайка M5 с гальваническим покрытием	7
10.00.709	Шестигранная гайка M6 с буртиком	13, 19
10.00.612	Шестигранная гайка M16, плоская	21
1104.0122	Шестигранная комбинированная гайка M4	11, 13
56.00.534	Шланг 1 подачи раствора Care	37
56.00.428	Шланг 2 подачи раствора Care	37
56.00.166	Шланг высокого давления очистки	37
50.01.213	Шланг подачи воды катушки душа	35
2112.1006	Шланг подачи пара Ø50x50mm	13
40.04.373	Экран датчика температуры сердцевины	21
44.01.417	Электрод уровня воды 90 мм	13
40.04.362	Электропроводка внутреннего освещения	21

