




MOD:XBC405E




MOD:XBC405E




MOD:XBC405E




MOD:XBC405E




MOD:XBC405E



MOD:XBC405E



MOD:XBC405E



MOD:XBC405E



IT

Descrizione codici

| | | |
|----|---------|-----------------------------------|
| 1 | VT1131B | VETRO ESTERNO SER. 757X555X4 CHIA |
| 2 | VT1130A | VETRO INTERNO 743X432X6 BETFL |
| 3 | TB1186A | COLONNINA SX PORTA XVC305 XBC405 |
| 4 | TB2314A | COLONNINA DX PORTA XVC305E-XBC405 |
| 5 | TB1361A | LISTELLO SUP. BT S.5E 20x20x1 |
| 6 | TB1362A | LISTELLO INF. BT S.5E 20x20x1 |
| 7 | VM1170B | TAPPO FULCRO SUP. PORTA XVC204/30 |
| 8 | VM1511A | BOCCOLA LISCIA PERNO PORTA CHEFFT |
| 9 | VM1171B | TAPPO FULCRO INF. PORTA XVC204/30 |
| 10 | VM1510A | BOCCOLA SCANALATA PERNO PORTA XBC |
| 11 | VM1175A | TAPPO ESTETICO COLONNINA PORTA |
| 12 | VM2031A | PREMIVETRO ESTERNO |
| 13 | VM2043A | SUPPORTO VETRO SUP - INF |
| 14 | VM2042A | ASSIEME CHIUSURA VETRO INTERNO LA |
| 16 | LP1001B | BARRA ILLUMINAZIONE LED L300 |
| 17 | VM1621A | SUPPORTO SUP BARRA LED |
| 18 | VM1620A | SUPPORTO INF BARRA LED |
| 19 | VM1490A | COPRI VITI MANIGLIA CHEFTOP BAKER |
| 21 | OH4310A | PROFILO INOX PARACALORE CRUSCOTTO |
| 22 | PE1740C | SCHEDA CONTROLLO PE1705 CT BT |
| 23 | VM1617A | PROFILO SALVAGOCIA 400/600/800 |
| 24 | VM2014A | TUBO PER PROFILO RACCOGLI GOCCE S |
| 26 | VM2044A | TAPPO PER PROFILO RACCOGLI GOCCE |
| 27 | VM1680A | CERNIERA APERTURA VETRO INTERNO |
| 28 | CR1085A | CERNIERA VETRO INT INOX SUP |
| 29 | CR1086A | CERNIERA VETRO INT INOX INF |
| 30 | GN1181A | GUARNIZIONE CERN VETRO INT CR1085 |
| 31 | CE1275A | CAVO COLLEGAMENTO POTENZA CONTROL |
| 32 | CE1665A | CAVO ALIMENTAZIONE BARRA LED 1 MT |
| 33 | CE1285A | FERRITE EMI ROUND MOD. 2643801502 |
| 36 | VM1630A | TAPPO PREMI VETRO INTERNO |

| | | |
|----|----------|-----------------------------------|
| 37 | VM1591A | STAFFA SPINGIVETRO INTERNO XVC100 |
| 22 | PE1740B | SCHEDA CONTROLLO PE1705 CT BT |
| 39 | VE1030A | CALAMITA D=22,9mm PER MICROPORTA |
| 40 | TB2262A | TUBO INT. UMIDITA' XBC405E Ø16x1 |
| 41 | OG1477A | CARTER ARIA XBC405E |
| 42 | GN1387B | GN1000B-GUARNIZIONE PORTA SILICON |
| 43 | VN1030A | VENTOLA D196 H81 39 PALE DADO M8 |
| 43 | VN1030A | VENTOLA D196 H81 39 PALE DADO M8 |
| 47 | GN1085A | GUARNIZIONE RESISTENZA 141x24 G6. |
| 48 | OH4305A | DISCO TENUTA ALBERO MOTORE INOX S |
| 49 | GN1140A | GUARNIZIONE PORTAMOTORE STAMP. |
| 50 | OH2551A | TAPPO PER TUBO DI SCARICO LIQUIDI |
| 51 | GRL1297A | GRIGLIA LAT. DX 4X600X400 |
| 52 | GRL1296A | GRIGLIA LAT. SX 4X600X400 |
| 53 | TR1040A | SONDA AL CUORE STAMPATA L=1320 |
| 54 | GN1326A | GUARNIZIONE RESISTENZA 71x19 G6.2 |
| 55 | RS1215A | RES. PIANA 147W 105V D230 1 SPIRA |
| 55 | RS1215A | RES. PIANA 147W 105V D230 1 SPIRA |
| 57 | OG1346B | DISTANZIALE VERT.CARTER ARIA XBC |
| 58 | TR1106A | SONDA TEMPERATURA PT100 L2000 |
| 59 | GN1285A | GUARNIZIONE SONDA DI TEMPERATURA |
| 60 | VM1465A | COPERCHIO SONDA TEMPERATURA CHEFT |
| 62 | EL1055A | RIDUZIONE INTERMEDIA D10-D8 |
| 63 | EL1020A | RACCORDO INTERMEDIO "T" TUBO Ø8 |
| 64 | EL1361A | ELETTRIVALVOLA TRI-STADIO JG D8-D |
| 64 | EL1361A | ELETTRIVALVOLA TRI-STADIO JG D8-D |
| 66 | VN1130A | MOTORE FORNO 330W 230V 50/60HZ |
| 66 | VN1130A | MOTORE FORNO 330W 230V 50/60HZ |
| 69 | PE1710A | SENSORE NUMERO GIRI MOTORE |
| 70 | OH3586A | LAMIERA PROTEZIONE MOTORE ZINCATO |
| 71 | OH4851A | STAFFA SUPPORTO CABLAGGI STD |

| | | |
|-----|---------|-----------------------------------|
| 72 | VM1610A | CLIP TWIST LOCK DIAM. 7,6-10,2 MM |
| 73 | TB2250A | TUBO EST. UMIDITA' + RC1165A0 |
| 74 | TB1515A | TUBO EST. UMIDITA' + RC1165A0 |
| 75 | RC1170A | DADO M14 H=8 CH=22 INOX |
| 77 | RC1378A | FASCETTA STRINGI TUBO ZINCATA |
| 78 | TB1956A | TB1520A-TUBO NERO EPDM L=50 |
| 82 | VE1135A | ATTUATORE VENTURI 220V 50/60 Hz S |
| 83 | OH7030A | COPERCHIO INGRESSO BULBO |
| 84 | GN1531A | GUARNIZIONE TENUTA INGRESSO BULBO |
| 85 | VM1955C | CORPO GIRANTE LAVAGGIO |
| 80 | OD2148A | FIANCO SX XBC405E |
| 81 | OD2149A | FIANCO DX XBC405E |
| 82 | OD1875A | COPERCHIO INOX XBC405/605/805 |
| 83 | OE1312A | FONDO EST. BT S.5-E |
| 84 | OF1433A | SCHIENA XBC405E |
| 85 | OH6395A | LONGHERONE BT S.5-E |
| 86 | PD1066B | PIEDE H100 PLASTICA BICOMPONENTE |
| 87 | PD1063A | STAFFA BLOCCAGGIO PIEDE CT BT |
| 88 | VM1992A | CASSETTO RACCOGLI GOCCE 860 |
| 89 | VM2074A | CLIP CON VITE PER SUPPORTO CASSET |
| 90 | VL1026A | CURVA PER TUBO DI SCARICO |
| 91 | GN1400A | GUARNIZIONE SIFONE |
| 92 | VM2039A | ANELLO FISSAGGIO CURVA DI SCARICO |
| 93 | VM2035A | SUPPORTO PER TUBO DI SCARICO |
| 94 | VM1505A | PASSAPARETE CON DIAFRAMMA |
| 95 | VM1160B | STAFFA INFERIORE PORTA CT BT |
| 96 | VM1240A | TAPPO NYLON SUPPORTO CONTROSTAFFA |
| 97 | OH2560A | CONTROSTAFFA ZINCATA PORTA C.T. |
| 98 | VM1461A | COPERCHIO SX SCROCCO PORTA XBC/XV |
| 99 | VM1191A | SCROCCO MANIGLIA SX CT BT |
| 100 | VM1192A | COPERCHIO SCROCCO MANIGLIA CT BT |

| | | |
|-----|---------|-----------------------------------|
| 101 | VM1460A | COPERCHIO DX SCROCCO PORTA XBC/XV |
| 102 | VM1190A | SCROCCO MANIGLIA DX CT BT |
| 103 | VM1201A | PIASTRINA SUPPORTO MICROPORTA MAG |
| 104 | VE1020A | MICROINTERRUTTORE PORTA MAGNETICO |
| 105 | PE1967B | SCHEDA MODBUS E USB CHEFTOP |
| 106 | OH3790A | LAMIERA TENUTA CAMINO |
| 107 | GN1275A | GUARNIZIONE CAMINO SILICONE NERO |
| 108 | VM1166A | COPERCHIO STAFFA SUPERIORE PORTA |
| 109 | VM1165B | STAFFA SUPERIORE PORTA CT BT |
| 110 | VM1195A | PIASTRINA COPRIFORI XVC204/304/50 |
| 111 | VM1556A | PROTEZIONE VENTOLA RAFFREDDAMENTO |
| 112 | VM1555A | SUPPORTO VENTOLA RAFFREDDAMENTO C |
| 136 | OH1450A | ANGOLO FACCIATA MUFFOLA INOX XB-X |
| 137 | VN1163A | VENTOLA RAFFREDDAMENTO 230V |
| 138 | VM2061A | PASSAPARETE CAVI ACCESSORI COMPLE |
| 165 | OP1006B | PORTACOMPONENTI BT EL S.5E |
| 166 | CN1003A | CONDENSATORE CORAZZATO 6,3 uF |
| 167 | VE1115A | MINICONTATTORE QUADRIPOLORE 20 A |
| 168 | VM1056A | STAFFA TELERUTTORE PICCOLO VE1115 |
| 169 | VM1840A | TAPPO NYLON NERO DIAM. 9,5 MM |
| 170 | VE1026A | TRASFORMATORE 230-21-12Vac 90VA |
| 171 | PE1725E | SCHEDA POTENZA FORNI CT-BT S5.E |
| 172 | VM1750A | MORSETTIERA A PETTINE |
| 173 | TR1136A | TERMOSTATO SIC. UNIP. 330°C |
| 174 | VM1310A | SCATOLA COPRI MORSETTIERA XB/XV/X |
| 175 | CE1355A | CAVO 5X2,5MMQ.H07RN-F L=1,5MT |
| 176 | MR1004A | MORSETT. 7FTW GV V0 VL CU 1+2+3/4 |
| 177 | OH7078A | PROFILO PROTEZIONE SCHEDA POTENZA |
| 185 | VL1014A | RIDUTTORE DI PRESSIONE CON DISTRI |
| 186 | VL1038A | POMPA VIBRAZIONE |
| 187 | EL1411A | ELETTRIVALVOLA H2O CON CHECK VALV |

| | | |
|-----|---------|-----------------------------------|
| 188 | TB2403A | TUBO PVC Ø9X6 L 250 MM |
| 189 | EL1180A | RACCORDO NON RITORNO Ø8 Ø8 FEMMIN |
| 190 | VM1630A | TAPPO PREMI VETRO INTERNO |
| 191 | EL1195B | RACCORDO GOMITO D8F-D8M |
| 192 | EL1115B | RACCORDO Y D8 |
| 193 | EL1345A | CLIP BLOCCA PINZETTA RACCORDI Ø8 |
| 194 | EL1020A | RACCORDO INTERMEDIO "T" TUBO Ø8 |
| 195 | OH6413A | SUPPORTO IMPIANTO IDRICO |
| 165 | OP1006B | PORTACOMPONENTI BT EL S.5E |
| 166 | CN1003A | CONDENSATORE CORAZZATO 6,3 uF |
| 167 | VE1115A | MINICONTATTORE QUADRIPOLORE 20 A |
| 168 | VM1056A | STAFFA TELERUTTORE PICCOLO VE1115 |
| 169 | VM1840A | TAPPO NYLON NERO DIAM. 9,5 MM |
| 170 | VE1026A | TRASFORMATORE 230-21-12Vac 90VA |
| 171 | PE1725E | SCHEDA POTENZA FORNI CT-BT S5.E |
| 172 | VM1750A | MORSETTIERA A PETTINE |
| 173 | TR1136A | TERMOSTATO SIC. UNIP. 330°C |
| 174 | VM1310A | SCATOLA COPRI MORSETTIERA XB/XV/X |
| 175 | CE1355A | CAVO 5X2,5MMQ.H07RN-F L=1,5MT |
| 176 | MR1004A | MORSETT. 7FTW GV V0 VL CU 1+2+3/4 |
| 177 | OH7078A | PROFILO PROTEZIONE SCHEDA POTENZA |

MOD:XBC405E



EN

Codes descriptions

| | | |
|----|---------|-----------------------------------|
| 1 | VT1131B | 757X555X4 EXTERNAL GLASS |
| 2 | VT1130A | INTERNAL GLASS 743x432x6 XBC404-X |
| 3 | TB1186A | XVC305 XBC405 ST. ST. LEFT DOOR C |
| 4 | TB2314A | XVC305E-XBC405E 50x50x1.2 RIGHT C |
| 5 | TB1361A | S. E BAKERTOP DOOR UPPER LISTEL |
| 6 | TB1362A | S. E BAKERTOP DOOR LOWER LISTEL |
| 7 | VM1170B | UPPER DOOR FULCRUM CAP |
| 8 | VM1511A | XBC/XVC SLEEK DOOR PIN BUSHING |
| 9 | VM1171B | DOOR LOWER FULCRUM CAP |
| 10 | VM1510A | XBC/XVC GROOVED DOOR PIN BUSHING |
| 11 | VM1175A | DOOR COLUMN BLANKING CAP |
| 12 | VM2031A | EXTERNAL GLASS PUSHING PLATE |
| 13 | VM2043A | UPPER - LOWER GLASS SUPPORT |
| 14 | VM2042A | INTERNAL GLASS LATERAL LOCKING SY |
| 16 | LP1001B | LED LIGHTING BAR L300 |
| 17 | VM1621A | LED BAR UPPER SUPPORT |
| 18 | VM1620A | LED BAR LOWER SUPPORT |
| 19 | VM1490A | CHEFTOP/BAKERTOP HANDLE SCREWS CO |
| 21 | OH4310A | ST. STEEL HEAT-GUARD FOR CONTROL |
| 22 | PE1740C | CT BT CONTROL BOARD PE1705 + BOAR |
| 23 | VM1617A | DRIP PROFILE |
| 24 | VM2014A | LEFT DRIP PROFILE PIPE |
| 26 | VM2044A | DRIP PROFILE CAP |
| 27 | VM1680A | INTERNAL GLASS HINGE |
| 28 | CR1085A | INTERNAL GLASS UPPER HINGE |
| 29 | CR1086A | INTERNAL GLASS LOWER HINGE |
| 30 | GN1181A | INTERNAL GLASS HINGE SEAL |
| 31 | CE1275A | CONNECTION CABLE POWER - CONTROL |
| 32 | CE1665A | LED POWER SUPPLY 1 M CABLE |
| 33 | CE1285A | EMI ROUND FERRITE MOD.2643801502 |
| 36 | VM1630A | INTERNAL GLASS PUSHING CAP |

| | | |
|----|----------|-----------------------------------|
| 37 | VM1591A | GLASS BRACKET INT. XVC1004 |
| 22 | PE1740B | CT BT CONTROL BOARD PE1705 + BOAR |
| 39 | VE1030A | MAGNET FOR DOOR MICROSWITCH D=22, |
| 40 | TB2262A | XBC405E INTERNAL WATER PIPE Ø16x1 |
| 41 | OG1477A | XBC405E FAN GUARD |
| 42 | GN1387B | GN1000B-GUARNIZIONE PORTA SILICON |
| 43 | VN1030A | MOTOR FAN D196 H81 39 BLADE NUT M |
| 43 | VN1030A | MOTOR FAN D196 H81 39 BLADE NUT M |
| 47 | GN1085A | HEATING ELEMENT GASKET 141x24 G6. |
| 48 | OH4305A | ST. STEEL MOTOR SHAFT SEALING DIS |
| 49 | GN1140A | MOLDED MOTOR SUPPORT GASKET |
| 50 | OH2551A | XBC/XVC ST.STEEL DRAIN COVER |
| 51 | GRL1297A | 4 600x400 RIGHT LATERAL SUPPORT |
| 52 | GRL1296A | 4 600x400 LEFT LATERAL SUPPORT |
| 53 | TR1040A | MOLDED CORE PROBE L=1320 |
| 54 | GN1326A | ELEMENT SEALING 70X22X0.8 |
| 55 | RS1215A | 147W 105V D230 1 TURN FLAT ELEMEN |
| 55 | RS1215A | 147W 105V D230 1 TURN FLAT ELEMEN |
| 57 | OG1346B | XBC405 FAN GUARD VERTICAL SPACER |
| 58 | TR1106A | TEMPERATURE PROBE PT100 L=2000 |
| 59 | GN1285A | NTC TEMPERATURE PROBE SEALING |
| 60 | VM1465A | CHEFTOP TEMPERATURE PROBE COVER |
| 62 | EL1055A | INTERMEDIATE REDUCTION FROM D=10 |
| 63 | EL1020A | INTERMEDIATE "T" CONNECTION ø8 |
| 64 | EL1361A | J.G. THREE-STAGE SOLENOID VALVE D |
| 64 | EL1361A | J.G. THREE-STAGE SOLENOID VALVE D |
| 66 | VN1130A | 330W 230V 50/60HZ MOTOR |
| 66 | VN1130A | 330W 230V 50/60HZ MOTOR |
| 69 | PE1710A | MOTOR REVOLUTIONS SENSOR |
| 70 | OH3586A | ZINCATE MOTOR GUARD PLATE XBC-XVC |
| 71 | OH4851A | BRACKET SUPPORT WIRING HARNESS ST |

| | | |
|-----|---------|-----------------------------------|
| 72 | VM1610A | CLIP TWIST LOCK DIAM. 7,6-10,2 MM |
| 73 | TB2250A | EXTERNAL WATER PIPE + FITTING RC1 |
| 74 | TB1515A | EXTERNAL WATER PIPE + RC1165A0 |
| 75 | RC1170A | STAINLESS STEEL NUT M14 H=8 CH=22 |
| 77 | RC1378A | HOSE CLAMP |
| 78 | TB1956A | TB1520A - EPDM BLACK PIPE L=50 |
| 82 | VE1135A | VENTURI ACTUATOR 220 V 50/60 Hz 5 |
| 83 | OH7030A | INLET COVER BULB |
| 84 | GN1531A | PROBE SEALING |
| 85 | VM1955C | WASHING SYSTEM ROTOR |
| 80 | OD2148A | XBC405E EXTERNAL LEFT SIDE PANEL |
| 81 | OD2149A | XBC405E EXTERNAL RIGHT SIDE PANEL |
| 82 | OD1875A | XBC405/605/805 STAINLESS STEEL CO |
| 83 | OE1312A | 5 - E.S. BAKERTOP EXTERNAL BOTTOM |
| 84 | OF1433A | XBC405E EXTERNAL BACK PANEL |
| 85 | OH6395A | S. 5-E BAKERTOP FEET BRACKET |
| 86 | PD1066B | BI-COMPONENT FOOT H100 |
| 87 | PD1063A | CT BT FOOT STOP BRACKET |
| 88 | VM1992A | E SERIES BAKERTOP DRIP TRAY |
| 89 | VM2074A | C.T. DRIP TRAY FIXING CLIP WITH S |
| 90 | VL1026A | BEND FOR DRAIN PIPE |
| 91 | GN1400A | U-TRAP SEAL |
| 92 | VM2039A | DRAIN BEND FIXING RING |
| 93 | VM2035A | DRAIN PIPE SUPPORT |
| 94 | VM1505A | WALL PASSING WITH DIAPHRAGM |
| 95 | VM1160B | CT BT DOOR LOWER BRACKET |
| 96 | VM1240A | NYLON SUPPORT CAP |
| 97 | OH2560A | XBC/XVC ZINC PLAT. DOOR COUNTERBR |
| 98 | VM1461A | XBC/XVC LEFT DOOR LATCH CAP |
| 99 | VM1191A | CT BT LEFT DOOR SPRING LATCH |
| 100 | VM1192A | CT BT DOOR SPRING LATCH COVER |

| | | |
|-----|---------|------------------------------------|
| 101 | VM1460A | XBC/XVC RIGHT DOOR LATCH CAP |
| 102 | VM1190A | CT BT RIGHT DOOR SPRING LATCH |
| 103 | VM1201A | MAGNETIC SUPPORT PLATE FOR DOOR M |
| 104 | VE1020A | MAGNETIC DOOR MICROSWITCH |
| 105 | PE1967B | E SERIES CHEFTOP-BAKERTOP POWER C |
| 106 | OH3790A | CHIMNEY HOLDING PLATE |
| 107 | GN1275A | XBC/XVC BLACK CHIMNEY SEALING |
| 108 | VM1166A | CAP FOR DOOR UPPER STIRRUP XVC204 |
| 109 | VM1165B | CT BT DOOR UPPER BRACKET |
| 110 | VM1195A | HOLES BLANKING PLATE XVC204/304/5 |
| 111 | VM1556A | XBC-XVC COOLING FAN GUARD |
| 112 | VM1555A | CT BT COOLING DOWN FAN SUPPORT |
| 136 | OH1450A | XB-XV-XG ST. STEEL MUFFLE FRONT C |
| 137 | VN1163A | COOLING FAN 230V |
| 138 | VM2061A | ACCESSORIES CABLES WALL PASSING |
| 165 | OP1006B | E SERIES BAKERTOP COMPONENTS HOLD |
| 166 | CN1003A | CONDENSER6,3 Uf |
| 167 | VE1115A | MINI CONTACTOR WITH 4 POLES 20 A 2 |
| 168 | VM1056A | SUPPORT MINI CONTACTOR VE1115A |
| 169 | VM1840A | BLACK NYLON CAP DIAM. 9,5mm |
| 170 | VE1026A | TRANSFORMER 230-21-12Vac 80VA |
| 171 | PE1725E | E SERIES CHEFTOP-BAKERTOP POWER C |
| 172 | VM1750A | TERMINAL BOARD |
| 173 | TR1136A | SAFETY THERMOSTAT UNIP. 330°C |
| 174 | VM1310A | COVER FOR TERMINAL BOX XB/XV/XVC/ |
| 175 | CE1355A | CABLE 5 X 2,5 MMQ H07RNF L = 1,5 |
| 176 | MR1004A | TERMINAL 7FTW GV V0 VL CU 1+2+3/4 |
| 177 | OH7078A | POWER CARD PROTECTING PROFILE H70 |
| 185 | VL1014A | PRESSURE REDUCER WITH DISTRIBUTOR |
| 186 | VL1038A | VIBRATION PUMP |
| 187 | EL1411A | SOLENOID VALVE WITH CHECK VALVE |

| | | |
|-----|---------|------------------------------------|
| 188 | TB2403A | ø9X6 L 250 MM PVC PIPE |
| 189 | EL1180A | ø8 ø8 FEMALE NON-RETURN CONNECTIO |
| 190 | VM1630A | INTERNAL GLASS PUSHING CAP |
| 191 | EL1195B | D8F-D8M ELBOW CONNECTION |
| 192 | EL1115B | Y D8 CONNECTION |
| 193 | EL1345A | CLIP TO FIX ø08 mm CONNECTION JOI |
| 194 | EL1020A | INTERMEDIATE "T" CONNECTION ø8 |
| 195 | OH6413A | WATER SYSTEM SUPPORT |
| 165 | OP1006B | E SERIES BAKERTOP COMPONENTS HOLD |
| 166 | CN1003A | CONDENSER6,3 Uf |
| 167 | VE1115A | MINI CONTACTOR WITH 4 POLES 20 A 2 |
| 168 | VM1056A | SUPPORT MINI CONTACTOR VE1115A |
| 169 | VM1840A | BLACK NYLON CAP DIAM. 9,5mm |
| 170 | VE1026A | TRANSFORMER 230-21-12Vac 80VA |
| 171 | PE1725E | E SERIES CHEFTOP-BAKERTOP POWER C |
| 172 | VM1750A | TERMINAL BOARD |
| 173 | TR1136A | SAFETY THERMOSTAT UNIP. 330°C |
| 174 | VM1310A | COVER FOR TERMINAL BOX XB/XV/XVC/ |
| 175 | CE1355A | CABLE 5 X 2,5 MMQ H07RNF L = 1,5 |
| 176 | MR1004A | TERMINAL 7FTW GV V0 VL CU 1+2+3/4 |
| 177 | OH7078A | POWER CARD PROTECTING PROFILE H70 |