

# Каталог запасных частей


SelfCooking Center® Linie

SelfCooking Center 202 - 20 x 2/1 GastronormE

пригодность: 10/2008 - ...




## Обзор



## Обзор

| Поз. | Модуль                               | Страница |
|------|--------------------------------------|----------|
| 1    | Панель управления .....              | 4        |
| 2    | Электроустановка .....               | 6        |
| 3    | Контроль влажности ClimaPlus .....   | 10       |
| 4    | Парогенератор .....                  | 12       |
| 5    | ТЭНы рабочей камеры .....            | 18       |
| 6    | Мотор и крыльчатка вентилятора ..... | 20       |
| 7    | Рабочая камера .....                 | 22       |
| 8    | Дверь .....                          | 26       |
| 9    | Внешний корпус .....                 | 30       |
| 10   | Подача воды .....                    | 34       |
| 11   | Система CleanJet + Care .....        | 38       |
| 13   | Стандартный акссесуар .....          | 40       |


## Панель управления



## Панель управления

| Поз. | Артикул   | Описание                                           | Кол-во |
|------|-----------|----------------------------------------------------|--------|
| 1    | 87.00.000 | Вставка панели управления с декоративной накладкой | 1      |
| 2    | 42.00.002 | Плата управления                                   | 1      |
| 3    | 10.00.916 | Шестигранная гайка M4 с буртиком                   | 6      |
| 4    | 10.00.355 | Проставочная втулка, черная, линия                 | 6      |
| 5    | 2020.0400 | Фиксатор для кабеля                                | 1      |
| 6    | 16.00.232 | Рукоятка диска набора                              | 1      |
| 7    | 40.00.404 | Генератор импульсов                                | 1      |
| 9    | 40.02.087 | Зуммер                                             | 1      |
| 10   | 1104.0121 | Самозажимная шестигранная гайка M4                 | 1      |
| 11   | 5110.1029 | Уплотнение переключателя режимов                   | 1      |
| 14   | 16.00.387 | Крепеж уплотнения и кромки уплотнения              | 1      |
| 15   | 16.00.555 | Декоративная накладка *RAT*                        | 1      |

## Электроустановка



## Электроустановка

| Поз. | Артикул   | Описание                                         | Кол-во |
|------|-----------|--------------------------------------------------|--------|
| 3    | 40.00.453 | Твердотельное реле                               | 1      |
| 3    | 40.00.453 | Твердотельное реле                               | 1      |
| 4    | 40.00.453 | Твердотельное реле                               | 1      |
| 5    | 40.00.453 | Твердотельное реле                               | 1      |
| 6    | 40.00.453 | Твердотельное реле                               | 1      |
| 11   | 10.00.507 | "Винт с плоско-выпуклой головкой Torx T20 5/16"" | 12     |
| 12   | 10.00.706 | Овальный головной винт крышки T20 M4x10          | 8      |
| 16   | 42.00.065 | Плата управления входными-выходными сигналами    | 1      |
| 17   | 40.00.417 | Фиксатор платы управления                        | 2      |
| 18   | 1104.0801 | Каркасная гайка M4                               | 1      |
| 19   | 10.00.243 | Проставочная втулка M4x8                         | 1      |
| 20   | 1104.0120 | Шестигранная гайка M4                            | 1      |
| 21   | 40.01.579 | Фиксатор платы управления                        | 1      |
| 22   | 40.00.472 | Кабель шины передачи данных 1.3м                 | 1      |
| 25   | 10.00.112 | Кабельный зажим короткий                         | 10     |
| 28   | 10.00.111 | Кабельный зажим длинный                          | 8      |
| 28   | 10.00.111 | Кабельный зажим длинный                          | 1      |
| 30   | 10.00.678 | Пачк-zajim                                       | 3      |
| 31   | 10.00.471 | Кабельный зажим d10-12 мм                        | 3      |
| 32   | 10.00.471 | Кабельный зажим d10-12 мм                        | 3      |
| 40   | 4007.0632 | Резьбовой сальник кабелей M63x1.5(34-45мм)       | 1      |
| 42   | 40.01.319 | Фиксатор направляющей для кабеля                 | 1      |
| 43   | 1106.0160 | Шестигранная гайка M6                            | 1      |
| 44   | 1206.0120 | Шайба-гровер A6,4                                | 1      |
| 46   | 40.01.132 | Центральный фиксатор контактора                  | 1      |
| 47   | 1106.0224 | Шестигранная самоконтрящаяся гайка M5            | 1      |
| 48   | 40.01.581 | Переключатель                                    | 1      |
| 61   | 40.00.471 | Кабель шины передачи данных 0.8м                 | 2      |
| 63   | 40.03.778 | Защитная панель платы вх/вых сигналов            | 1      |
| A    |           | Агрегат контактора                               | 1      |

This diagram illustrates the exploded view of a server chassis, showing the main frame and various internal components. The components are identified by numbered callouts:


- 1**: A circular fan or filter component.
- 2**: A vertical metal frame or support structure.
- 3**: A small rectangular component, possibly a fan or filter.
- 4**: A small rectangular component, possibly a fan or filter.
- 5**: A small rectangular component, possibly a fan or filter.
- 6**: A small rectangular component, possibly a fan or filter.
- 7**: A small rectangular component, possibly a fan or filter.
- 8**: A small rectangular component, possibly a fan or filter.
- 9**: A small circular component, possibly a fan or filter.
- 10**: A square fan component.
- 11**: A small rectangular component, possibly a fan or filter.
- 12**: A small rectangular component, possibly a fan or filter.
- 13**: A small rectangular component, possibly a fan or filter.
- 14**: A small rectangular component, possibly a fan or filter.
- 15**: A small rectangular component, possibly a fan or filter.
- 16**: A small rectangular component, possibly a fan or filter.
- 17**: A small rectangular component, possibly a fan or filter.
- 18**: A small rectangular component, possibly a fan or filter.
- 19**: A small rectangular component, possibly a fan or filter.
- 20**: A small rectangular component, possibly a fan or filter.
- 21**: A small rectangular component, possibly a fan or filter.
- 22**: A small rectangular component, possibly a fan or filter.
- 23**: A small rectangular component, possibly a fan or filter.
- 24**: A small rectangular component, possibly a fan or filter.
- 25**: A small rectangular component, possibly a fan or filter.
- 26**: A small rectangular component, possibly a fan or filter.
- 27**: A small rectangular component, possibly a fan or filter.
- 28**: A small rectangular component, possibly a fan or filter.
- 29**: A small rectangular component, possibly a fan or filter.
- 30**: A small rectangular component, possibly a fan or filter.
- 31**: A small rectangular component, possibly a fan or filter.
- 32**: A small rectangular component, possibly a fan or filter.
- 33**: A small rectangular component, possibly a fan or filter.
- 34**: A small rectangular component, possibly a fan or filter.
- 35**: A small rectangular component, possibly a fan or filter.
- 36**: A small rectangular component, possibly a fan or filter.
- 37**: A small rectangular component, possibly a fan or filter.
- 38**: A small rectangular component, possibly a fan or filter.
- 39**: A small rectangular component, possibly a fan or filter.
- 40**: A small rectangular component, possibly a fan or filter.
- 41**: A small rectangular component, possibly a fan or filter.
- 42**: A small rectangular component, possibly a fan or filter.
- 43**: A small rectangular component, possibly a fan or filter.
- 44**: A small rectangular component, possibly a fan or filter.
- 45**: A small rectangular component, possibly a fan or filter.
- 46**: A small rectangular component, possibly a fan or filter.
- 47**: A small rectangular component, possibly a fan or filter.
- 48**: A small rectangular component, possibly a fan or filter.
- 49**: A small rectangular component, possibly a fan or filter.
- 50**: A small rectangular component, possibly a fan or filter.
- 51**: A small rectangular component, possibly a fan or filter.
- 52**: A small rectangular component, possibly a fan or filter.
- 53**: A small rectangular component, possibly a fan or filter.
- 54**: A small rectangular component, possibly a fan or filter.
- 55**: A small rectangular component, possibly a fan or filter.



## Электроустановка

| Поз. | Артикул   | Описание                                         | Кол-во |
|------|-----------|--------------------------------------------------|--------|
| 1    | 40.02.501 | Cable control harness                            | 1      |
| 2    | 10.00.111 | Кабельный зажим длинный                          | 2      |
| 3    | 40.01.329 | Аварийный термостат парогенератора 183°C         | 1      |
| 4    | 3014.0302 | Шестигранная гайка M10 для аварийного термостата | 1      |
| 5    | 40.01.482 | Аварийный термостат рабочей камеры 365°C         | 1      |
| 6    | 3014.0327 | Шестигранная гайка M10x1,0                       | 1      |
| 7    | 40.03.666 | Контактор B&J K3-74B00 190 R                     | 1      |
| 8    | 40.02.641 | Блок-контакт B&J HN10 N/O                        | 1      |
| 10   | 40.02.899 | Вентилятор охлаждения                            | 1      |
| 11   | 10.00.238 | Винт Torx 4x50                                   | 4      |
| 13   | 40.00.277 | Трансформатор                                    | 1      |
| 14   | 10.00.061 | Винт с плоско-выпуклой головкой Torx T20 M4x12   | 1      |
| 15   | 40.02.424 | Electronic noise filter                          | 1      |
| 21   | 40.02.512 | Вставкодержатель 2полюсный                       | 1      |
| 26   | 10.00.365 | Винт с плоско-выпуклой головкой Torx M3x20       | 2      |
| 39   | 4001.1233 | Клемма желто-зеленая 35мм <sup>2</sup>           | 1      |
| 40   | 4001.1252 | Клемма голубая 35мм <sup>2</sup>                 | 1      |
| 41   | 4001.1206 | Клемма 35мм <sup>2</sup> серая                   | 3      |
| 48   | 4007.0620 | Мембрана DGC 29                                  | 3      |
| 50   | 40.00.592 | Трансформатор вентилятора                        | 1      |
| 51   | 1105.0120 | Шестигранная гайка M5                            | 2      |
| 52   | 1305.0160 | Шайба A5,3x10мм                                  | 2      |
| 55   | 4001.1203 | Торцевая пластина установочной направляющей      | 3      |
| 58   | 40.02.893 | Проводка кабеля, клапан соленоида/СЧ-nasos       | 1      |
| 64   | 40.00.239 | Кабель контактор-твердотельное реле              | 1      |
| 71   | 40.00.205 | Кабель электрода уровня воды                     | 1      |
| 72   | 40.00.225 | Кабель управления трансформатора                 | 1      |
| 73   | 40.00.210 | Кабель управления трансформатора                 | 1      |
| 74   | 40.00.238 | Кабель датчика дифференциального давления        | 1      |
| 75   | 40.00.208 | Кабель мотора заслонки                           | 1      |
| 77   | 40.00.235 | Кабель управления твердотельных реле             | 1      |
| 80   | 40.02.402 | Многоконтактный разъем 7-контактный Trafo pri.   | 1      |


## Контроль влажности ClimaPlus



## Контроль влажности ClimaPlus

| Поз. | Артикул   | Описание                                            | Кол-во |
|------|-----------|-----------------------------------------------------|--------|
| 2    | 3017.1011 | Датчик давления регулятора влажности Huba 401       | 1      |
| 4    | 22.00.517 | Inner humidity meas. Piece                          | 1      |
| 5    | 22.00.200 | Внешний патрубок датчика дифференциального давления | 1      |
| 6    | 22.00.198 | Уплотнение патрубка                                 | 2      |
| 7    | 1104.0122 | Шестигранная комбинированная гайка M4               | 6      |
| 8    | 22.00.577 | Humidity control cpl. with motor                    | 1      |
| 9    | 3101.1010 | Мотор заслонки                                      | 1      |
| 10   | 3016.0102 | Микропереключатель                                  | 1      |
| 11   | 22.00.525 | Hose set f. humidity control                        | 1      |
| 12   | 22.00.564 | Gasket f. ventilation                               | 1      |
| 13   | 2066.0504 | Хомут 40-60мм                                       | 1      |


## Парогенератор



## Парогенератор

| Поз. | Артикул   | Описание                                         | Кол-во |
|------|-----------|--------------------------------------------------|--------|
| 1    | 1106.0803 | Шестигранная гайка M6 с гальваническим покрытием | 1      |
| 12   | 44.00.195 | ТЭН                                              | 1      |
| 13   | 44.00.533 | ТЭН парогенератора без трубки                    | 1      |
| 14   | 44.00.533 | ТЭН парогенератора без трубки                    | 1      |
| 15   | 44.00.279 | Уплотнение ТЭНа парогенератора                   | 3      |
| 16   | 10.00.709 | Шестигранная гайка M6 с буртиком                 | 27     |
| 17   | 2066.0519 | Хомут 35,6мм                                     | 1      |
| 18   | 2066.0526 | Хомут ø46mm                                      | 1      |
| 19   | 44.00.207 | Насос парогенератора                             | 1      |
| 20   | 1006.0762 | Винт с шестигранной головкой M6x10               | 2      |
| 21   | 1306.0222 | Шайба A6,4x15x1,5                                | 2      |
| 22   | 44.00.232 | Крепеж насоса парогенератора                     | 1      |
| 23   | 10.00.709 | Шестигранная гайка M6 с буртиком                 | 2      |
| 24   | 44.00.242 | Сливной шланг парогенератора                     | 1      |
| 25   | 2066.0518 | Хомут 30мм                                       | 2      |
| 26   | 40.00.291 | Термопара парогенератора                         | 1      |
| 28   | 10.00.414 | Кабельный захват, черный, 120°                   | 1      |
| 29   | 1104.0122 | Шестигранная комбинированная гайка M4            | 1      |
| 30   | 44.00.362 | Паропровод 70x5                                  | 1      |
| 31   | 2066.0505 | Хомут 70-90мм                                    | 2      |
| 34   | 2066.0205 | Хомут 8-16x9мм SW 7мм                            | 1      |
| 35   | 1105.0120 | Шестигранная гайка M5                            | 1      |
| 36   | 1205.0120 | Шайба-гровер A5,3                                | 1      |
| A    | 8354.1320 | Горловина соединения насоса в сборе              | 1      |
| B    | 44.00.175 | Парогенератор с теплоизоляцией                   | 1      |


## Горловина соединения насоса



## Горловина соединения насоса

| Поз. | Артикул   | Описание                                        | Кол-во |
|------|-----------|-------------------------------------------------|--------|
| 1    | 2118.1000 | Горловина соединения насоса                     | 1      |
| 2    | 2120.1259 | Заглушка 10мм                                   | 1      |
| 3    | 2110.1008 | Силиконовая трубка $\varnothing 10 \times 2$ мм | 1      |
| 4    | 2066.0527 | Хомут $\varnothing 14$ mm                       | 2      |
| 5    | 2066.0530 | Хомут $\varnothing 16.4$ mm                     | 1      |
| 6    | 2062.0331 | Соединительный шланг высокого давления GS 10    | 1      |
| 7    | 4005.0101 | Пластиковая застежка 145 мм                     | 1      |

## Парогенератор с теплоизоляцией






## Парогенератор с теплоизоляцией

| Поз. | Артикул   | Описание                                                     | Кол-во |
|------|-----------|--------------------------------------------------------------|--------|
| 1    | 44.00.280 | Уплотнение ТЭНа парогенератора+вставки электрода уровня воды | 1      |
| 2    | 2920.1300 | Вставка электрода уровня воды                                | 1      |
| 6    | 3002.0402 | Электрод уровня воды 90мм                                    | 1      |
| 7    | 10.00.709 | Шестигранная гайка M6 с буртиком                             | 4      |


## ТЭНы рабочей камеры



## ТЭНы рабочей камеры

| Поз. | Артикул   | Описание                           | Кол-во |
|------|-----------|------------------------------------|--------|
| 2    | 40.00.330 | Контрфланец ТЭНа                   | 2      |
| 3    | 40.02.589 | ТЭН с уплотнением                  | 1      |
| 4    | 40.02.589 | ТЭН с уплотнением                  | 1      |
| 5    | 10.00.109 | Винт с шестигранной головкой M5x23 | 12     |
| 6    | 10.00.745 | Cap nut M6*A2                      | 2      |
| 8    | 40.00.331 | Уплотнение ТЭНа                    | 2      |
| 9    | 1107.0103 | Крепежная шайба ø3                 | 4      |


## Мотор и крыльчатка вентилятора



## Мотор и крыльчатка вентилятора

| Поз. | Артикул   | Описание                                             | Кол-во |
|------|-----------|------------------------------------------------------|--------|
| 1    | 40.00.274 | Мотор вентилятора                                    | 1      |
| 2    | 40.00.274 | Мотор вентилятора                                    | 1      |
| 3    | 10.00.710 | Шестигранная гайка M8 с буртиком                     | 8      |
| 5    | 2120.1306 | Проставочная втулка SW19x17                          | 8      |
| 6    | 1008.1005 | Болт с грибовидной головкой и квадратной шейкой 8x40 | 8      |
| 7    | 22.00.123 | Фланец сальника вала мотора                          | 2      |
| 8    | 22.00.120 | Опора фланца сальника                                | 2      |
| 9    | 22.00.083 | Сальник вала мотора                                  | 2      |
| 10   | 1315.0101 | Шайба медная 6x10                                    | 8      |
| 11   | 1306.0120 | Шайба A6,4                                           | 8      |
| 12   | 1106.0220 | Шестигранная гайка M6, плоская                       | 8      |
| 13   | 22.00.192 | Крыльчатка вентилятора ø340x135                      | 2      |
| 14   | 10.00.565 | Винт с шестигранной головкой M8x20                   | 2      |
| 15   | 1308.0162 | Шайба A8,4                                           | 2      |
| 17   | 40.00.435 | Вентиляционный кожух твердотельного реле             | 1      |
| 19   | 10.00.706 | Овальный головной винт крышки T20 M4x10              | 2      |
| 20   | 40.02.481 | Collecting plate motor below 201/202                 | 1      |
| 21   | 40.03.387 | Защитная пластина мотора вентилятора                 | 1      |


## Рабочая камера



## Рабочая камера

| Поз. | Артикул   | Описание                                     | Кол-во |
|------|-----------|----------------------------------------------|--------|
| 1    | 2120.1277 | Основание датчика                            | 1      |
| 2    | 40.00.399 | Термопара регулятора влажности               | 1      |
| 3    | 40.00.098 | Отражатель внутреннего освещения             | 2      |
| 4    | 10.00.041 | Заклепочная гайка M5                         | 8      |
| 5    | 1330.0100 | Прижимная планка датчика                     | 1      |
| 6    | 1106.0224 | Шестигранная самоконтрящаяся гайка M5        | 1      |
| 7    | 1306.0120 | Шайба A6,4                                   | 1      |
| 8    | 1104.0120 | Шестигранная гайка M4                        | 1      |
| 9    | 1204.0120 | Шайба-гровер A4,3                            | 1      |
| 11   | 40.00.224 | Электропроводка внутреннего освещения        | 1      |
| 12   | 20.00.399 | Уплотнение двери                             | 1      |
| 13   | 40.02.101 | Термокерн                                    | 1      |
| 14   | 10.00.612 | Шестигранная гайка M16, плоская              | 1      |
| 15   | 1315.0104 | Шайба медная 16x20x1,5                       | 1      |
| 17   | 40.01.317 | Экран датчика температуры сердцевины         | 1      |
| 18   | 10.00.745 | Cap nut M6*A2                                | 2      |
| 19   | 22.00.222 | Опора завихрителя                            | 1      |
| 20   | 10.00.745 | Cap nut M6*A2                                | 4      |
| 21   | 40.00.594 | Термопара рабочей камеры B1                  | 1      |
| 22   | 40.02.136 | Внутренний экран датчика рабочей камеры      | 1      |
| 23   | 10.00.745 | Cap nut M6*A2                                | 1      |
| 24   | 20.00.999 | Сливная решетка Ø80                          | 1      |
| 25   | 40.00.091 | Установочная рамка со стеклом и уплотнениями | 2      |
| 26   | 3024.0201 | Галогеновая лампа рабочей камеры 300°C       | 1      |
| 27   | 3024.0201 | Галогеновая лампа рабочей камеры 300°C       | 1      |
| 28   | 50.00.844 | Форсунка увлажнения                          | 2      |
| 29   | 50.00.846 | "Соединительная гайка M12x13.2 N             | 2      |
| A    | 22.00.466 | Завихритель                                  | 1      |

## Завихритель






## Завихритель

| Поз. | Артикул   | Описание                               | Кол-во |
|------|-----------|----------------------------------------|--------|
| 1    | 10.00.515 | Заклепка 3.2x5 A4                      | 1      |
| 2    | 40.01.289 | Фиксатор кабеля температуры сердцевины | 1      |
| 3    | 10.00.744 | Шайба A4,3 *A4                         | 1      |
| 4    | 1604.0167 | Заклепка 4x10                          | 1      |
| 6    | 2760.1370 | Фиксатор воздушной перегородки         | 1      |
| 7    | 22.00.361 | Вытяжка завихрителя                    | 1      |


## Дверь



## Дверь

| Поз. | Артикул   | Описание                                                                 | Кол-во |
|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1    | 24.00.136 | Рукоятка двери                                                           | 1      |
| 2    | 24.01.350 | Замок                                                                    | 1      |
| 7    | 10.00.090 | Колпачок для винта Torx T30                                              | 1      |
| 9    | 10.00.696 | Винт с внутренним шестигранником M4x6 A2 ISO 7380, предварительно грунто | 2      |
| 10   | 24.00.133 | Верхний кронштейн двери                                                  | 1      |
| 11   | 1008.0768 | Декоративный винт M8x16                                                  | 3      |
| 12   | 1308.0160 | Шайба A8,4                                                               | 3      |
| 16   | 24.00.145 | Ось двери                                                                | 1      |
| 17   | 1008.0766 | Винт с шестигранной головкой M8x30                                       | 1      |
| 18   | 1308.0162 | Шайба A8,4                                                               | 1      |
| 19   | 24.00.048 | Ось дверная                                                              | 1      |
| 20   | 1008.0769 | Декоративный винт M8x30                                                  | 1      |
| 21   | 1308.0160 | Шайба A8,4                                                               | 1      |
| 22   | 2001.0109 | Пружина сжатия                                                           | 1      |
| 23   | 24.01.351 | Дверная защелка                                                          | 1      |
| 24   | 1008.0761 | Винт с шестигранной головкой M8x25                                       | 2      |
| 25   | 1308.0160 | Шайба A8,4                                                               | 2      |
| 31   | 10.00.697 | Винт с шестигранной головкой M5x10 A2 ISO 7380, предварительно грунтован | 2      |
| 32   | 1305.0160 | Шайба A5,3x10мм                                                          | 2      |
| A    | 24.00.126 | Дверь                                                                    | 1      |


## Дверь



## Дверь

| Поз. | Артикул   | Описание                                    | Кол-во |
|------|-----------|---------------------------------------------|--------|
| 1    | 24.00.212 | Внутреннее стекло двери                     | 1      |
| 2    | 24.00.147 | Втулка верхней оси двери                    | 1      |
| 3    | 24.00.159 | Установочная ось двери                      | 1      |
| 4    | 24.01.346 | Фиксатор с прижимным магнитом, регулируемый | 1      |
| 5    | 24.00.194 | Уплотнение стеклянной панели/тележка        | 1      |
| 6    | 24.00.178 | Механизм предотвращения нагрева двери       | 1      |
| 7    | 24.00.507 | Срединный крепеж внутреннего стекла         | 1      |
| 8    | 24.00.701 | Дополнительное уплотнение для тележки       | 1      |
| 9    | 24.01.259 | Буфер пластиковый 8,1мм                     | 1      |
| 10   | 1005.1966 | Винт с потайной головкой Torx M5x16         | 2      |
| 11   | 10.00.041 | Заклепочная гайка M5                        | 2      |


## Внешний корпус



## Внешний корпус

| Поз. | Артикул   | Описание                                         | Кол-во |
|------|-----------|--------------------------------------------------|--------|
| 3    | 2039.0111 | Регулируемая опора металлическая 40x40           | 4      |
| 10   | 10.00.745 | Cap nut M6*A2                                    | 1      |
| 11   | 1206.0120 | Шайба-гровер A6,4                                | 1      |
| 14   | 22.00.354 | Дистанционное кольцо                             | 1      |
| 15   | 22.00.353 | Крышка вентиляционного отверстия                 | 1      |
| 16   | 16.01.327 | Механизм открытия вставки панели                 | 1      |
| 17   | 1603.0166 | Заклепка 3.2x7.9 CNS высаженная                  | 4      |
| 18   | 1106.0803 | Шестигранная гайка M6 с гальваническим покрытием | 1      |
| 19   | 1008.0760 | Винт с шестигранной головкой M8x16               | 2      |
| 20   | 1308.0160 | Шайба A8,4                                       | 2      |
| 21   | 10.00.357 | пробка                                           | 2      |
| 22   | 10.00.806 | Винт с шестигранной головкой M8x35               | 1      |
| A    |           | Exterior шкаф                                    | 1      |

## Внешний корпус






## Внешний корпус

| Поз. | Артикул   | Описание                                                | Кол-во |
|------|-----------|---------------------------------------------------------|--------|
| 1    | 16.00.332 | Верхняя панель                                          | 1      |
| 2    | 1003.2265 | Самонарезной винт с потайной головкой 4,2x16            | 5      |
| 3    | 1104.0820 | Фиксирующая гайка 4,2мм                                 | 5      |
| 5    | 16.00.158 | Правая боковая панель                                   | 1      |
| 6    | 1603.0166 | Заклепка 3.2x7.9 CNS высаженная                         | 8      |
| 7    | 16.00.139 | Левая боковая панель                                    | 1      |
| 8    | 10.00.102 | Самонарезной шестигранный винт B4,2x32                  | 2      |
| 9    | 1104.0820 | Фиксирующая гайка 4,2мм                                 | 2      |
| 10   | 16.00.198 | Задняя панель                                           | 1      |
| 11   | 16.01.493 | Передняя панель                                         | 1      |
| 12   | 16.01.662 | Воздушный фильтр                                        | 1      |
| 13   | 10.00.103 | Винт EJOT 3.5x10                                        | 1      |
| 14   | 1104.0820 | Фиксирующая гайка 4,2мм                                 | 1      |
| 15   | 16.00.358 | Перекладина передней панели                             | 1      |
| 16   | 10.00.745 | Cap nut M6*A2                                           | 2      |
| 19   | 1107.0100 | Крепежная шайба ø4                                      | 6      |
| 20   | 50.00.752 | Пластиковый кожух для ручного душа                      | 1      |
| 21   | 16.00.331 | Верхняя перекладина                                     | 1      |
| 22   | 1603.0166 | Заклепка 3.2x7.9 CNS высаженная                         | 4      |
| 23   | 24.02.263 | Розетка для модификационного комплекта 87.00.442        | 1      |
| 24   | 16.01.434 | Уплотнение вентиляционной трубы d=74 мм                 | 1      |
| 25   | 40.00.476 | Вентиляционный кожух                                    | 1      |
| 27   | 10.00.457 | Винт с шлицевой плоско-выпуклой головкой M4x12 Phillips | 1      |
| 28   | 16.00.329 | Крышка USB-интерфейса                                   | 1      |
| 29   | 10.00.103 | Винт EJOT 3.5x10                                        | 1      |
| 30   | 40.00.470 | Кабель интерфейса USB 1.5м                              | 1      |
| 31   | 10.00.460 | Винт EJOT 3,5x14                                        | 2      |
| 36   | 40.00.335 | Датчик контакта двери                                   | 1      |


## Подача воды



## Подача воды

| Поз. | Артикул   | Описание                                      | Кол-во |
|------|-----------|-----------------------------------------------|--------|
| 1    | 2022.0101 | Уплотнительное кольцо 18мм                    | 1      |
| 2    | 54.00.210 | Вентиляционный кожух                          | 1      |
| 4    | 2112.1307 | Шланг 70x5мм                                  | 1      |
| 5    | 2066.0516 | Хомут 60-80мм                                 | 2      |
| 7    | 40.00.398 | Термопара коллектора охлаждения               | 1      |
| 8    | 50.01.050 | Трехвентильный электромагнитный клапан        | 1      |
| 9    | 50.00.072 | Распределитель воды вертикальный              | 1      |
| 10   | 2067.0050 | Трубка высокого давления d10mm                | .3     |
| 11   | 2067.0050 | Трубка высокого давления d10mm                | 2.04   |
| 12   | 50.00.934 | Датчик системы диагностики уровня накипи      | 1      |
| 13   | 2067.0050 | Трубка высокого давления d10mm                | .74    |
| 14   | 2067.0050 | Трубка высокого давления d10mm                | .36    |
| 15   | 2062.0303 | Тройник с острым углом YS10                   | 1      |
| 16   | 2069.0107 | Прямоточный клапан DN6 парогенератор          | 1      |
| 17   | 50.01.146 | Одновентильный электромагнитный клапан        | 1      |
| 18   | 50.00.073 | Распределитель воды вертикальный              | 1      |
| 19   | 2067.0050 | Трубка высокого давления d10mm                | .89    |
| 20   | 50.00.078 | Прямоточный клапан DW16/DN12                  | 2      |
| 21   | 10.00.810 | Хомут Cobra 16/8                              | 11     |
| 22   | 2067.0050 | Трубка высокого давления d10mm                | .86    |
| 23   | 1900.0202 | Фильтр грубой очистки воды                    | 3      |
| 24   | 50.00.277 | Установочная пластина распределителя воды     | 1      |
| 25   | 50.00.086 | Стопорная планка распределителя воды          | 1      |
| 27   | 2066.0205 | Хомут 8-16x9мм SW 7мм                         | 3      |
| 28   | 8664.1301 | Т-образный штуцер подвода воды                | 1      |
| 29   | 54.00.357 | Сливной шаровый клапан                        | 1      |
| 30   | 10.00.369 | Конусная пробка линия                         | 1      |
| 31   | 10.00.449 | Винт с плоско-выпуклой головкой Torx M6x16    | 2      |
| 32   | 10.00.249 | Хомут кабеля D4.5 пластиковый                 | 1      |
| 33   | 1104.0120 | Шестигранная гайка M4                         | 1      |
| 34   | 10.00.511 | Уплотнительное кольцо шарового клапана 46x3.5 | 1      |
| 35   | 10.00.512 | Уплотнительное кольцо шарового клапана 26x3.5 | 1      |
| 36   | 54.00.762 | Крышка коллектора с форсункой                 | 1      |
| 37   | 54.00.805 | Уплотнение крышки коллектора                  | 1      |
| 38   | 54.00.225 | Прижимная планка                              | 1      |
| 39   | 1008.0750 | Винт с шестигранной головкой M5x16            | 1      |


## Подача воды



## Подача воды

| Поз. | Артикул   | Описание                                         | Кол-во |
|------|-----------|--------------------------------------------------|--------|
| 40   | 50.00.176 | Катушка душа                                     | 1      |
| 41   | 50.00.230 | Соединительная трубка                            | 1      |
| 42   | 50.00.085 | Пружина штуцера соединения катушки ручного душа  | 1      |
| 43   | 50.00.130 | Ручной душ                                       | 1      |
| 44   | 50.00.156 | Фиксатор рукоятки душа                           | 1      |
| 45   | 50.00.278 | Установочная пластина распределителя воды        | 1      |
| 46   | 1106.0803 | Шестигранная гайка М6 с гальваническим покрытием | 1      |
| 47   | 1006.0760 | Винт с шестигранной головкой М6х16               | 1      |
| 48   | 1306.0222 | Шайба А6,4х15х1,5                                | 1      |
| 49   | 50.00.548 | Шланг ø10х2х500 для ручного душа                 | 1      |
| 50   | 2066.0527 | Хомут ø14mm                                      | 1      |
| 51   | 10.00.661 | Защитный профиль                                 | 1      |
| 52   | 10.00.099 | Винт с шестигранной головкой М8х12               | 2      |
| 53   | 1308.0160 | Шайба А8,4                                       | 2      |
| 55   | 8354.1304 | Выпускной клапан парогенератора                  | 1      |
| 56   | 2067.0050 | Трубка высокого давления d10mm                   | .39    |
| 57   | 50.00.554 | Уплотнительное кольцо для ручного душа 11х2мм    | 2      |
| 58   | 87.00.417 | Ремкомплект уплотнений катушки душа 01/2004      | 1      |
| 59   | 50.00.071 | Распределитель воды горизонтальный               | 1      |


## Система CleanJet + Care



## Система CleanJet + Care

| Поз. | Артикул   | Описание                                    | Кол-во |
|------|-----------|---------------------------------------------|--------|
| 1    | 56.00.178 | Насос UP30                                  | 1      |
| 2    | 12.00.897 | Установочный короб                          | 1      |
| 3    | 1004.0666 | Винт с шестигранной головкой M4x10          | 1      |
| 4    | 56.00.175 | Шланг высокого давления очистки             | 1      |
| 5    | 2066.0518 | Хомут 30мм                                  | 1      |
| 6    | 2066.0521 | Хомут 27мм                                  | 1      |
| 7    | 56.00.176 | Всасывающий шланг                           | 1      |
| 8    | 2066.0518 | Хомут 30мм                                  | 2      |
| 9    | 56.00.165 | Pipe f. Cleaning                            | 1      |
| 10   | 56.00.454 | Рамка для щитка CareControl                 | 1      |
| 11   | 1107.0100 | Крепежная шайба ø4                          | 11     |
| 12   | 10.00.980 | Винт EJOT K30x10                            | 4      |
| 13   | 56.00.512 | Крышка контейнера чистящих средств          | 1      |
| 14   | 56.00.507 | Контейнер чистящих средств                  | 1      |
| 15   | 56.00.462 | Втулка для контейнера/насоса внимательности | 1      |
| 16   | 2066.0506 | Хомут 20-32мм                               | 1      |
| 17   | 87.00.353 | Насос CareControl DPS 35                    | 1      |
| 18   | 56.00.541 | Шланг 1 подачи раствора Care                | 1      |
| 19   | 2066.0518 | Хомут 30мм                                  | 1      |
| 20   | 56.00.530 | Трубка аварийного перелива                  | 1      |
| 21   | 10.00.605 | Хомут ø25.3                                 | 1      |
| 24   | 2066.0506 | Хомут 20-32мм                               | 1      |
| 25   | 56.00.420 | Шланг 2 подачи раствора Care                | 1      |
| 26   | 10.00.605 | Хомут ø25.3                                 | 2      |

## Стандартный акссесуар





## Стандартный акссесуар

| Поз. | Артикул    | Описание                                             | Кол-во |
|------|------------|------------------------------------------------------|--------|
| 1    | 60.22.086V | Mobile oven rack type 202                            | 1      |
| 4    | 60.60.100  | Поворотное колесо с тормозом ø125мм                  | 1      |
| 5    | 60.60.101  | Поворотное колесо без тормоза ø125мм                 | 1      |
| 6    | 60.22.072  | Handle for mobile oven rack                          | 1      |
| 7    | 60.22.223  | Желоб для конденсата                                 | 1      |
| 8    | 10.00.401  | Комплект наклеек линия                               | 1      |
| 9    | 8700.0317  | Крепление к полу для напольных аппаратов и подставок | 1      |

## Индекс

| Артикул    | Описание                                                                 | Страница       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 10.00.507  | "Винт с плоско-выпуклой головкой Torx T20 5/16""                         | 7              |
| 50.00.846  | "Соединительная гайка M12x13.2 N                                         | 23             |
| 40.02.501  | Cable control harness                                                    | 9              |
| 10.00.745  | Cap nut M6*A2                                                            | 19, 23, 31, 33 |
| 40.02.481  | Collecting plate motor below 201/202                                     | 21             |
| 40.02.424  | Electronic noise filter                                                  | 9              |
| 22.00.564  | Gasket f. ventilation                                                    | 11             |
| 60.22.072  | Handle for mobile oven rack                                              | 41             |
| 22.00.525  | Hose set f. humidity control                                             | 11             |
| 22.00.577  | Humidity control cpl. with motor                                         | 11             |
| 22.00.517  | Inner humidity meas. Piece                                               | 11             |
| 60.22.086V | Mobile oven rack type 202                                                | 41             |
| 56.00.165  | Pipe f. Cleaning                                                         | 39             |
| 40.01.329  | Аварийный термостат парогенератора 183°C                                 | 9              |
| 40.01.482  | Аварийный термостат рабочей камеры 365°C                                 | 9              |
| 40.02.641  | Блок-контакт V&J HN10 N/O                                                | 9              |
| 1008.1005  | Болт с грибовидной головкой и квадратной шейкой 8x40                     | 21             |
| 24.01.259  | Буфер пластиковый 8,1мм                                                  | 29             |
| 40.02.899  | Вентилятор охлаждения                                                    | 9              |
| 40.00.476  | Вентиляционный кожух                                                     | 33             |
| 54.00.210  | Вентиляционный кожух                                                     | 35             |
| 40.00.435  | Вентиляционный кожух твердотельного реле                                 | 21             |
| 24.00.133  | Верхний кронштейн двери                                                  | 27             |
| 16.00.332  | Верхняя панель                                                           | 33             |
| 16.00.331  | Верхняя перекладина                                                      | 33             |
| 10.00.460  | Винт EJOT 3,5x14                                                         | 33             |
| 10.00.103  | Винт EJOT 3.5x10                                                         | 33             |
| 10.00.980  | Винт EJOT K30x10                                                         | 39             |
| 10.00.238  | Винт Torx 4x50                                                           | 9              |
| 10.00.696  | Винт с внутренним шестигранником M4x6 A2 ISO 7380, предварительно грунто | 27             |
| 10.00.061  | Винт с плоско-выпуклой головкой Torx T20 M4x12                           | 9              |

## Индекс

| Артикул   | Описание                                                      | Страница |
|-----------|---------------------------------------------------------------|----------|
| 10.00.365 | Винт с плоско-выпуклой головкой Torx M3x20 .....              | 9        |
| 10.00.449 | Винт с плоско-выпуклой головкой Torx M6x16 .....              | 35       |
| 1005.1966 | Винт с потайной головкой Torx M5x16 .....                     | 29       |
| 1004.0666 | Винт с шестигранной головкой M4x10 .....                      | 39       |
| 10.00.697 | Винт с шестигранной головкой M5x10 A2 ISO 7380, .....         | 27       |
|           | предварительно грунтован                                      |          |
| 1008.0750 | Винт с шестигранной головкой M5x16 .....                      | 35       |
| 10.00.109 | Винт с шестигранной головкой M5x23 .....                      | 19       |
| 1006.0762 | Винт с шестигранной головкой M6x10 .....                      | 13       |
| 1006.0760 | Винт с шестигранной головкой M6x16 .....                      | 37       |
| 10.00.806 | Винт с шестигранной головкой M8x35 .....                      | 31       |
| 10.00.099 | Винт с шестигранной головкой M8x12 .....                      | 37       |
| 1008.0760 | Винт с шестигранной головкой M8x16 .....                      | 31       |
| 10.00.565 | Винт с шестигранной головкой M8x20 .....                      | 21       |
| 1008.0761 | Винт с шестигранной головкой M8x25 .....                      | 27       |
| 1008.0766 | Винт с шестигранной головкой M8x30 .....                      | 27       |
| 10.00.457 | Винт с шлицевой плоско-выпуклой головкой M4x12 Phillips ..... | 33       |
| 22.00.200 | Внешний патрубок датчика дифференциального давления .....     | 11       |
| 24.00.212 | Внутреннее стекло двери .....                                 | 29       |
| 40.02.136 | Внутренний экран датчика рабочей камеры .....                 | 23       |
| 16.01.662 | Воздушный фильтр .....                                        | 33       |
| 56.00.176 | Всасывающий шланг .....                                       | 39       |
| 87.00.000 | Вставка панели управления с декоративной накладкой .....      | 5        |
| 2920.1300 | Вставка электрода уровня воды .....                           | 17       |
| 40.02.512 | Вставкодержатель 2полюсный .....                              | 9        |
| 24.00.147 | Втулка верхней оси двери .....                                | 29       |
| 56.00.462 | Втулка для контейнера/насоса внимательности .....             | 39       |
| 8354.1304 | Выпускной клапан парогенератора .....                         | 37       |
| 22.00.361 | Вытяжка завихрителя .....                                     | 25       |
| 3024.0201 | Галогеновая лампа рабочей камеры 300°C .....                  | 23       |
| 40.00.404 | Генератор импульсов .....                                     | 5        |
| 2118.1000 | Горловина соединения насоса .....                             | 15       |

## Индекс

| Артикул   | Описание                                            | Страница |
|-----------|-----------------------------------------------------|----------|
| 8354.1320 | Горловина соединения насоса в сборе .....           | 13       |
| 3017.1011 | Датчик давления регулятора влажности Huba 401 ..... | 11       |
| 40.00.335 | Датчик контакта двери .....                         | 33       |
| 50.00.934 | Датчик системы диагностики уровня накипи .....      | 35       |
| 24.01.351 | Дверная защелка .....                               | 27       |
| 24.00.126 | Дверь .....                                         | 27       |
| 16.00.555 | Декоративная накладка *RAT* .....                   | 5        |
| 1008.0768 | Декоративный винт M8x16 .....                       | 27       |
| 1008.0769 | Декоративный винт M8x30 .....                       | 27       |
| 22.00.354 | Дистанционное кольцо .....                          | 31       |
| 24.00.701 | Дополнительное уплотнение для тележки .....         | 29       |
| 60.22.223 | Желоб для конденсата .....                          | 41       |
| 22.00.466 | Завихритель .....                                   | 23       |
| 2120.1259 | Заглушка 10мм .....                                 | 15       |
| 16.00.198 | Задняя панель .....                                 | 33       |
| 10.00.515 | Заклепка 3.2x5 A4 .....                             | 25       |
| 1603.0166 | Заклепка 3.2x7.9 CNS высаженная .....               | 31, 33   |
| 1604.0167 | Заклепка 4x10 .....                                 | 25       |
| 10.00.041 | Заклепочная гайка M5 .....                          | 23, 29   |
| 24.01.350 | Замок .....                                         | 27       |
| 40.03.778 | Защитная панель платы вх/вых сигналов .....         | 7        |
| 40.03.387 | Защитная пластина мотора вентилятора .....          | 21       |
| 10.00.661 | Защитный профиль .....                              | 37       |
| 40.02.087 | Зуммер .....                                        | 5        |
| 40.00.238 | Кабель датчика дифференциального давления .....     | 9        |
| 40.00.470 | Кабель интерфейса USB 1.5м .....                    | 33       |
| 40.00.239 | Кабель контактор-твердотельное реле .....           | 9        |
| 40.00.208 | Кабель мотора заслонки .....                        | 9        |
| 40.00.235 | Кабель управления твердотельных реле .....          | 9        |
| 40.00.225 | Кабель управления трансформатора .....              | 9        |
| 40.00.210 | Кабель управления трансформатора .....              | 9        |
| 40.00.471 | Кабель шины передачи данных 0.8м .....              | 7        |

## Индекс

| Артикул   | Описание                                                   | Страница |
|-----------|------------------------------------------------------------|----------|
| 40.00.472 | Кабель шины передачи данных 1.3м .....                     | 7        |
| 40.00.205 | Кабель электрода уровня воды .....                         | 9        |
| 10.00.471 | Кабельный зажим d10-12 мм .....                            | 7        |
| 10.00.111 | Кабельный зажим длинный .....                              | 7, 9     |
| 10.00.112 | Кабельный зажим короткий .....                             | 7        |
| 10.00.414 | Кабельный захват, черный, 120° .....                       | 13       |
| 1104.0801 | Каркасная гайка М4 .....                                   | 7        |
| 50.00.176 | Катушка душа .....                                         | 37       |
| 4001.1206 | Клемма 35мм <sup>2</sup> серая .....                       | 9        |
| 4001.1252 | Клемма голубая 35мм <sup>2</sup> .....                     | 9        |
| 4001.1233 | Клемма желто-зеленая 35мм <sup>2</sup> .....               | 9        |
| 10.00.090 | Колпачок для винта Torx T30 .....                          | 27       |
| 10.00.401 | Комплект наклеек линия .....                               | 41       |
| 40.03.666 | Контактор В&J КЗ-74В00 190 R .....                         | 9        |
| 56.00.507 | Контейнер чистящих средств .....                           | 39       |
| 40.00.330 | Контрфланец ТЭНа .....                                     | 19       |
| 10.00.369 | Конусная пробка линия .....                                | 35       |
| 44.00.232 | Крепеж насоса парогенератора .....                         | 13       |
| 16.00.387 | Крепеж уплотнения и кромки уплотнения .....                | 5        |
| 1107.0103 | Крепежная шайба ø3 .....                                   | 19       |
| 1107.0100 | Крепежная шайба ø4 .....                                   | 33, 39   |
| 8700.0317 | Крепление к полу для напольных аппаратов и подставок ..... | 41       |
| 22.00.192 | Крыльчатка вентилятора ø340x135 .....                      | 21       |
| 16.00.329 | Крышка USB-интерфейса .....                                | 33       |
| 22.00.353 | Крышка вентиляционного отверстия .....                     | 31       |
| 54.00.762 | Крышка коллектора с форсункой .....                        | 35       |
| 56.00.512 | Крышка контейнера чистящих средств .....                   | 39       |
| 16.00.139 | Левая боковая панель .....                                 | 33       |
| 4007.0620 | Мембрана DGC 29 .....                                      | 9        |
| 16.01.327 | Механизм открытия вставки панели .....                     | 31       |
| 24.00.178 | Механизм предотвращения нагрева двери .....                | 29       |
| 3016.0102 | Микропереключатель .....                                   | 11       |

## Индекс

| Артикул   | Описание                                            | Страница |
|-----------|-----------------------------------------------------|----------|
| 40.02.402 | Многоконтактный разъем 7-контактный Trafo pri. .... | 9        |
| 40.00.274 | Мотор вентилятора .....                             | 21       |
| 3101.1010 | Мотор заслонки .....                                | 11       |
| 87.00.353 | Насос CareControl DPS 35 .....                      | 39       |
| 56.00.178 | Насос UP30 .....                                    | 39       |
| 44.00.207 | Насос парогенератора .....                          | 13       |
| 10.00.706 | Овальный головной винт крышки T20 M4x10 .....       | 7, 21    |
| 50.01.146 | Одноventильный электромагнитный клапан .....        | 35       |
| 22.00.222 | Опора завихрителя .....                             | 23       |
| 22.00.120 | Опора фланца сальника .....                         | 21       |
| 2120.1277 | Основание датчика .....                             | 23       |
| 24.00.145 | Ось двери .....                                     | 27       |
| 24.00.048 | Ось дверная .....                                   | 27       |
| 40.00.098 | Отражатель внутреннего освещения .....              | 23       |
| 44.00.175 | Парогенератор с теплоизоляцией .....                | 13       |
| 44.00.362 | Паропровод 70x5 .....                               | 13       |
| 10.00.678 | Пачк-zajim .....                                    | 7        |
| 16.01.493 | Передняя панель .....                               | 33       |
| 16.00.358 | Перекладина передней панели .....                   | 33       |
| 40.01.581 | Переключатель .....                                 | 7        |
| 4005.0101 | Пластиковая застежка 145 мм .....                   | 15       |
| 50.00.752 | Пластиковый кожух для ручного душа .....            | 33       |
| 42.00.002 | Плата управления .....                              | 5        |
| 42.00.065 | Плата управления входными-выходными сигналами ..... | 7        |
| 60.60.101 | Поворотное колесо без тормоза ø125мм .....          | 41       |
| 60.60.100 | Поворотное колесо с тормозом ø125мм .....           | 41       |
| 16.00.158 | Правая боковая панель .....                         | 33       |
| 54.00.225 | Прижимная планка .....                              | 35       |
| 1330.0100 | Прижимная планка датчика .....                      | 23       |
| 10.00.357 | пробка .....                                        | 31       |
| 40.02.893 | Проводка кабеля, клапан соленоида/СЧ-nasos .....    | 9        |
| 2120.1306 | Проставочная втулка SW19x17 .....                   | 21       |

## Индекс

| Артикул   | Описание                                               | Страница |
|-----------|--------------------------------------------------------|----------|
| 10.00.243 | Проставочная втулка M4x8 .....                         | 7        |
| 10.00.355 | Проставочная втулка, черная, линия .....               | 5        |
| 2001.0109 | Пружина сжатия .....                                   | 27       |
| 50.00.085 | Пружина штуцера соединения катушки ручного душа .....  | 37       |
| 2069.0107 | Прямоточный клапан DN6 парогенератор .....             | 35       |
| 50.00.078 | Прямоточный клапан DW16/DN12.....                      | 35       |
| 56.00.454 | Рамка для щитка CareControl .....                      | 39       |
| 50.00.072 | Распределитель воды вертикальный .....                 | 35       |
| 50.00.073 | Распределитель воды вертикальный .....                 | 35       |
| 50.00.071 | Распределитель воды горизонтальный .....               | 37       |
| 2039.0111 | Регулируемая опора металлическая 40x40 .....           | 31       |
| 4007.0632 | Резьбовой сальник кабелей M63x1.5(34-45мм) .....       | 7        |
| 87.00.417 | Ремкомплект уплотнений катушки душа 01/2004 .....      | 37       |
| 24.02.263 | Розетка для модификационного комплекта 87.00.442 ..... | 33       |
| 24.00.136 | Рукоятка двери .....                                   | 27       |
| 16.00.232 | Рукоятка диска набора .....                            | 5        |
| 50.00.130 | Ручной душ .....                                       | 37       |
| 22.00.083 | Сальник вала мотора .....                              | 21       |
| 1104.0121 | Самозажимная шестигранная гайка M4 .....               | 5        |
| 1003.2265 | Самонарезной винт с потайной головкой 4,2x16 .....     | 33       |
| 10.00.102 | Самонарезной шестигранный винт B4,2x32 .....           | 33       |
| 2110.1008 | Силиконовая трубка Ø10x2мм .....                       | 15       |
| 20.00.999 | Сливная решетка Ø80 .....                              | 23       |
| 54.00.357 | Сливной шаровый клапан .....                           | 35       |
| 44.00.242 | Сливной шланг парогенератора .....                     | 13       |
| 50.00.230 | Соединительная трубка .....                            | 37       |
| 2062.0331 | Соединительный шланг высокого давления GS 10 .....     | 15       |
| 24.00.507 | Срединный крепеж внутреннего стекла .....              | 29       |
| 50.00.086 | Стопорная планка распределителя воды .....             | 35       |
| 8664.1301 | Т-образный штуцер подвода воды .....                   | 35       |
| 40.00.453 | Твердотельное реле .....                               | 7        |
| 40.02.101 | Термокерн .....                                        | 23       |

## Индекс

| Артикул   | Описание                                                              | Страница |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| 40.00.398 | Термопара коллектора охлаждения .....                                 | 35       |
| 40.00.291 | Термопара парогенератора .....                                        | 13       |
| 40.00.594 | Термопара рабочей камеры В1 .....                                     | 23       |
| 40.00.399 | Термопара регулятора влажности .....                                  | 23       |
| 44.00.195 | ТЭН .....                                                             | 13       |
| 4001.1203 | Торцевая пластина установочной направляющей .....                     | 9        |
| 40.00.277 | Трансформатор .....                                                   | 9        |
| 40.00.592 | Трансформатор вентилятора .....                                       | 9        |
| 50.01.050 | Трехвентильный электромагнитный клапан .....                          | 35       |
| 2062.0303 | Тройник с острым углом YS10 .....                                     | 35       |
| 56.00.530 | Трубка аварийного перелива .....                                      | 39       |
| 2067.0050 | Трубка высокого давления d10mm .....                                  | 35, 37   |
| 44.00.533 | ТЭН парогенератора без трубки .....                                   | 13       |
| 40.02.589 | ТЭН с уплотнением .....                                               | 19       |
| 16.01.434 | Уплотнение вентиляционной трубы d=74 мм .....                         | 33       |
| 20.00.399 | Уплотнение двери .....                                                | 23       |
| 54.00.805 | Уплотнение крышки коллектора .....                                    | 35       |
| 22.00.198 | Уплотнение патрубков .....                                            | 11       |
| 5110.1029 | Уплотнение переключателя режимов .....                                | 5        |
| 24.00.194 | Уплотнение стеклянной панели/тележка .....                            | 29       |
| 40.00.331 | Уплотнение ТЭНа .....                                                 | 19       |
| 44.00.279 | Уплотнение ТЭНа парогенератора .....                                  | 13       |
| 44.00.280 | Уплотнение ТЭНа парогенератора+вставки электрода уровня<br>воды ..... | 17       |
| 2022.0101 | Уплотнительное кольцо 18мм .....                                      | 35       |
| 50.00.554 | Уплотнительное кольцо для ручного душа 11x2мм .....                   | 37       |
| 10.00.512 | Уплотнительное кольцо шарового клапана 26x3.5 .....                   | 35       |
| 10.00.511 | Уплотнительное кольцо шарового клапана 46x3.5 .....                   | 35       |
| 24.00.159 | Установочная ось двери .....                                          | 29       |
| 50.00.277 | Установочная пластина распределителя воды .....                       | 35       |
| 50.00.278 | Установочная пластина распределителя воды .....                       | 37       |
| 40.00.091 | Установочная рамка со стеклом и уплотнениями .....                    | 23       |



## Индекс

| Артикул   | Описание                                          | Страница   |
|-----------|---------------------------------------------------|------------|
| 12.00.897 | Установочный короб .....                          | 39         |
| 2760.1370 | Фиксатор воздушной перегородки .....              | 25         |
| 2020.0400 | Фиксатор для кабеля .....                         | 5          |
| 40.01.289 | Фиксатор кабеля температуры сердцевины .....      | 25         |
| 40.01.319 | Фиксатор направляющей для кабеля .....            | 7          |
| 40.00.417 | Фиксатор платы управления .....                   | 7          |
| 40.01.579 | Фиксатор платы управления .....                   | 7          |
| 50.00.156 | Фиксатор рукоятки душа .....                      | 37         |
| 24.01.346 | Фиксатор с прижимным магнитом, регулируемый ..... | 29         |
| 1104.0820 | Фиксирующая гайка 4,2мм .....                     | 33         |
| 1900.0202 | Фильтр грубой очистки воды .....                  | 35         |
| 22.00.123 | Фланец сальника вала мотора .....                 | 21         |
| 50.00.844 | Форсунка увлажнения .....                         | 23         |
| 2066.0516 | Хомут 60-80мм .....                               | 35         |
| 2066.0530 | Хомут $\varnothing 16.4\text{mm}$ .....           | 15         |
| 2066.0205 | Хомут 8-16x9мм SW 7мм .....                       | 13, 35     |
| 2066.0506 | Хомут 20-32мм .....                               | 39         |
| 2066.0521 | Хомут 27мм .....                                  | 39         |
| 2066.0518 | Хомут 30мм .....                                  | 13, 39     |
| 2066.0519 | Хомут 35,6мм .....                                | 13         |
| 2066.0504 | Хомут 40-60мм .....                               | 11         |
| 2066.0505 | Хомут 70-90мм .....                               | 13         |
| 10.00.810 | Хомут Cobra 16/8 .....                            | 35         |
| 2066.0527 | Хомут $\varnothing 14\text{mm}$ .....             | 15, 37     |
| 10.00.605 | Хомут $\varnothing 25.3$ .....                    | 39         |
| 2066.0526 | Хомут $\varnothing 46\text{mm}$ .....             | 13         |
| 10.00.249 | Хомут кабеля D4.5 пластиковый .....               | 35         |
| 40.01.132 | Центральный фиксатор контактора .....             | 7          |
| 1306.0120 | Шайба A6,4 .....                                  | 21, 23     |
| 1308.0162 | Шайба A8,4 .....                                  | 21, 27     |
| 1308.0160 | Шайба A8,4 .....                                  | 27, 31, 37 |
| 10.00.744 | Шайба A4,3 *A4 .....                              | 25         |

## Индекс

| Артикул   | Описание                                               | Страница   |
|-----------|--------------------------------------------------------|------------|
| 1305.0160 | Шайба A5,3x10мм .....                                  | 9, 27      |
| 1306.0222 | Шайба A6,4x15x1,5 .....                                | 13, 37     |
| 1315.0101 | Шайба медная 6x10 .....                                | 21         |
| 1315.0104 | Шайба медная 16x20x1,5 .....                           | 23         |
| 1204.0120 | Шайба-гровер A4,3 .....                                | 23         |
| 1205.0120 | Шайба-гровер A5,3 .....                                | 13         |
| 1206.0120 | Шайба-гровер A6,4 .....                                | 7, 31      |
| 3014.0302 | Шестигранная гайка M10 для аварийного термостата ..... | 9          |
| 3014.0327 | Шестигранная гайка M10x1,0 .....                       | 9          |
| 1104.0120 | Шестигранная гайка M4 .....                            | 7, 23, 35  |
| 10.00.916 | Шестигранная гайка M4 с буртиком .....                 | 5          |
| 1105.0120 | Шестигранная гайка M5 .....                            | 9, 13      |
| 1106.0160 | Шестигранная гайка M6 .....                            | 7          |
| 10.00.709 | Шестигранная гайка M6 с буртиком .....                 | 13, 17     |
| 1106.0803 | Шестигранная гайка M6 с гальваническим покрытием ..... | 13, 31, 37 |
| 1106.0220 | Шестигранная гайка M6, плоская .....                   | 21         |
| 10.00.710 | Шестигранная гайка M8 с буртиком .....                 | 21         |
| 10.00.612 | Шестигранная гайка M16, плоская .....                  | 23         |
| 1104.0122 | Шестигранная комбинированная гайка M4 .....            | 11, 13     |
| 1106.0224 | Шестигранная самоконтрящаяся гайка M5 .....            | 7, 23      |
| 56.00.541 | Шланг 1 подачи раствора Care .....                     | 39         |
| 56.00.420 | Шланг 2 подачи раствора Care .....                     | 39         |
| 2112.1307 | Шланг 70x5мм .....                                     | 35         |
| 50.00.548 | Шланг Ø10x2x500 для ручного душа .....                 | 37         |
| 56.00.175 | Шланг высокого давления очистки .....                  | 39         |
| 40.01.317 | Экран датчика температуры сердцевины .....             | 23         |
| 3002.0402 | Электрод уровня воды 90мм .....                        | 17         |
| 40.00.224 | Электропроводка внутреннего освещения .....            | 23         |



