



Cod. :EDE0061  
Mod. :DE06EC  
Rev. 02 / Tav. 01





**Cod. :EDE0061**  
**Mod. :DE06EC**

Tav. 02



Cod.:EDE0061  
Mod.:DE06EC

Tav. 03



Cod. : EDE0061  
 Mod. : DE06EC

POS.	ITA
1	Guarnizione 15364/p nera x vetro
2	Maniglia per porta forno completa
3	Bussola interna maniglia d=36
4	Porta completa
5	Perno sup. Per porta d.19
6	Portalampada cablato completo
7	Lampada alogena 12v 20w
8	Nasello x chiusura 01.0218
9	Perno regolazione porta d.20
10	Bacinella s/condensa forno ass.ta
11	Vetro serigrafato x forno ass.to
12	Bacinella r/condensa vetro ass.ta
13	Portalampada completo lamp.vet.ca.
13A	Vetro x lampada
14	Riscontro x perno micro porta
15	Vetro temp. per forno
16	Resistenza w8400 v 230
17	Guarnizione per resistenze 144x25
18	Ventola forno pala polig. 180x100
19	Ventilatore 120x120x38 classe f
20	Motore as.3ph 2758 HP0,25/0,05 CL.H
21	Iniettore
22	Guarnizione albero m. 9461-15x33x3
23	Micro bip. a pulsante VBR0004
25	Perno micro porta ass.to
26	Guarnizione 08716 nera x porta
27	Sonda j tubo 110x3 cavo 1400
28	Termostato 3f sic.350°c 5532562807
29	Sonda ntc cavo 1,5ml d.6x30
30	Ugello x umidificatore d. 0,5 m7x1
31	Ugello per abbattimento vapore
32	Elettrovalvola 1 via c/filtro v240
33	Guarnizione x flangia s.u. .58x46
34	Cruscotto compl.forno gk 6gr cl2
35	Manopola neutra per encoder d=6
36	Manopola serigrafata per forno d=6
37	Commutatore 7x16a 5p cs0169138291
38	Contattore trip. Mc6.10.230 50/60
39	Scheda controllo inversione marcia
40	Filtro antisturbo 411.13.2210
41	Contattore trip. 25a/ac1 b.230v 1l
42	Trasformatore scheda 220/12v 5/6va
43	Trasformatore str105si-h 11,5/230v
44	Scheda forno base
45	Scheda buzzer con cavo
46	Scheda forno tastiera
47	Encoder di impostazione
48	Sonda/spillone j 4x100 grk00002

GB	F
Seal 15364/p black - for glass	Joint 15364/p noir x vitre
Oven door knob (complete)	Poignée pour porte four complète
Internal handle bushing d=36	Douille interne poignée d=36
Door (complete)	Porte complète
Support spindle for door d.19	Pivot sup. Pour porte d.19
Wired lamp-holder (complete)	Douille câblée complète
Halogen bulb 12v 20w	Lampe halogène 12v 20w
Whiting for closing	Mentonnet de fermeture
Adjustment spindle for door d.20	Pivot réglage porte d.20
Condensation drain tray (oven) (assembly)	Bac s/condensation four assemblé
Silk-screened glass panel for oven (assembly)	Vitre sérigraphiée x chambre assemblée
Condensation collector tray (glass) (assembly)	Bac r/condensation vitre assemblé
Lamp-holder (complete) for glass lamp ca.	Douille complète lamp. Vitre ch.
Glass for lamp	Vitre por lampe
Counterplate for door microswitch spindle	Butée x pivot microcontact porte
Glass for oven	Vitre pour four
Heating element w 8400 v 230	Électrovanne 3/4" 2v 253r-d180
Seal for heating elements 144x25	Joint pour résistances 144x25
Oven fan with polygonal blades 180x100	Ventilateur four pale polyg. 180x100
Fan 120x120x38 class f	Ventilateur 120x120x38 classe f
Motor a.3ph 2758 hp0,25/0,05 cl.h	Moteur as.3ph 2758 hp0,25/0,05 cl.h
Injector	pulvérisateur
Shaft seal m. 9461-15x33x3	Joint arbre m. 9461-15x33x3
Two-pole microswitch to push button VBR0004	Microcontact bip. a button VBR0004
Door microswitch spindle (assembly)	Pivot microcontact porte assemblé
Seal 08716 black - for door	Joint 08716 noir x porte
Sensor j tube 110x3 cable 1400	Sonde j tube 110x3 câble 1400
Thermostat 3f safety.350°C 5532562807	Thermostat 3f séc.350°C 5532562807
Ntc sensor with 1,5ml wire d.6x30	Sonde ntc câble 1,5ml d.6x30
Umidifier nozzle d. 0,5 m7x1	Buse x humidificateur d. 0,5 m7x1
Steam reduction nozzle	Buse abattement vapeur
1-way solenoid valve with filter v240	Électrovanne 1 voie + filtre v240
Flange seal s.u. .58x46	Joint x bride s.u. .58x46
Oven control panel (complete) gk 6gr cl2	Bandeau de commande compl.four gk 6gr cl2
Neutral knob for encoder d=6	Bouton neutre pour encodeur d=6
Silk-screened knob for oven d=6	Bouton sérigraphié pour four d=6
Commutator 7x16a 5p cs0169138291	Commutateur 7x16a 5p cs0169138291
Three-pole contactor mc6.10.230 50/60	Contacteur trip. Mc6.10.230 50/60
Control/direction reversal board	Carte contrôle inversion marche
Suppressor 411.13.2210	Filtre antiparasites 411.13.2210
Three-pole contactor 25a/ac1 b.230v 1l	Contacteur trip. 25a/ac1 b.230v 1l
Transformer board 220/12v 5/6va	Transformateur carte 220/12v 5/6va
Transformer str105si-h 11,5/230v	Transformateur str105si-h 11,5/230v
Standard oven board	Carte four base
Buzzer board with cable	Carte avertisseur avec câble
Oven keyboard board	Carte four clavier
Encoder	Encodeur de sélection
Sensor/probe j 4x100 grk00002	Sonde/sonde alim. J 4x100 grk00002

D	E
Dichtung 15364/p schwarz x scheinbe	Junta 15364/p negra x cristal
Griff für ofentür komplett	Asa para puerta horno completa
Buchse innen griff d=36	Forro interno asa d=36
Komplette tür	Puerta completa
Stift ober für tür d.19	Perno sup. Para puerta d.19
Verkabelte lampenfassung komplett	Portalámparas cableado completo
Halogenlampe 12v 20w	Luz alógena 12v 20w
Verschluss	Codillo para cierre
Einstellstift tür d.20	Perno regulación puerta d.20
Zus gebauter schale l/kondenswasser ofen	Cubeta v/agua condens. Horno ens.da
Zus gebauter serigraphiertes glas für ofen	Cristal serigrafiado para horno ens.do
Zus gebauter schale r/kondenswasser glas	Cubeta r/agua condens. Cristal ens.da
Lampenfassung komplett	Portalámparas completo lamp.vet.ca.
Lampenglas	Cristal para lámparas
Anschlag x stift türmikroschalter	Alojamiento para perno micro puerta
Gehärtetes glass	Cristal templado para horno
Heizelement w 8400 v 230	Resistencia w 8400 v 230
Dichtung für heizelemente 144x25	Junta para resistencias 144x25
Gebläse ofen polig. Flügel 180x100	Ventilador horno pala polig. 180x100
Gebläse 120x120x38 klasse f	Ventilador 120x120x38 clase f
Motor a.3ph 2758 hp0,25/0,05 cl.h	Motor a.3ph 2758 hp0,25/0,05 cl.h
Injektornabe	Inyector
Dichtung welle m. 9461-15x33x3	Junta eje m. 9461-15x33x3
Microschalter zweipolig mit drukknopf VBR0004	Micro bip. a pulsador VBR0004
Zus gebauter stift türmikroschalter	Perno micro puerta ens.do
Dichtung 08716 schwarz x tür	Junta 08716 negra x puerta
Sonde j schlauch 110x3 kabel 1400	Sonda j tubo 110x3 cavo 1400
Thermostat 3f sic.350°C 5532562807	Termostato 3f seg.350°C 5532562807
Ntc-sonde kabel 1,5ml d.6x30	Sonda ntc cavo 1,5ml d.6x30
Düse für befeuchter d. 0,5 m7x1	Boquilla x humidificador d. 0,5 m7x1
Düse zur dampfbeseitigung	Tobera para abatimiento del vapor
1-wegiges magnetventil mit filter v240	Electroválvula 1 via c/filtro v240
Dichtung x flansch s.u. .58x46	Junta para brida s.u. 58x46
Kompl. Bedienblende ofen gk 6gr cl2	Tablero compl.horno gk 6gr cl2
Neutraler griff für encoder d=6	Llave neutra para encoder d=6
Serigraph. Griff für ofen d=6	Llave serigrafiada para horno d=6
Umschalter 17x16a 5p cs0169138291	Conmutador 7x16a 5p cs0169138291
Dreif. Schaltschütz mc6.10.230 50/60	Contactador trip. Mc6.10.230 50/60
Steuerplatine umsteuerung	Circuito control inversión sentido
Entstörfilter 411.13.2210	Filtro antiparásito 411.13.2210
Dreif. Schaltschütz 25a/ac1 b.230v 1l	Contactador trip. 25a/ac1 b.230v 1l
Transformator platine 220/12v 5/6va	Transformador circuito 220/12v 5/6va
Transformator str105si-h 11,5/230v	Transformador str105si-h 11,5/230v
Platine ofen	Circuito horno base
Platine buzzer mit kabel	Circuito buzzer con cable
Platine ofen tastatur	Circuito horno teclado
Einstell-encoder	Encoder de selección
Sonde/kerntemperaturfühler j 4x100 grk00002	Sonda/agujón j 4x100 grk00002

POS.	CODICE	VALID.	SCAD.
1	7070167		
2	5900180	01/08/2006	
3	2011212		
4	2011867		
5	2011881		
6	2012515		
7	6061054		
8	5900122		
9	2011882		
10	2011892		
11	2011883		
12	2011888		
13	6063075		
13A	6063077		
14	2011887		
15	5900807		
16	6002001		
17	2005173		
18	5901006		
19	6033175		
20	6032122		
21	2011806		
22	7070150		
23	6043088	12/12/2002	
25	2011886		
26	7070166		
27	6000093		
28	6010008		
29	6000100		
30	2011783		
31	2006624		
32	6042070		
33	2011777		
34	2012367		
35	2012260		
36	2012261		
37	6030030		
38	6046045		
39	6010084		
40	6090050		
41	6046038		
42	6010079		
43	6041065		
44	6010101		
45	6010103		
46	6010100		
47	6010102		
48	6000098		