



| POS. | ITA | CODICE | VALID. | SCAD. |
|------|------------------------------------|---------|------------|-------|
| 1 | Cerniera per porta | 5900403 | | |
| 2 | Staffa per cerniera | 5900404 | | |
| 3 | Micro porta | 6043080 | | |
| 4 | Termostato 1f sic.350°C 5519562030 | 6010026 | | |
| 5 | Condensatore 6mF | 6090016 | 13/02/2013 | |
| 6 | Inversore motore | 6031010 | | |
| 7 | Contattore 400V AC | 6046044 | | |
| 8 | Morsettiera allacciamento | 6050577 | | |
| 9 | Lampada luce camera | 6061053 | | |
| 10 | Kit guarnizione per portalamпада | 6063074 | | |
| 11 | Paratia portateghe | 2018492 | | |
| 12 | Ventola forno pala polig. 180x77 | 5901003 | | |
| 13 | Resistenza 4500 W 230V | 6002112 | | |
| 14 | Motore 1f HP0,25 | 6033153 | 13/02/2014 | |
| 15 | Scheda buzzer elettronico | 6010090 | | |
| 16 | Termostato di lavoro | 6010029 | | |
| 17 | Temporizzatore 120' | 6032067 | 15/07/2013 | |
| 20 | Tappo superiore sx | 2018259 | | |
| 21 | Vetro per porta | 2018309 | | |
| 22 | Tappo superiore dx | 2018256 | | |
| 23 | Tappo inferiore | 2018258 | | |
| 24 | Vetro esterno completo | 2018425 | | |
| 25 | Segnalatore fluorescente (verde) | 6061073 | | |
| 26 | Segnalatore neon (arancio) | 6061072 | | |
| 27 | Manopola serigrafata per forno | 2018275 | | |
| 28 | Guarnizione nera | 7070100 | | |
| 29 | Piedino regolabile | 5900030 | | |
| 30 | Perno supporto paratia | 2017637 | | |

| POS. | GB | CODICE | VALID. | SCAD. |
|------|---|---------|------------|-------|
| 1 | Hinge for door | 5900403 | | |
| 2 | Support for hinge | 5900404 | | |
| 3 | Door microswitch | 6043080 | | |
| 4 | Thermostat 1ph. safety.350°c 5519562030 | 6010026 | | |
| 5 | Motor capacitor 6mF | 6090016 | 13/02/2013 | |
| 6 | Motor rotation inverter | 6031010 | | |
| 7 | Contactore 400V AC | 6046044 | | |
| 8 | Terminal block | 6050577 | | |
| 9 | Oven light | 6061053 | | |
| 10 | Kit lamp socket gasket | 6063074 | | |
| 11 | Grids rack | 2018492 | | |
| 12 | Oven fan with polygonal blades 180x77 | 5901003 | | |
| 13 | Heating element 4500 W 230V | 6002112 | | |
| 14 | Motor 1ph hp0,25 | 6033153 | 13/02/2014 | |
| 15 | Electronic buzzer board | 6010090 | | |
| 16 | Main thermostat | 6010029 | | |
| 17 | Timer 120' | 6032067 | 15/07/2013 | |
| 20 | Left upper lid | 2018259 | | |
| 21 | Glass for door | 2018309 | | |
| 22 | Right upper lid | 2018256 | | |
| 23 | lower lid | 2018258 | | |
| 24 | Complete external glass | 2018425 | | |
| 25 | Fluorescent pilot light (green) | 6061073 | | |
| 26 | Neon pilot light (orange) | 6061072 | | |
| 27 | Silk-screened knob for oven | 2018275 | | |
| 28 | Seal black | 7070100 | | |
| 29 | Adjustable foot | 5900030 | | |
| 30 | Bearing pin for grids rack | 2017637 | | |

| POS. | F | CODICE | VALID. | SCAD. |
|------|--------------------------------------|---------|------------|-------|
| 1 | Charnière pour la porte | 5900403 | | |
| 2 | Soutien de charnière | 5900404 | | |
| 3 | Micro-interrupteur porte | 6043080 | | |
| 4 | Thermostat 1ph. séc.350°C 5519562030 | 6010026 | | |
| 5 | Condensateur pour motor 6mF | 6090016 | 13/02/2013 | |
| 6 | Inverseur rotation moteur | 6031010 | | |
| 7 | Contacteur 400V AC | 6046044 | | |
| 8 | Boite principale de connection | 6050577 | | |
| 9 | Lampe pour lumière chambre | 6061053 | | |
| 10 | Kit joint pour porte-lampe | 6063074 | | |
| 11 | Porte-grilles | 2018492 | | |
| 12 | Ventilateur four pale polyg. 180x77 | 5901003 | | |
| 13 | Résistance 4500 W 230V | 6002112 | | |
| 14 | Moteur 1ph hp0,25 | 6033153 | 13/02/2014 | |
| 15 | Carte avertisseur électronique | 6010090 | | |
| 16 | Thermostat de travail | 6010029 | | |
| 17 | Temporisateur 120' | 6032067 | 15/07/2013 | |
| 20 | Couvercle supérieur gauche | 2018259 | | |
| 21 | Vitre pour porte | 2018309 | | |
| 22 | Couvercle supérieur droit | 2018256 | | |
| 23 | Couvercle inférieur | 2018258 | | |
| 24 | Vitre extérieur complet | 2018425 | | |
| 25 | Lampe témoin fluorescente (verte) | 6061073 | | |
| 26 | Lampe témoin néon (orange) | 6061072 | | |
| 27 | Bouton sérigraphié pour four | 2018275 | | |
| 28 | Joint noir | 7070100 | | |
| 29 | Pied réglable | 5900030 | | |
| 30 | Vis support porte-grille | 2017637 | | |

| POS. | D | CODICE | VALID. | SCAD. |
|------|--------------------------------------|---------|------------|-------|
| 1 | Scharnier für Tür | 5900403 | | |
| 2 | Unterstützung für Scharnier | 5900404 | | |
| 3 | Mikroschalter für Tür | 6043080 | | |
| 4 | Thermostat 1ph. sic.350°C 5519562030 | 6010026 | | |
| 5 | Kondensator motor 6mF | 6090016 | 13/02/2013 | |
| 6 | Lüfterrad inverter | 6031010 | | |
| 7 | Schütz 400V AC | 6046044 | | |
| 8 | Anschlußklemme | 6050577 | | |
| 9 | Lampe für Backofenkammer | 6061053 | | |
| 10 | Dichtung für Lampenfassung | 6063074 | | |
| 11 | Blechalterung | 2018492 | | |
| 12 | Gebälse ofen polig. Flügel 180x77 | 5901003 | | |
| 13 | Heizelement 4500 W 230V | 6002112 | | |
| 14 | Motor 1ph hp0,25 | 6033153 | 13/02/2014 | |
| 15 | Platine elektronische buzzer | 6010090 | | |
| 16 | Betriebsthermostat | 6010029 | | |
| 17 | Zeitgeber 120' | 6032067 | 15/07/2013 | |
| 20 | Linke obere Kappe | 2018259 | | |
| 21 | Glas für Tür | 2018309 | | |
| 22 | Rechte obere Kappe | 2018256 | | |
| 23 | Niedriger Kappe | 2018258 | | |
| 24 | Außen Glas | 2018425 | | |
| 25 | Fluoreszierender Sichtmelder (grün) | 6061073 | | |
| 26 | Neonsichtmelder (orangefarben) | 6061072 | | |
| 27 | Serigraph. Griff für ofen | 2018275 | | |
| 28 | Dichtung schwarz | 7070100 | | |
| 29 | Stellfüße | 5900030 | | |
| 30 | Bolzen für hordengestell | 2017637 | | |

| POS. | E | CODICE | VALID. | SCAD. |
|------|-------------------------------------|---------|------------|-------|
| 1 | Bisagra para la puerta | 5900403 | | |
| 2 | Estribo por bisagra | 5900404 | | |
| 3 | Microinterruptor puerta | 6043080 | | |
| 4 | Termostato 1f seg.350°C 5519562030 | 6010026 | | |
| 5 | Condensador motor 6mF | 6090016 | 13/02/2013 | |
| 6 | Inversor de rotaciòn del motor | 6031010 | | |
| 7 | Contactador 400V AC | 6046044 | | |
| 8 | Reglete de alimentaciòn | 6050577 | | |
| 9 | Bombilla luz càmara | 6061053 | | |
| 10 | Kit junta para portalàmpara | 6063074 | | |
| 11 | Porta-rejillas | 2018492 | | |
| 12 | Ventilador horno pala polig. 180x77 | 5901003 | | |
| 13 | Resistencia 4500 W 230V | 6002112 | | |
| 14 | Motor 1ph hp0,25 | 6033153 | 13/02/2014 | |
| 15 | Circuito buzzer elèctrico | 6010090 | | |
| 16 | Termostato de operaciòn | 6010029 | | |
| 17 | Temporizador 120' | 6032067 | 15/07/2013 | |
| 20 | Tapa superior izquierda | 2018259 | | |
| 21 | Vidrio para puerta | 2018309 | | |
| 22 | Tapa superior derecha | 2018256 | | |
| 23 | Tapa inferior | 2018258 | | |
| 24 | Vidro externo completo | 2018425 | | |
| 25 | Indicador fluorescente (verde) | 6061073 | | |
| 26 | Indicador neòn (naranja) | 6061072 | | |
| 27 | Pomo serigrafiado para horno | 2018275 | | |
| 28 | Junta negra | 7070100 | | |
| 29 | Pie nivelador | 5900030 | | |
| 30 | Perno soporte porta-rejillas | 2017637 | | |

| POS. | NL | CODICE | VALID. | SCAD. |
|------|--|---------|------------|-------|
| 1 | Scharnier voor deur | 5900403 | | |
| 2 | Steun voor scharnier | 5900404 | | |
| 3 | Micro deur | 6043080 | | |
| 4 | Thermostaat 3f sc.350°C 5519562030 | 6010026 | | |
| 5 | Condensator 6mF | 6090016 | 13/02/2013 | |
| 6 | Omkeermechanisme motor | 6031010 | | |
| 7 | Contactsluiter 400V AC | 6046044 | | |
| 8 | Klemmenbord aansluiting | 6050577 | | |
| 9 | Lamp binnenkant oven | 6061053 | | |
| 10 | Kit pakking voor de lamp | 6063074 | | |
| 11 | Roosterondersteunende wand | 2018492 | | |
| 12 | Ventilator oven polygonaal blad 180x77 | 5901003 | | |
| 13 | Weerstand 4500W 230V | 6002112 | | |
| 14 | Motor 1f HP0,25 | 6033153 | 13/02/2014 | |
| 15 | Systeemkaart elektrische buzzer | 6010090 | | |
| 16 | Arbeidsthermostaat | 6010029 | | |
| 17 | Interne klok 120' | 6032067 | 15/07/2013 | |
| 20 | Linker hoger deksel | 2018259 | | |
| 21 | Glas voor deur | 2018309 | | |
| 22 | Juist hoger deksel | 2018256 | | |
| 23 | Lager deksel | 2018258 | | |
| 24 | Volledig extern glas | 2018425 | | |
| 25 | Fluoriserende aanwijzer (groen) | 6061073 | | |
| 26 | Neon aanwijzer (oranje) | 6061072 | | |
| 27 | Serigrafische knop voor oven | 2018275 | | |
| 28 | Zwarte pakking | 7070100 | | |
| 29 | Verstelbaar pootje | 5900030 | | |
| 30 | Spil ondersteuning wand | 2017637 | | |

| POS. | P | CODICE | VALID. | SCAD. |
|------|---|---------|------------|-------|
| 1 | Dobradiça para porta | 5900403 | | |
| 2 | Apoio para dobradiça | 5900404 | | |
| 3 | Micro porta | 6043080 | | |
| 4 | Termóstato 3f sic.350°C 5519562030 | 6010026 | | |
| 5 | Condensador 6mF | 6090016 | 13/02/2013 | |
| 6 | Inversor de motor | 6031010 | | |
| 7 | Contactador 400V AC | 6046044 | | |
| 8 | Bloco de terminais para ligação | 6050577 | | |
| 9 | Lâmpada para luz da câmara | 6061053 | | |
| 10 | Kit gaxeta de lâmpada | 6063074 | | |
| 11 | Antepara porta-tabuleiros | 2018492 | | |
| 12 | Ventoinha para forno com pá polig. 180x77 | 5901003 | | |
| 13 | Resistência 4500 W 230V | 6002112 | | |
| 14 | Motor 1f HP 0,25 | 6033153 | 13/02/2014 | |
| 15 | Placa buzzer electrónica | 6010090 | | |
| 16 | Termóstato de trabalho | 6010029 | | |
| 17 | Temporizador 120' | 6032067 | 15/07/2013 | |
| 20 | Tampa superior esquerda | 2018259 | | |
| 21 | Vidro para a porta | 2018309 | | |
| 22 | Tampa superior direita | 2018256 | | |
| 23 | Tampa inferior | 2018258 | | |
| 24 | Vidro externo completo | 2018425 | | |
| 25 | Sinalizador fluorescente (verde) | 6061073 | | |
| 26 | Sinalizador em néon (laranja) | 6061072 | | |
| 27 | Manípola serigrafada para forno | 2018275 | | |
| 28 | Acessório preto | 7070100 | | |
| 29 | Pé regulável | 5900030 | | |
| 30 | Perno de suporte da antepara | 2017637 | | |