




MOD:XBC815EG




MOD:XBC815EG




MOD:XBC815EG



MOD:XBC815EG



MOD:XBC815EG



MOD:XBC815EG



IT

Descrizione codici

| | | |
|----|---------|-----------------------------------|
| 1 | VT1141C | VETRO ESTERNO SER. 757X1063X5 |
| 2 | VT1140A | VETRO INTERNO 743X940X6 BETFL |
| 3 | TB2318A | COLONNINA DX XBC805E 50X50X1.2 |
| 4 | TB1201A | COLONNINA SX PORTA XBC805 50X50X1 |
| 5 | VM1175A | TAPPO ESTETICO COLONNINA PORTA |
| 7 | VM2042A | ASSIEME CHIUSURA VETRO INTERNO LA |
| 8 | LP1003B | BARRA ILLUMINAZIONE LED L600 |
| 9 | VM1590A | STAFFA SPINGIVETRO INTERNO XVC705 |
| 10 | VM1630A | TAPPO PREMI VETRO INTERNO |
| 11 | VM2031A | PREMIVETRO ESTERNO |
| 12 | TB1361A | LISTELLO SUP. BT S.5E 20X20X1 |
| 13 | VM1170B | TAPPO FULCRO SUP. PORTA XVC204/30 |
| 14 | VM1511A | BOCCOLA LISCIA PERNO PORTA CHEFFT |
| 15 | VM1171B | TAPPO FULCRO INF. PORTA XVC204/30 |
| 16 | VM1510A | BOCCOLA SCANALATA PERNO PORTA XBC |
| 17 | VM1617A | PROFILO SALVAGOCIA 400/600/800 |
| 18 | VM2044A | TAPPO PER PROFILO RACCOGLI GOCCE |
| 19 | VM2014A | TUBO PER PROFILO RACCOGLI GOCCE S |
| 20 | TB1362A | LISTELLO INF. BT S.5E 20X20X1 |
| 21 | VM2043A | SUPPORTO VETRO SUP - INF |
| 22 | VM1680A | CERNIERA APERTURA VETRO INTERNO |
| 23 | CR1086A | CERNIERA VETRO INT INOX INF |
| 24 | GN1181A | GUARNIZIONE CERN VETRO INT CR1085 |
| 25 | CE1285A | FERRITE EMI ROUND MOD. 2643801502 |
| 26 | CE1310A | CAVO COLLEGAMENTO POTENZA CONTROL |
| 27 | CE1665A | CAVO ALIMENTAZIONE BARRA LED 1 MT |
| 28 | PE1740A | ASSIEME SCHEDE CONTROLLO PE1705 |
| 29 | VM1145A | CORNICE CRUSCOTTO C.T. |
| 31 | VM1180A | IMPUGNATURA MANIGLIA XVC204/304/5 |
| 32 | CE1290A | MORSETTO FEMMINA ESTRAIBILE CPF 5 |
| 33 | VM1490A | COPRI VITI MANIGLIA CHEFTOP BAKER |

| | | |
|----|----------|-----------------------------------|
| 34 | CR1085A | CERNIERA VETRO INT INOX SUP |
| 40 | TB2272A | TUBO INT UMIDITA DX 3 MOTORI Ø16X |
| 41 | TB2270A | TUBO INT UMIDITA CENTR 3 MOTORI Ø |
| 42 | TB2271A | TUBO INT UMIDITA SX 3 MOTORI Ø16X |
| 43 | OG1500A | CARTER CON ALETTE XBC815EG |
| 44 | GN1343B | GN1000B-GUARNIZIONE PORTA XBC804 |
| 45 | VN1030A | VENTOLA D196 H81 39 PALE DADO M8 |
| 48 | RS1215A | RES. PIANA 147W 105V D230 1 SPIRA |
| 49 | OH4305A | DISCO TENUTA ALBERO MOTORE INOX S |
| 50 | OH2551A | TAPPO PER TUBO DI SCARICO LIQUIDI |
| 51 | VM1465A | COPERCHIO Sonda TEMPERATURA CHEFT |
| 52 | TR1106A | SONDA TEMPERATURA PT100 L=2000 |
| 53 | TR1041A | SONDA AL CUORE STAMPATA L=2000 |
| 54 | GRL1265A | SUPPORTO LAT. SX 10 600X400 |
| 55 | GRL1266A | SUPPORTO LAT. DX 10X600X400 |
| 56 | VL1037A | GIRANTE LAVAGGIO |
| 57 | VE1135A | ATTUATORE VENTURI 220V 50/60 HZ S |
| 58 | TB1956A | TB1520A-TUBO NERO EPDM L=50 |
| 59 | RC1378A | FASCETTA STRINGI TUBO ZINCATA |
| 60 | TB1515A | TUBO EST. UMIDITA' + RC1165A0 |
| 62 | TB2246A | TUBO EST. UMIDITA' + RC1165A0 |
| 63 | RC1170A | DADO M14 H=8 CH=22 INOX |
| 64 | TB2053A | TB1520A-TUBOD.INT38 SP4 L120 |
| 65 | EL1020A | RACCORDO INTERMEDIO "T" TUBO Ø8 |
| 66 | EL1055A | RIDUZIONE INTERMEDIA D10-D8 |
| 67 | EL1361A | ELETTROVALVOLA TRI-STADIO JG D8-D |
| 70 | VN1130A | MOTORE FORNO 330W 230V 50/60HZ |
| 73 | PE1710A | SENSORE NUMERO GIRI MOTORE |
| 80 | OD1497A | FIANCO SX XBC815EG |
| 81 | OD1498A | FIANCO DX XBC815EG |
| 82 | OD1800A | COPERCHIO XBC615/815G |

| | | |
|-----|---------|-----------------------------------|
| 83 | OE1313A | FONDO EST BT GAS S.5E |
| 84 | OF1434A | SCHIENA XBC815EG |
| 85 | VN1120B | VENTOLA RAFFREDDAMENTO 12V |
| 86 | VM1555A | SUPPORTO VENTOLA RAFFREDDAMENTO C |
| 87 | VM1556A | PROTEZIONE VENTOLA RAFFREDDAMENTO |
| 88 | ON1361A | LAMIERA LATERALE CANNE XBC |
| 89 | ON1353A | COPERCHIO CONTROCANNE |
| 90 | ON1210A | COPERTURA ESTETICA INTER. TIRAG. |
| 91 | ON1355A | CORPO INTERRUTTORE TIRAGGIO FUMI |
| 92 | OH6395A | LONGHERONE BT S.5-E |
| 93 | PD1066B | PIEDE H100 PLASTICA BICOMPONENTE |
| 94 | PD1063A | STAFFA BLOCCAGGIO PIEDE CT BT |
| 95 | VM1992A | CASSETTO RACCOGLI GOCCE 860 |
| 96 | VM1220A | CLIP FISSAGGIO CASSETTO RACCOGLI |
| 97 | GN1400A | GUARNIZIONE SIFONE |
| 98 | VM2039A | ANELLO FISSAGGIO CURVA DI SCARICO |
| 99 | VL1026A | CURVA PER TUBO DI SCARICO |
| 100 | VM2035A | SUPPORTO PER TUBO DI SCARICO |
| 101 | PE1971A | ASSIEME RIARMO RJ45 |
| 102 | VM1160B | STAFFA INFERIORE PORTA CT BT |
| 103 | OH2560A | CONTROSTAFFA ZINCATA PORTA C.T. |
| 104 | VM1461A | COPERCHIO SX SCROCCO PORTA XBC/XV |
| 105 | VM1192A | COPERCHIO SCROCCO MANIGLIA CT BT |
| 106 | VM1201A | PIASTRINA SUPPORTO MICROPORTA MAG |
| 107 | VE1020A | MICROINTERRUTTORE PORTA MAGNETICO |
| 108 | VM1460A | COPERCHIO DX SCROCCO PORTA XBC/XV |
| 109 | VM1190A | SCROCCO MANIGLIA DX CT BT |
| 110 | VM1195A | PIASTRINA COPRIFORI XVC204/304/50 |
| 111 | VM1165B | STAFFA SUPERIORE PORTA CT BT |
| 112 | OH3790A | LAMIERA TENUTA CAMINO |
| 113 | GN1275A | GUARNIZIONE CAMINO SILICONE NERO |

| | | |
|-----|---------|-----------------------------------|
| 114 | TR1110B | SONDA TEMPERATURA TC K L2000 COMP |
| 115 | TB2237A | TUBO Ø10 ALLACCIAMENTO RETE |
| 116 | VL1034A | FILTRO ACQUA Ø10 MESH100 |
| 117 | RC1210A | RACCORDO 3/4 VALVOLA DI NON RITOR |
| 118 | RC1373A | RACCORDO GOMITO Ø6F-Ø6F |
| 119 | VL1043A | PORTAGOMMA D4-CODOLO D6 |
| 120 | TB2242A | TUBO Ø6 LAVAGGIO 2M |
| 121 | VL1041A | TAPPO DETERGENTE |
| 122 | VL1010A | AFFONDANTE CON FILTRO |
| 123 | TB2235A | ROCCETTO DETERGENTE TUBO Ø8 |
| 124 | VL1038A | POMPA VIBRAZIONE |
| 125 | EL1411A | ELETTROVALVOLA H2O CON CHECK VALV |
| 126 | EL1020A | RACCORDO INTERMEDIO "T" TUBO Ø8 |
| 127 | EL1195B | RACCORDO GOMITO D8F-D8M |
| 128 | OH4060A | LAMIERA COPERTURA Elett. GAS INOX |
| 129 | OH6406A | LAMIERA COPERTURA ACCENDITORE |
| 130 | EL1185B | RACCORDO GOMITO D8F-D8F |
| 131 | RC1374A | RACCORDO 1/4 M CIL- Ø8 M |
| 132 | VL1042A | RIDUTTORE PRESSIONE CON DISTRIBUT |
| 133 | RC1372A | RACCORDO DRITTO Ø10M-1/4 M CIL |
| 134 | RC1360A | RACCORDO GOMITO JG 10-10 |
| 135 | OH1450A | ANGOLO FACCIATA MUFFOLA INOX XB-X |
| 136 | GN1312A | PASSACAVO GOMMA DE=26 DI=15 SP=10 |
| 150 | OP1007A | PORTACOMPONENTI BT GAS S.5E |
| 151 | PE1725D | SCHEDA POTENZA FORNI CT-BT SS.E |
| 152 | PE1730C | SCHEDA GESTIONE CENTRALINA GAS CT |
| 153 | VE1110A | CONDENSATORE 6,3 7F 450VAC 50/60 |
| 154 | VM1750A | MORSETTIERA A PETTINE |
| 155 | MR1000A | CAVO 3X1,5 H07RN-F MT1,5+K2/3+SCH |
| 156 | CE1400A | CAVO RJ45 - RJ45 L=0,5MT |
| 200 | ON1235A | TURBOLATORE XBC814G |

| | | |
|-----|---------|-----------------------------------|
| 201 | ON1230A | CANNA SCAMBIATORE XBC814G |
| 203 | LV1525A | GUARNIZIONE CORDA FIBRA DI VETRO |
| 204 | ON1135A | FORCHETTA PER TURBOLATORI GAS |
| 205 | GR1070A | ANELLO PER LABIRINTO CANNA-PORTAC |
| 206 | TF1050A | COLONNINA FISSAGGIO BRUCIATORE XB |
| 207 | VE1060A | COPERCHIO PER VE1055A0 |
| 208 | VE1055A | CONTROLLO FIAMMA HLL 220-240V 5 S |
| 209 | EL1400B | ELETTROVALVOLA MODULANTE GAS HONE |
| 210 | RC1045A | RACC.DRITTO OTT.FIL.3/4GAS FEMM.- |
| 211 | RC1325A | RACCORDO FLESS.LE GAS 3/8 EST-M13 |
| 212 | VI1140A | DADO 3/8" GAS FEMM 22X7 OTTONE OT |
| 213 | OH6501A | SUPPORTO VALVOLA GAS SERIE E |
| 214 | ON1190A | SCUDO INTERNO XVC314/514/714 |
| 215 | ON1195A | SCUDO INTERMEDIO XVC314/514/714 G |
| 216 | ON1310A | SCATOLA SUP. BRUCIATORE ATM V2 |
| 217 | BR1305A | ASS. BRUCIATORE ATM XVC/XBC 5 CAN |
| 218 | ON1185A | SCATOLA INFERIORE XVC314/514/714G |
| 219 | TF1045A | PERNO SOSTEGNO ANTERIORE BRUCIATO |
| 220 | BR1310A | CANDELA DOPPIA ACCENSIONE XVC-XBC |
| 222 | BR1230A | CANDELA DI RILEVAZIONE ACCENSIONE |
| 223 | CE1780A | CAVO PONTE HV L=300 |
| 224 | OH5126A | OMEGA FISSAGGIO ACCENDITORE |
| 225 | CE1785A | CAVO ALIMENT. ACCENDITORE |
| 226 | CE1790A | CAVO CANDELA RILEVAZIONE |
| 227 | CE1775A | CAVO ACCENSIONE HV L=650 |
| 229 | VE1600A | ACCENDITORE BERU MOD.0096600017 |

MOD:XBC815EG



EN

Codes descriptions

| | | |
|----|---------|-----------------------------------|
| 1 | VT1141C | EXTERNAL GLASS 757X1063X5 |
| 2 | VT1140A | INTERNAL GLASS 743X940X6 BETFL |
| 3 | TB2318A | XBC805E RIGHT DOOR COLUMN |
| 4 | TB1201A | XBC805 ST. STEEL LEFT DOOR COLUMN |
| 5 | VM1175A | DOOR COLUMN BLANKING CAP |
| 7 | VM2042A | INTERNAL LATERAL GLASS LOCKING SY |
| 8 | LP1003B | LED LIGHT BAR L600 |
| 9 | VM1590A | XVC705 XBC805 GLASS PUSHING BRACK |
| 10 | VM1630A | INTERNAL GLASS PUSHING CAP |
| 11 | VM2031A | EXTERNAL GLASS PUSHING PLATE |
| 12 | TB1361A | S. E BAKERTOP DOOR UPPER LISTEL |
| 13 | VM1170B | UPPER DOOR FULCRUM CAP |
| 14 | VM1511A | XBC/XVC SLEEK DOOR PIN BUSHING |
| 15 | VM1171B | DOOR LOWER FULCRUM CAP |
| 16 | VM1510A | XBC/XVC GROOVED DOOR PIN BUSHING |
| 17 | VM1617A | 400/600/800 DRIP PROFILE |
| 18 | VM2044A | DRIP PROFILE CAP |
| 19 | VM2014A | LEFT DRIP PROFILE PIPE |
| 20 | TB1362A | S. E BAKERTOP DOOR LOWER LISTEL |
| 21 | VM2043A | UPPER - LOWER GLASS SUPPORT |
| 22 | VM1680A | INTERNAL GLASS HINGE |
| 23 | CR1086A | INTERNAL GLASS LOWER HINGE |
| 24 | GN1181A | CR1085-1086 INTERNAL GLASS HINGE |
| 25 | CE1285A | EMI ROUND FERRITE MOD.2643801502 |
| 26 | CE1310A | POWER - CONTROL BOARD CONNECTING |
| 27 | CE1665A | LED POWER SUPPLY 1 M CABLE |
| 28 | PE1740A | CONTROL BOARD PE1705 + BOARD COVE |
| 29 | VM1145A | C.T. BOARD FRAME |
| 31 | VM1180A | HANDLE HAFT XVC204/304/504/704 |
| 32 | CE1290A | EXTRACTABLE FEMALE TERMINAL CPF 5 |
| 33 | VM1490A | CHEFTOP/BAKERTOP HANDLE SCREWS CO |

| | | |
|----|----------|-----------------------------------|
| 34 | CR1085A | INTERNAL GLASS UPPER HINGE |
| 40 | TB2272A | 3 MOTORS INTERNAL RIGHT WATER PIP |
| 41 | TB2270A | 3 MOTORS INTERNAL CENTR WATER PIP |
| 42 | TB2271A | 3 MOTORS INTERNAL LEFT WATER PIPE |
| 43 | OG1500A | XBC815EG FAN GUARD WITH FLAPS |
| 44 | GN1343B | GN1000B-GUARNIZIONE PORTA XBC804- |
| 45 | VN1030A | MOTOR FAN D196 H81 39 BLADE NUT M |
| 48 | RS1215A | 147W 105V D230 1 TURN FLAT ELEMEN |
| 49 | OH4305A | ST. STEEL MOTOR SHAFT SEALING DIS |
| 50 | OH2551A | XBC/XVC ST.STEEL DRAIN COVER |
| 51 | VM1465A | CHEFTOP TEMPERATURE PROBE COVER |
| 52 | TR1106A | TEMPERATURE PROBE PT100 L=2000 |
| 53 | TR1041A | MOLDED CORE PROBE L=2000 |
| 54 | GRL1265A | LEFT LATERAL SUPPORT 10 600X400 |
| 55 | GRL1266A | RIGHT LATERAL SUPPORT 10 600X400 |
| 56 | VL1037A | WASHING SYSTEM ROTOR |
| 57 | VE1135A | VENTURI ACTUATOR 220 V 50/60 HZ S |
| 58 | TB1956A | TB1520A - EPDM BLACK PIPE L=50 |
| 59 | RC1378A | HOSE CLAMP |
| 60 | TB1515A | EXTERNAL WATER PIPE + RC1165A0 |
| 62 | TB2246A | EXTERNAL WATER PIPE + RC1165A0 |
| 63 | RC1170A | STAINLESS STEEL NUT M14 H=8 CH=22 |
| 64 | TB2053A | TB1520A-TUBO D.INT38 SP4 L120 |
| 65 | EL1020A | INTERMEDIATE "T" CONNECTION Ø8 |
| 66 | EL1055A | INTERMEDIATE REDUCTION FROM D=10 |
| 67 | EL1361A | J.G. THREE-STAGE SOLENOID VALVE D |
| 70 | VN1130A | 330W 230V 50/60HZ MOTOR |
| 73 | PE1710A | MOTOR REVOLUTIONS SENSOR |
| 80 | OD1497A | XBC805E/815EG EXTERNAL LEFT SIDE |
| 81 | OD1498A | XBC805E/815EG EXTERNAL RIGHT SIDE |
| 82 | OD1800A | XBC615G/815G EXTERNAL COVER |

| | | |
|-----|---------|-----------------------------------|
| 83 | OE1313A | E S. BAKERTOP GAS EXTERNAL BOTTOM |
| 84 | OF1434A | XBC815EG EXTERNAL BACK PANEL |
| 85 | VN1120B | 12V COOLING DOWN FAN |
| 86 | VM1555A | CT BT COOLING DOWN FAN SUPPORT |
| 87 | VM1556A | XBC-XVC COOLING FAN GUARD |
| 88 | ON1361A | XBC HEAT EXCHANGER SIDE PANEL |
| 89 | ON1353A | COUNTER HEAT EXCHANGER COVER |
| 90 | ON1210A | XVC GAS DRAFT STOPPER EXTERNAL CO |
| 91 | ON1355A | GAS DRAFT STOPPER CASING |
| 92 | OH6395A | S. 5-E BAKERTOP FEET BRACKET |
| 93 | PD1066B | BI-COMPONENT FOOT H100 |
| 94 | PD1063A | CT BT FOOT STOP BRACKET |
| 95 | VM1992A | DRIP TRAY |
| 96 | VM1220A | CLIP TO FIX DRIP TRAY C.T. |
| 97 | GN1400A | U-TRAP SEAL |
| 98 | VM2039A | DRAIN BEND FIXING RING |
| 99 | VL1026A | BEND FOR DRAIN PIPE |
| 100 | VM2035A | DRAIN PIPE SUPPORT |
| 101 | PE1971A | RJ45 CONNECTION + RESET POINT |
| 102 | VM1160B | CT BT DOOR LOWER BRACKET |
| 103 | OH2560A | XBC/XVC ZINC PLAT. DOOR COUNTERBR |
| 104 | VM1461A | XBC/XVC LEFT DOOR LATCH CAP |
| 105 | VM1192A | CT BT RIGHT DOOR SPRING LATCH COV |
| 106 | VM1201A | MAGNETIC SUPPORT PLATE FOR DOOR M |
| 107 | VE1020A | MAGNETIC DOOR MICROSWITCH |
| 108 | VM1460A | XBC/XVC RIGHT DOOR LATCH CAP |
| 109 | VM1190A | CT BT RIGHT DOOR SPRING LATCH |
| 110 | VM1195A | HOLES BLANKING PLATE XVC204/304/5 |
| 111 | VM1165B | CT BT DOOR UPPER BRACHET |
| 112 | OH3790A | CHIMNEY HOLDING PLATE |
| 113 | GN1275A | XBC/XVC BLACK CHIMNEY SEALING |

| | | |
|-----|---------|-----------------------------------|
| 114 | TR1110B | COMPLETE TEMPERATURE PROBE TC K L |
| 115 | TB2237A | Ø10 WATER MAIN CONNECTION PIPE |
| 116 | VL1034A | Ø10 MESH100 WATER FILTER |
| 117 | RC1210A | 3/4 FEM. UNION +FILTER + NONRETUR |
| 118 | RC1373A | Ø6F-Ø6F ELBOW FITTING |
| 119 | VL1043A | D4 PIPE HOLDER - D6 J.G. TERMINAL |
| 120 | TB2242A | WASHING SYSTEM PIPE Ø6 2M |
| 121 | VL1041A | DETERGENT CAP |
| 122 | VL1010A | HOLD DOWN WEIGHT WITH FILTER |
| 123 | TB2235A | Ø8 DETERGENT PIPE COIL |
| 124 | VL1038A | VIBRATION PUMP |
| 125 | EL1411A | SOLENOID VALVE WITH CHECK VALVE |
| 126 | EL1020A | INTERMEDIATE "T" CONNECTION Ø8 |
| 127 | EL1195B | D8F-D8M ELBOW CONNECTION |
| 128 | OH4060A | XBC615G ST. STEEL GAS ELECTRONIC |
| 129 | OH6406A | STARTER COVER |
| 130 | EL1185B | D8F-D8F ELBOW FITTING |
| 131 | RC1374A | 1/4 - Ø8 M CIL. FITTING |
| 132 | VL1042A | PRESSURE REDUCER WITH DISTRIBUTOR |
| 133 | RC1372A | Ø10M-1/4 M CIL. STRAIGHT CONNECTI |
| 134 | RC1360A | 10 - 10 JG ELBOW FITTING |
| 135 | OH1450A | XB-XV-XG ST. STEEL MUFFLE FRONT C |
| 136 | GN1312A | RUBBER CABLE-PASSING DE=26 DI=15 |
| 150 | OP1007A | E S. BAKERTOP GAS COMPONENTS HOLD |
| 151 | PE1725D | E SERIES CHEFTOP-BAKERTOP POWER C |
| 152 | PE1730C | CT-BT GAS CONTROL BOARD |
| 153 | VE1110A | CONDENSER 6,3 7F 450VAC 50/60HZ |
| 154 | VM1750A | TERMINAL BOARD |
| 155 | MR1000A | CABLE 3X1,5 H07RN-F MT1,5+K2/3+S |
| 156 | CE1400A | RJ45 - RJ45 CABLE L=0,5MT |
| 200 | ON1235A | XBC814/5G - XVC2015G BAFFLE |

| | | |
|-----|---------|-----------------------------------|
| 201 | ON1230A | XBC814/5G - XVC2015G HEAT EXCHANG |
| 203 | LV1525A | COUNTERPIPE GLASS FIBRE STRING SE |
| 204 | ON1135A | GAS BUFFLE FORK |
| 205 | GR1070A | STAINLESS STEEL RING FOR LABYRIN |
| 206 | TF1050A | XBC BURNER FIXING COLUMN |
| 207 | VE1060A | COVER FOR VE1055A0 |
| 208 | VE1055A | HLL 220-240V 5 SEC FLAME CONTROL |
| 209 | EL1400B | HONEYWELL MODULATING GAS VALVE |
| 210 | RC1045A | 3/4 FEMALE-3/4 STRAIGHT GAS CONNE |
| 211 | RC1325A | FLEXIBLE GAS JOINT 3/8 EST-M13X1 |
| 212 | VI1140A | BRASS FEMALE GAS NUT 3/8" 22X7 |
| 213 | OH6501A | E SERIES GAS VALVE SUPPORT |
| 214 | ON1190A | XBC-XVC INTERNAL BURNER GUARD |
| 215 | ON1195A | XBC-XVC MID BURNER GUARD |
| 216 | ON1310A | UPPER BOX FOR ATM V2 BURNER |
| 217 | BR1305A | XVC/XBC 5 CANDLES BURNER |
| 218 | ON1185A | XVC315/515/715G ST. ST. LOWER BOX |
| 219 | TF1045A | FRONT BURNER RESTING PIN |
| 220 | BR1310A | XBC-XVC DOUBLE START UP CANDLE |
| 222 | BR1230A | START UP SENSOR CANDLE |
| 223 | CE1780A | HV BRIDGE CABLE L=300 |
| 224 | OH5126A | LIGHTER FIXING OMEGA |
| 225 | CE1785A | START UP CABLE |
| 226 | CE1790A | FLAME DETECTOR CANDLE CABLE |
| 227 | CE1775A | HV STARTING CABLE L=650 |
| 229 | VE1600A | LIGHTER BERU MOD.0096600017 |